

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zoltpfund, 100 Gr. 6 Zolloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = $1\frac{1}{5}$ Zolloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papirrübél nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf. Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reiches angenommen, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal, Süd-Australien und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigten Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage bitte ich nach Verhältniss eine Vergütung beizulegen.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen; Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt; Haage jr., Erfurt.

Erfurt, im Januar 1886]

Friedrich Adolf Haage jun.

Samen- und Pflanzenhandlung.

Neuheiten

eigener Züchtung und Einführung für 1886.


Die mit ♂ bezeichneten sind Topfgewächse, ⊙ Sommergewächse.

- ♂ **Abutilon hybridum compactum „Feuerball“**, eine niedrige compacte sehr leicht und reichblühende Varietät, die Pflanze bedeckt sich mit zahlreichen feurig dunkelcarmoisinrothen Blumen und ist als Topf- und Marktpflanze nicht genug zu empfehlen.
100 S. 6 M., 10 S. 70 S.
5 S. 40 S.
- ⊙ **Aster chinensis fl. pl., „Harlequin.“** Fr. Ad. Haage jr. Diese neue ganz interessante Aster ist im Bau der Pflanze und Blume der Imbriqué Pompon Aster ähnlich, die Blumen bilden eine ziemlich runde Kugel und sind nicht wie bei allen andern Classen regelmässig mit weiss bardirt, sondern ganz verschieden mit weiss gescheckt, so dass die Blumen an einer Pflanze zum Theil schachbrettartig und die andern mit grösseren oder kleineren weissen Flecken gezeichnet sind, jede einzelne blühende Pflanze dieser Gattung gewährt einen interessanten Anblick, ich kann dieselbe ganz besonders empfehlen.
Roth mit weiss gescheckt 100 S. 50 S.
Blau „ „ „ 100 „ 50 „
- ♂ **Begonia hybrida „Gigantea“ Riesen Begonia**, die Blumen erreichen die enorme Grösse von 10—15 cm. Durchmesser, sind schön rund gebaut stehen in horizontaler Richtung, welches ein Hauptvorteil gegen alle anderen Sorten ist, sie blühen eben so reich und gedeihen so leicht in jeder Lage wie die alten bekannten Varietäten, verdienen daher in Betreff ihrer grossen Blumen vor allen anderen den Vorzug.
In Feuerigrothen Nüancen 1000 S. 2 M., 100 S. 30 S.
„ Rosenrothen „ 1000 „ 3 „ 100 „ 40 „
„ Gelben „ 1000 „ 3 „ 100 „ 40 „
dieselben in bester Mischung 1000 „ 2 „ 100 „ 30 „
- ♂ **Begonia hybrida „König Karl von Württemberg“**, eine neue sehr effectvolle Sorte, mit grossen runden ziemlich aufrechtstehenden leuchtend amarantbrothen Blumen, welche durch die schöne sammtig dunkelgrüne Belaubung der Pflanze noch gehoben werden, eine Neuheit, welche vollkommen Beachtung verdient.
1000 S. 3 M. 50 S., 100 S. 40 S.
- ♂ **Begonia Martiana gracilis**, eine neue Species aus Mexico welche Aehnlichkeit mit der alten Begonia diversifolia hat, sie bildet einen aufrechten Busch welcher sich den ganzen Sommer mit feurig carmoisinrothen Blumen bedeckt und insofern eine schöne Zimmerpflanze bildet, dass sie in voller Sonne und überhaupt in allen Lagen gut gedeiht.
Da dieselbe keinen Samen trägt, geschieht ihre Fortpflanzung durch kleine Knöllchen oder Bulbillen, welche die Pflanze in ihren Blattwinkeln erzeugt.
100 Stück Bulbillen (Knöllchen) 1 M., 20 Stück 30 S.
- ⊙ **Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.** Fr. Ad. Haage jr. Durch mehrjährige Verbesserungen ist es mir gelungen, von diesem allbeliebten und bekannten reichblühenden Sommergewächs ein gefüllt-blühendes zu erziehen, die Blumen sind bis zur Mitte mit gelb und braun gezeichneten Blumenblättern besetzt und sehen nach Verhältniss der gefülltblühenden Gaillardia Lorenziana ähnlich, auch ist die Blüthezeit andauernder als bei den einfachen Species. Wenngleich aus diesem Samen noch einige einfache- und halbgefüllt blühende Pflanzen hervorgehen, welche zuerst blühen und entfernt werden können, so ist es unstrittig eine grosse und schon lange gehoffte Verbesserung in dieser Classe, welche diesen kleinen Mangel gewiss um das Doppelte entschädigt und jeden Blumenfreund vollkommen befriedigen wird.
20 Gr. 4 M., à Port. 30 S.
- ⊙ **Cheiranthus annuus „Ranunkelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoye.“ Leuchtend Carmin.** Fr. Ad. Haage jr. Dieselbe stammt aus der bekannten Pyr. Som.-Levk. und bildet eine ganz constante neue Classe. Die Pflanze hat den kurzgedrungenen, jedoch etwas höheren Bau der Zwerg Pyr. Som.-Levk. Die Blumen sind einer Ranunkel gleich rund gebaut, mit kurzen, dicken, aufrechtstehenden Blumenblättern, welche sich aus der Mitte der Blume immermehr erheben und so nach und nach bis zum Blüthenstengel zurückbiegen, so dass jede Blume eine vollkommene kleine Kugel bildet. Die Blüthezeit ist in Folge des fleischigen Blumenbaues länger als bei allen anderen Classen und bildet somit auch einen länger anhaltenden Blumenflor.
Es ist eine reizende neue Classe, welche $\frac{7}{8}$ ins gefüllte fällt und einen schönen Anblick gewährt, jeden Levkoyenfreund kann ich dieselbe besonders empfehlen.
1000 Korn 6 M.
50 „ 40 „
- ♂ **Cheiranthus incanus fl. pl. „Winter-Levkoye“ Purpurviolet**, eine prächtige, neue Farbe, welche aus der von mir vor zwei Jahren offerirten neuen Farbe „Purpurcarmin“ entsprungen, sich ganz treu in Farbe hält und 70—80% gefüllte bringt.
100 S. 40 S.
beide neue Farben Purpurcarmin und Purpurviolet jede à 100 S. zusammen 60 „
- ⊙ **Phacelia campanularia.** Eine neue Spielart der Phacelia congesta, mit grossen, leuchtend ultramarin-blauen, glockenförmigen, aufrechtstehenden Blumen von 2—2 $\frac{1}{2}$ cm. Durchmesser, der Schlund ist mit feinen weissen Flecken gezeichnet. Im Bau der Pflanze gleicht sie der bekannten Whitlavia grandiflora, sie ist einjährig und da sie bei Freilandaussaat gut gedeiht, wird sie bald wegen ihrer leuchtend schönen Farbe eine beliebte Einfassungsblume werden.
à Portion 40 S.
- ♂ **Tritoma Saundersi hybrida**, durch Befruchtungen zwischen Saundersi und Corallina gewonnen, zeichnen sie sich durch auffallend feurige Farben sowie durch enorm grosse Blumenrispen aus.
100 S. 50 S., 50 S. 30 S.
- ⊙ **Viola tricolor maxima „Cassier“**, mit sehr grossen Blumen, auffallend grossen Augen in den brilliantesten neuen Farben.
1000 S. 4 M., 100 S. 50 S.

Neuheiten von Gemüse.

Kopfsalat. Rudolphi's Liebling. Eine hervorragende Neuheit unter den Salatsorten, welche sich durch Wohlgeschmack und schöne citrongelbe Farbe auszeichnet, sie vereinigt ihre Vorzüge auch darin dass sie sich als Sommer- und Wintersalat sowie zum Frühreiben verwenden lässt, bildet **feste und sehr zarte Köpfe** und gleicht dem von mir seit mehreren Jahren eingeführten und beliebt gewordenen Rudolphi's Steinkopf in ihren sehr geschätzten Eigenschaften.

10 Port. 4 *M*, 1 Port. 50 *S*



Stangenbohne. Haage's Forellen Wachs- ohne Fäden.

Diese von mir gezogene und voriges Jahr in Handel gegebene Wachs-Stangenbohne wird jeden meiner geehrten Abnehmer vollkommen befriedigt haben und das in meinem Catalog darüber Geschriebene gerechtfertigt finden; deshalb halte ich mich überzeugt, dass dieselbe sehr bald allgemeine Aufnahme und Anerkennung finden wird, denn durch ihre **sehr frühe Reifezeit** wird sie wohl selten durch Nachfröste zu leiden haben und durch Ihren hohen Ertrag, sowie **elegantes Aussehen** ist sie anderen Stangenbohnsorten vorzuziehen, indem sie auch gleichzeitig als Zierpflanze in jedem Hausgarten gezogen werden kann wodurch sie jedem Züchter doppelt befriedigen wird. Auch wird sie nur $1\frac{1}{2}$ —2 Meter hoch und bedarf nicht der so hohen Stangen, welche für viele Züchter und Gartenfreunde oft lästig sind, sondern gedeiht an 2 Meter hohem ausgeputzten Reissig ganz vortrefflich.

1 Kilo oder 2 Pfd. Mk. 12.50, 100 Gr. Mk. 1.50

50 „ „ —.80

Colorirte Abbildungen davon 10 Stück 2 *M*, à Stück 30 *S*

Beet Gurke, „Kaiser Wilhelm“. Fr. Ad. Haage jr. Vorjährige Neuheit, die reichtragendste aller Beet Gurken, mit bis 1 Meter langer glatter Frucht.

100 S. *M* 1.50, 10 S. 20 *S*



Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. Konyha Kerti magvak.

1. Kohl-Samen.

Nr.		1 Kilo		20 Grm.	
		M	S	M	S
1	Blumenkohl Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, Rozsakell, grosser Erfurter	—	—	2	—
2	" Haage'scher frühest. Zwerg-, echt z. Treiben 1000 Samen M 3, 100 S. 40 S.	—	—	10	—
3	" " frühester Zwerg-, 2. Qualität	—	—	70	—
4	" " Schnee- frühester, kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, . 100 S. 30 S.	—	—	2	—
5	" " grosser asiatischer später	15	—	40	—
6	" " cyprischer früher	15	—	40	—
7	" " englischer mittelfrüher	15	—	40	—
8	" " später Standholder, extra	15	—	40	—
9	" " Frankfurter Riesen- (italienischer)	25	—	60	—
10	Broccoli (Spärga kell), violetter französischer	—	—	30	—
11	" " früher violetter capischer	—	—	50	—
12	" " " Sprossen	—	—	30	—
13	" " Müller's weisser Zwerg	—	—	40	—
14	" " early white Hopwood's	—	—	40	—
15	" " " Malta	—	—	40	—
16	" " Dilcocks Bride, weiss	—	—	40	—
17	" " weisser italienischer	—	—	30	—
18	Meer- oder Seekohl Crambe maritima	—	—	30	—
19	Kraut, Kopfkohl, (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskaposzta, Wittekohl, Erfurter grosses weisses, extra	5	—	20	—



20	Kraut, Erfurter kleines frühes festes, extra	4	50	—	20
21	" " blutr. frühes Salat-, extra (Roodekool)	7	50	—	30
22	" " Braunschweiger, grösstes plattes weisses, extra	5	—	—	20
23	" " Magdeburger, grosses rundes weisses	4	—	—	20
24	" " Winnigstädter, grosses weisses spitzes	4	50	—	20
25	" " Zuckerhut-, spitziges sehr festes	5	—	—	20
26	" " holländisches niedriges frühes weisses	2	50	—	10
27	" " " grosses weisses spätes	3	—	—	10
28	" " " kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	6	—	—	30
29	" " " blutrotes grosses Salat-	5	—	—	20
30	" " Drumhead, grosses spätes rundes weisses	3	—	—	10
31	" " " niedriges frühes rundes weisses, extra	3	—	—	10
32	" " Yorksches, frühestes spitziges niedriges	4	—	—	20
33	" " Schweinfurter, grosses weisses	5	—	—	20
34	Wirsing, (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, (Kell kaposzta) Erfurter, grosser gelber Winter-, extra	2	50	—	10
35	" " Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	2	50	—	10
36	" " Ulmer, niedriger früher, extra	3	50	—	20
37	" " " grösster später	4	50	—	20
38	" " Wiener, früher niedriger Treib-, extra	3	50	—	20
39	" " Blumenthaler, gelber Savoyer	3	50	—	20
40	" " Drumhead, englischer Trommelkopf	3	50	—	20
41	" " Chou Marcellin, niedriger, ausdauernd	3	50	—	20
42	" " allergrösster krauser später grüner Vertus	4	—	—	20

N		1 Kilo		20 Grm.	
		M	S	M	S
43	Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	3	—	—	10
44	" " Sprossen-, niedriger früher	4	—	—	20
45	" " Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	—	—	—	20
46	" " " rotgescheckter	—	—	—	20
47	" " hoher brauner krauser Winter-, (Chou frisée Boerenkool, Leveles kel)	3	—	—	10
48	" " " grüner krauser Winter-	3	—	—	10
49	" " niedriger brauner krauser Winter-	2	50	—	10
50	" " " grüner krauser Winter-	1	80	—	10
51	" " " feingekrauster, extra	3	—	—	10
52	Kohl, Schnitt-, (Metélököl) brauner	2	50	—	10
53	" " " grüner	2	—	—	10
54	" " " zarter gelber Butter-	3	—	—	10
55	" " Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	2	50	—	10
56	Glaskohlrabi, (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap hoven den grond, Kalarábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	5	—	—	20
57	" " Wiener, früheste blaue	5	—	—	20
58	" " engl. frühe weisse, extra	4	—	—	20
60	Oberkohlrabi, grosse weisse späte	3	50	—	10
61	" " " blaue	3	50	—	10
62	" " blaue Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	4	50	—	20
63	" " weisse Riesen-	4	—	—	20
64	Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond) Wrucken, grosse weisse runde	1	30	—	10
65	" " grosse gelbe runde, extra	1	30	—	10
66	" " " verbesserte zarte Schmalz-	1	40	—	10
67	" " " weisse " " "	1	30	—	10
68	" " " gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1	60	—	10
69	" " " weisse " " "	1	40	—	10
70	" " plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	2	—	—	10

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Roots. Gyökök ésrépa nemek.

71	Carotten oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen, Sărgărăpa, holländische, kurze frühe) zum Treiben, extra	3	—	—	10
72	" " sehr kurze Pariser Treib-, extra	3	50	—	20
73	" " halblange holländ. Treib- (Dowwiker), extra	3	—	—	10
74	" " lange rote stumpfe ohne Herz, neu, ganz vorzügliche	3	—	—	10
75	" " Hornsche, ganz frühe rote	2	—	—	10
76	" " Frankfurter, dunkelrote mittellange	2	40	—	10
77	" " Braunschweiger, lange rote	1	80	—	10
78	" " Altringham, gelbe süsse grösste	2	40	—	10
79	" " durchsichtige weisse, sehr zart	2	50	—	10
80	" " weisse grünköpfige Riesen-Futter-	1	60	—	10
81	" " orangegelbe grünköpfige Riesen-Futter-	1	60	—	10
82	Cichorien-Wurzeln, Cigoriagyökök, beste kurze Braunschweiger	1	80	—	10
83	" " " lange Magdeburger	1	80	—	10
84	" " " cylinderförmige Riesen-	2	40	—	10
85	Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc)	3	50	—	20
86	Pastinak-Wurzeln, grosse lange (Panais, Pinksternakel) Pásztináke	1	—	—	10
87	" " " runde extra	1	20	—	10

Nr.		1 Kilo		20Grm.	
		M	S	M	S
88	Petersilien-Wurzeln, Peterselyem gyökrér, lange dicke späte	1	—	—	10
89	" " frühe dicke kurze	1	—	—	10
90	Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Raiponce jaune)	2	50	—	10
91	Scorzoner, russische Riesen- (Fekete gyökér)	7	—	—	30
92	Zucker-Wurzeln	6	—	—	30



93	Sellerie (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	4	50	—	20
94	" Naumburger Riesen-Knoll-	4	50	—	20
95	" kurzlaubiger runder Apfel-	5	—	—	20
96	" englischer Bleich-, roter gewöhnlicher	4	50	—	20
97	" " " grosser Manchester	—	—	—	20
98	" englischer Bleich-, weisser gewöhnlicher	4	50	—	20
99	" " " Dixons Mammoth-	—	—	—	20
100	" " " Cole's neuer Crystall-	—	—	—	20
101	Kerbelrube (Scandix bulbosum, Kervel wortelen) delicat	3	—	—	10
102	Rüben (Räpen, Répa), früheste weisse runde Mai-	1	40	—	10
103	" früheste gelbe runde Mai-, echt	1	50	—	10
104	" gelbe runde Wilhelmsburger	1	80	—	10
105	" Teltower- oder Märkische, echt	2	50	—	10
106	" lange weisse Herbst-Ulmer-	1	50	—	10
107	" runde weisse grünköpfige Herbst	1	20	—	10
108	" " rotköpfige Herbst-	1	20	—	10
109	" halblange weisse rotköpfige	1	20	—	10
110	" gelbe lange Bortfelder	1	20	—	10
111	" schwarze runde, sehr delikat	1	50	—	10
	Beet- oder Salatrüben (Betterave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Cékларépa)				
112	" schwarzrote kurzlaubige	1	20	—	10
113	" Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern.	2	40	—	10
114	" runde dunkelrote, aus Egypten	2	80	—	10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejës saláta.

115	Kopfsalat Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	7	50	—	30
116	" Rudolph's zarter früher gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und fürs freie Land	10	—	—	30
117	" Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn	7	50	—	30
118	" Dippe's gelber, gelb Korn	5	—	—	20
119	" Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	5	—	—	20
120	" Wheeler's Tom Thumb, w. K.	7	50	—	30
121	" gelber Eiersalat, früher, w. K.	7	50	—	30
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)				
122	" Cyrius oder Mogul, grosser gelber, w. K.	4	20	—	20
123	" asiatischer, grosser gelber, extra, w. K.	4	20	—	20
124	" Forellen, grosser bunter, w. K.	4	80	—	20

Nr.		1 Kilo		20Grm.	
		M	S	M	S
125	Kopfsalat , Forellen, Vollblut-, schwarz Korn	5	50	—	20
126	" Prinzenkopf, gelber, w. K.	4	80	—	20
127	" Perpignan, sehr fest, w. K.	5	—	—	20
128	" Ruhm von Eisenach, Trotzkopf, gelber, w. K.	5	50	—	20
129	" " " brauner, w. K.	6	—	—	20
130	" bester gelber Winter-, w. K.	4	80	—	20
131	" brauner " " "	4	80	—	20
132	" Silberball, eine extra zarte Wintersalatsorte, mit weiss-schillernden Deckblättern, kann auch als Sommersalat gezogen werden	8	—	—	30
133	" Melange der besten Sorten	4	—	—	20
134	Stecksalat (Laitue à couper, Snij-salade), früher gelber, w. K.	3	—	—	20
135	" gelber krausblättriger	—	—	—	20
136	Pflücksalat , amerikanischer, liefert am Samstengel sehr zarte Blätter	—	—	—	30
	Bindsalat , oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta).				
137	" Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K.	5	—	—	20
138	" gelber selbstschliessender Pariser	5	—	—	20
139	Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andjvie), ganz feingekrauste Moos-	6	—	—	20
140	" von Natur gelbe feingekrauste	7	—	—	20
141	" sehr feingekrauste grüne	5	—	—	20
142	" grosse breitblättrige vollblättrige vollherzige grüne Escariol	3	50	—	20
143	" grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol	4	50	—	20
144	" breite grüne krause Kasseler	4	—	—	20
145	Rapunzel oder Schafmälchen, Feldsalat (Gallambeg, Corn Salad), gewöhnliche	1	20	—	10
146	" grosse breite holländische	2	—	—	10
147	Löwenzahn (Pissenlit) Leontodon, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	—	—	—	20

Kresse.

Cress. Kers. Zsázsa.

148	einfache (alenois)	1	—	—	10
149	gefüllte oder krause (frisée)	1	20	—	10
150	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine)	—	—	—	50
151	Indianische oder Capuziner- (Trop. majus)	2	—	—	10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymaméck.

152	Zwiebel , Erfurter, runde blassrote harte Kopf-	4	50	—	20
153	" Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	7	—	—	20
154	" längliche Birn-, gelbe	6	—	—	20
155	" schwefelgelbe plattrunde	6	50	—	20
156	" holländische, gelbe süsse runde	4	50	—	20
157	" blutrote runde harte	7	—	—	20
158	" silberweisse plattrunde feste holländische	12	—	—	40
159	" Braunsch. schwarzrote platte, sehr feste	6	50	—	20
160	" grosse weisse französische	4	—	—	20
161	" grösste runde Riesen- oder Madeira-	5	—	—	20
162	" platte Madeira-	6	—	—	20
163	" feine weisse Winterhecke	4	50	—	20
164	Porrée oder Lauch (Párhagyma, Leek, Prei), dicker Winter- , extra	5	50	—	20
165	" französischer Sommer	3	—	—	10
166	" dicker Brabanter, extra	6	—	—	20
167	" Musselburger sehr grosser	7	50	—	20
168	Steckzwiebeln , dughagyma, getrocknete 1000 St. M 5, 100 St.	—	—	—	60
169	Kartoffelzwiebeln	2	—	—	—
170	Knoblauch , fokhagyma, gewöhnlicher	2	—	—	—
171	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) 1000 St. M. 3, 100 St.	—	—	—	40
172	Schalotten , gewöhnliche 100 "	—	—	—	2

- Nr.
173 **Schalotten**, grosse dänische (russische)
1000 St. \mathcal{M} 10, 100 St.
Perlwiebeln, Gyöngyhagyma (nur im Sommer
und Herbst versendbar).

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. honapostek.

174	Radies , Monats-, zum Treiben, runde weisse . . .	2	—	10
175	" " runde dunkelrote (violette) . . .	2	—	10
176	" " " scharlachrote, extra . . .	2	20	10
177	" " " Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige ganz extra . . .	3	—	10
178	" " " rosenrote, extra schön . . .	2	—	10
179	" " " " mit weisser Wurzel, extra . . .	2	50	10
180	" " " Wiener frühe gelbe . . .	2	40	10
181	" " " feinlaub. carminrote Treib- . . .	2	50	10
182	" " ovale rosenrote extra . . .	2	—	10
183	" " " " mit weisser Wurzel, extra . . .	2	50	10
184	" " " scharlachrote, extra . . .	2	50	10
185	" " " violette mit weisser Wurzel . . .	2	50	10
186	" " " lange weisse . . .	2	40	10
187	" " " violette . . .	2	40	10
188	" " " rosenrote . . .	2	40	10
189	" " " Wood's scharlachrote . . .	2	50	10
190	" " " alle Sorten und Farben gemischt . . .	1	80	10
191	Rettig (spanish Radish, Rammanas Teliretekl, Erfurter langer schwarzer Winter-, extra . . .	1	80	10
192	" Erfurter runder schwarzer, Winter-, extra . . .	1	80	10
193	" weisser langer Winter . . .	1	80	10
194	" " runder . . .	1	80	10
195	" gelber runder Wiener Mai- . . .	1	80	10
196	" goldgelber Dresdener Mai- . . .	2	20	10
197	" weisser runder Mai- . . .	2	—	10
198	" " ovaler Wiener . . .	2	—	10
199	" schwarzer runder Sommer . . .	1	80	10
200	" " langer . . .	2	—	10
201	" weisser runder Sommer- . . .	1	80	10
202	" " langer . . .	2	—	10
203	" halblanger Bamberger weisser Sommer- . . .	—	—	20
204	" rotschaliger Herbst- . . .	2	—	10
205	" chinesischer rosenroter Winter- . . .	2	20	10

6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères.

Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszer
növény magvak.

206	Anis, bester Erfurter	2	—	10
207	Basilicum (Basilic), grosser grüner	3	50	20
208	" feiner grüner	5	—	20
209	" " violetter	5	—	20
210	" grosser "	5	—	20
211	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	2	—	10
212	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	2	50	10
213	Cardobenedikten	2	—	10
214	Champignonbrut , Cseperke (deutsche Fabrikation bei welchem bessere und sichere Re- sultate erzielt worden sind. . . à Stein Culturanweisung wird gratis beigelegt. (Siehe nebenstehende Abbildung.)	1	20	—
215	Citronenmelisse (Melisse), feine	6	—	30
216	Coriander	1	20	10
217	Dill (Anet, Kapor)	1	20	10
218	Eierfrucht , Tojás gyümölcs (Aubergine), lange weisse	10	—	30
219	" " violette lange	6	—	20
220	" runde weisse	9	—	30
221	" " violette	12	—	40
222	" panachirte (Guadeloupe)	12	—	40
223	" violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten	—	—	40

Nr.		1 Kilo	20Grm.
\mathcal{M}	\mathcal{S}	\mathcal{M}	\mathcal{S}
224 Eierfrucht mit scharlachroten Früchten . . .	9 —	—	30
225 Eiskraut , Mesembrianthemum crystallinum . . .	12 —	—	40
226 Erdbeere , Eper, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken . . . à Port. 20 \mathcal{S}	—	—	—
227 " immertrag. Monats-, weisse, ohne Ranken à Port. 20 \mathcal{S}	—	—	—
228 " " rote Gloire de St. Genis. rankend à Port. 20 \mathcal{S}	—	—	—
229 " " Blanche d'Orléans, ran- kend . à Port. 20 \mathcal{S}	—	—	—
230 " " mit und ohne Ranken, gemischt à Port. 20 \mathcal{S}	—	—	—
231 " grossfrüchtige Sorten, gemischt . . . à Port. 20 \mathcal{S}	—	—	5 —
232 Esdragon, Pflanzen 10 St. \mathcal{M} 1.50, à St. 20 \mathcal{S}	—	—	—
233 Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel)	1 80	—	10
234 " grosser süsser Bologneser Anis . . .	2 —	—	10
235 Isop. (Hyssoppe) . . .	3 —	—	10
236 Kerbel (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher . . .	—	80	10
237 " krausblättriger (frisé) . . .	1 —	—	10
238 Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway) . . .	1 20	—	10
239 Lavendel oder Spicke (Lavande) . . .	4 —	—	20



214 **Champignon**, à Stein (circa 5 — 600 Gr.) \mathcal{M} 1.20

240	Liebesapfel (Tomato, Paradiesom, Solanum Lycopersicum grosser roter gewöhnlicher . . .	3 60	—	20
241	" grosser gelber	—	—	30
242	" Aeme ausgezeichnet	—	—	50
243	" Alpha , sehr frühe rotfrüchtige	—	—	1 —
244	" Conqueror , gross, rot	—	—	40
245	" kirsCHFörmiger roter	—	—	30
246	" gelber	—	—	30
247	" birnförmiger roter	—	—	30
248	" the Trophy, gross, sehr schön	—	—	40
249	" früher niedriger roter grosser	10	—	30
250	" Blounts Champion à Port.	—	—	20
251	" niedriger breitblättriger	—	—	20
252	" hundert day	—	—	20
253	" improved yellow	—	—	20
254	" neuer weisser Apfel	—	—	20
255	" Livingston's Favorite	—	—	20
256	" div. Formen und Farben gemischt	—	—	20

Die **Liebesäpfel** sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.

257	Löffelkraut Cochlearia off. (Cullerée Lepelkraut)	4	—	—	20
258	Majoran , Majorana (Marjolaine), französ. beste.	4	20	—	20
259	Petersilie , Petreselyem (Persil, Parsley), einfach.	1	20	—	10
260	" gefüllte oder krause (frisé)	1	50	—	10
261	" spanische, feingekraute Zwerg-	2	—	—	10

Nr.		1 Kilo		20Grm.	
		M.	S.	M.	S.
262	Peppersilie , Carter's neue farrnblättrige, sehr fein gekrauste	2	40	—	10
263	Pfeffer (Piment), Paprika, spanischer roter langer	4	50	—	20
264	" grosser stumper milder	7	50	—	30
265	" langer Cayenne scharfer	7	50	—	30
266	" kirschförmiger	6	—	—	30
267	" liebesapfelförmiger	6	—	—	30
268	Pimpinelle , grosser Garten	2	—	—	10
269	Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	4	50	—	20
270	" grüner	2	50	—	10
271	Rosmarin (Rosemary), Rosmarin	18	—	—	50
272	Salbei (Sauge, Sage, Salie), Zsálya	5	—	—	20
273	Senf (Moutarde, Mustár) gelber	—	80	—	10
274	" brauner	1	20	—	10
275	Thymian, französischer Sommer-	12	—	—	40
276	" deutscher Winter-	6	—	—	30
277	Waldmeister Asperula odorata	—	—	—	60
278	Weinraute (Rue)	2	50	—	10
279	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	6	—	—	30

Blatt- und Stielgemüse.

280	Gartenmelde (Arroche) gelbe	1	50	—	10
281	" blutrote	1	50	—	10
282	" sehr grossblättrige grüne	1	—	—	10
283	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poirée	1	50	—	10
284	" Silber, Poirée à cardé blanche	1	20	—	10
285	" brasilianischer, goldrippiger	2	20	—	10
286	" carmoisinrippiger	2	—	—	10
287	" scharlachrippiger	2	—	—	10
288	" bunter gemischt	1	50	—	10
289	Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt,	4	—	—	20
290	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig	2	50	—	10

Spinat.

Epinaud. Spinach. Laboda

291	rundblättriger grosser englischer 100-Ko. 50 M.	—	70	—	10
292	langblättriger spitzkörniger . . 100 " 60 "	—	80	—	10
293	sehr grosser vlämischer, sehr zart 100 " 60 "	—	80	—	10
294	englischer immerwährender Winter (Rumex patientia).	1	80	—	10
295	neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	—	—	10

7. Kern-Sorten.

Magfélék.

296	Artischocken, grosse grüne Provencer	15	—	—	40
297	" violette	20	—	—	60
298	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln	5	—	—	20
299	" grosse von Tours, vollrippige, stachelige	6	50	—	20
300	Spargel (Asperge), Erfurter Riesen-, extra	2	50	—	10
301	" Connovers Colossal	3	50	—	10
302	Gurken (Concombre, Ugorka), Erf. mittellange	10	—	—	30
303	" Erfurter lange grüne Schlangen-	15	—	—	50
304	" verbesserte Schlangen-, extra	20	—	—	60
305	" holländische, lange weisse, extra	10	—	—	30
306	" kleine echte russische Trauben-	3	05	—	20
307	" Walzen von Athen, ausgezeichnet	12	—	—	40

Beet-Gurken.

Forcing-Cucumbers.

		20Grm.		10 S.	
		M.	S.	M.	S.
308	Weisse Riesen- von Nubien	1	20	—	10
309	Grüne " " "	1	20	—	10
310	Roman Emperor, grüne	2	—	—	10
311	" weisse	2	—	—	10
312	" gelbe	2	—	—	10
313	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang . . 100 Samen	1	20	—	20
314	" neue weisse 100 Samen	1	50	—	20

Nr.		20Grm.		10 S.	
		M.	S.	M.	S.
315	Sillig's weisse	2	50	—	10
316	Noa's Treib- , ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte	4	—	—	20
317	Non plus ultra, weisse	2	50	—	10
318	" grüne	2	50	—	10
319	Telephon- , ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte	2	50	—	10
320	" weisse, wie vorstehende	3	—	—	20
321	Kaiser Wilhelm vorjährige Neuheit, eine der reichtragenden mit sehr grosser glatter Frucht . 100 Sam. M. 1.50, 10 Sam.	—	20	—	—
322	Preis v. Arnstadt, 60 cm. lang	2	50	—	10
323	Treib-Gurken, gemischt	1	20	—	10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons, Dinyék.

324	Amerikanische, im Freien reifend	1	50	—	10
325	Allens superbe , grünfleischig	1	50	—	10
326	Turkestaner , grosse grünfleischige	2	50	—	10
327	" gefurchte gelbfleischig	—	—	—	10
328	Grüne Citronen- grünfleischig	1	50	—	10
329	Granatapfel kleinfrüchtige schön	1	20	—	10
330	Kleine weisse von Japan sehr frühe	1	50	—	10
331	Golden Gem grünfleischig	2	—	—	10
332	Surprise grünfleischig	2	—	—	10
333	sehr grosse glatte blassgelbe mit gelben dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko. schw.	5	—	—	20
334	Jagenberg's gelbfleischig grosse	—	—	—	20
335	Sammt von Persien	2	50	—	10
336	Jenny Lind grünfleischig früh:	1	50	—	10
337	von St. Claud	2	50	—	10
338	Grüne Kletter-, lange genetzte	2	50	—	10
339	Pine Apple m. orangegelben Fleisch	1	50	—	10
340	Paradies Gem , schön	2	50	—	10
341	Persische Netz-	1	50	—	10
342	de Cavaillon, rotfleischig	2	50	—	10
343	Zucker von Tours, rotfleischig	2	50	—	10
344	Noir de Carmes, Cantaloupe	2	—	—	10
345	Prescot, rotfleischig "	2	50	—	10
346	viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 M. à Pr. 10 S.	—	—	—	—

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen. Görögdinye.

347	Apfelsamige	1	50	—	10
348	Ice cream rotfleischig	—	75	—	10
349	frühe Mountains Sprout rotfleischig	—	75	—	10
350	Japanesische sculpturirte	1	50	—	10
351	gestreifte oder Gipsy	—	75	—	10
352	Erdbeer- weissefleischig	—	75	—	10
353	schwarzsamige	—	50	—	10
354	in Melange	—	50	—	10

Zier-Kürbisse.

Courge, ornamental Gourds. Kauvoerde voor Sieraad. Disztök-nemek.

355	Zier-Kürbisse: Angurien-, zu Laubenbekleidung	—	75	—	10
356	" Herkuleskeulen-	—	30	—	10
357	" Flaschen-	—	30	—	10
358	" orangegelber, flaschenförmiger	—	75	—	10
359	" Pasteten	—	75	—	10
360	" hochgelber Strauss-Ei-	—	75	—	10
361	" dunkelgelber Walzen-	—	50	—	10
362	" gelber grüngescheckter Walzen-	—	50	—	10
363	" Apfelsinen-	—	50	—	10
364	Zier-Kürbisse: kleiner Apfelsinen-	—	75	—	10
365	" Pulverhorn-	—	50	—	10
366	" Bischofsmütze, gelbe	—	75	—	10
367	" Türkenbund- , rot-, gelb- und grüngestreift siehe Abbildung Seite 7	—	75	—	10
368	" kleiner chinesischer	—	—	—	10
369	" grosser gelber Apfel-	—	30	—	10
370	" grosser gelbgescheckter Birn-	1	—	—	10
371	" gelber Birn-	1	—	—	10

Nr.		20Grm.		10 S.	
		M	S	M	S
372	Zierkürbisse: grosser gelber gewarzter Birn- . . .	1	—	—	10
373	" kleiner gelber grüngestreifter Birn . . .	1	—	—	10
374	" hochrother Etampes . . .	—	—	—	10
375	" kleiner Kastanien . . .	—	—	—	10
376	" schnabelförmiger . . .	—	75	—	10
377	" kleiner bunter Zwiebel . . .	1	—	—	10
378	" platter corsischer . . .	—	75	—	10
379	" Stachelbeer- (Cucumis Grossularia) . . .	—	75	—	10
380	" Igel- , (Cucumis erinaceus) . . .	—	75	—	10
381	" Weberkarden- (Cuc. dipsaceus) . . .	—	75	—	10
382	" Cucumis Aradae (Anguria) . . .	—	75	—	10
383	" Trichosanthes colubrina Natter- . . .	—	75	—	10
384	" " cucumerina . . .	—	75	—	10
385	" " palmata . . .	—	75	—	10
386	" Lagenaria leucantha longissima längster Herkuleskeulen-, circa 150 cm. lang, 15 cm. dick . . .	—	75	—	10
387	" Cucurbita argyrosperma, rankend, mit gros- sen weissen Samen, welche mit einem breiten silbergrauen Rand eingefasst sind und als Dessert benutzt werden . . .	—	75	—	10
388	" " pyxidarid . . .	2	50	—	10



367. Zierkürbiss, Türkenbund, gestr.

389	Melodria pendula . . .	—	75	—	10
390	Momordica Balsamina, Früchte, mit orangeroten Fleisch . . .	—	75	—	10
391	" Charantia . . .	—	75	—	10
392	" Elaterium, Spritzgurke . . .	—	75	—	10
393	Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 12 Sorten à 5 Samen . . .	—	—	—	75
394	Kleins Sorten in niedlichen Formen, gemischt . . .	—	40	—	—
395	Grosse Sorten, gemischt . . . 100 Gr. M 1.50	—	30	—	—

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

(Courge comestible, Pumpkins, Evötök-magvak.)

396	Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt . . .	1	—	—	20
397	" grüner Melonen- (silbergrauer) . . .	—	75	—	10
398	Bush Squash, early golden . . .	—	50	—	10
399	" " white Scallop . . .	—	50	—	10
400	Cocosnuss . . .	—	60	—	10
401	Mammuth Pumpkin . . .	—	60	—	10
402	Perfect Gem . . .	—	60	—	10
403	Vegetable Marrow, engl. Schmeer- . . .	—	50	—	10
404	Grosser Feld- . . .	—	20	—	—

8. Erbsen-Sorten.

Zucker- Erbsen.

Pois mangetout, Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók, die mit Schoten gespeist werden.		100 Ko.		1 Kilo	
		M	S	M	S
405	Frühe weisse krummschalige Säbel- . 120 cm hoch	90	—	1	20
406	Grosse gelbschotige Wachs-Schwer- . 120 " "	130	—	1	60
407	" graue Riesen-Schwert- . . . 180 " "	110	—	1	50

Nr.				100 Ko.	100 Ko.
				M	S
408	Frühe niedrige . . .	50	" "	75	—
409	Neue weisse niedrige runzlige Mark- . . .	70	" "	95	—
410	Spargel- oder Flügel, rotblüh., niedrig . . .	30	" "	—	2

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas Dopferwten.
Kifejtő törpe borsók.

411	Frühe niedrige Mai, allerfrüheste . 80 cm hoch	55	—	—	80
412	" Carters first crop . . .	60	" "	55	—
413	" Prince Albert, extra . . .	80	" "	54	—
414	" Daniel O'Rourke, extra . . .	80	" "	54	—
415	" de grace , zum Treiben . . .	20	" "	66	—
416	" Laxton's Prolife, ausgezeichnet . 100 cm hoch	58	—	—	80
417	" " supreme, ausgezeichnet . 110 " "	58	—	—	80
418	Frühe niedrige langsotige Rishops . 50 " "	54	—	—	80
419	" Ruhm von Cassel . . .	120	" "	56	—
420*	Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich . . .	120	" "	60	—
421*	" Erfurter frühe, Folger- oder Klunker . . .	90	" "	50	—
422	Gold-Erbse vom Blocksberge, mittel- früh . . .	90	" "	66	—
423*	Victoria, reichtragend . . .	120	" "	50	—
424*	Gold odor Wachs späte zum Trockenkochen vorzüg- lich . . .	—	—	60	—
425	Runzliche Mark-, Wunder von Amerika , die früheste niedrigste und beste Treib- . 18 cm hoch	120	—	1	50
426	" " Mark-, Laxtons Alpha . 75 " "	75	—	1	—
427	" " Champion of England . 120 " "	68	—	1	—
428	" " Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie) 80 cm hoch	90	—	1	20
429	" " Climax, grüne, xwerg- (Napolen) 80 cm hoch	90	—	1	20
430	" " Telephon , mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen . . .	120	cm hoch	—	2
431	" " Laxtons superlativ , extra schöne Sorte (siehe Abbildung Seite 5.) 180 cm hoch	120	—	1	50

Die mit einem * bezeichneten sind die vorzüg-
lichsten zum Trockenlegen.

9. Bohnen-Sorten.

Haricots, Runner-Beans. Stockbohnen, Felfuto
bab-fajok.

432	Stangeabohnen (à rames), arabische, bunte oder Feuer- . . .	75	—	1	—
433	" zweifarbige, bunte Feuer- . . .	—	—	1	—
434	" sehr lange breite weisse Schwert-, extra . .	170	—	2	—
435	" dickschotige Zucker-Brech-, rheinische . .	165	—	2	—
436	" neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech mit wachs- gelben Schalen . . .	200	—	2	40
437	Mont d'or , neue, gelbschotige Wachs-, reichtra- gend, fein und ohne Fasern sehr em- pfehlenswerth . . .	120	—	1	50
438	" Flageolet Wachs gelbschotig neu frühe u. reichtragend extra . . .	220	—	3	—
439	" kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden . .	110	—	1	50
440	" gelbschotige Wachs- mit schwarzen Bohnen .	170	—	2	—
441	" grosse weisschalige Wachs-Schwert von Algier mit schwarzen Bohnen, vor- züglich . . .	175	—	2	—
442	" rothe Riesen-Wachs sehr feinschmeckend, und zart . . .	—	—	2	50
443	" blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend . . .	—	—	2	—
444	" Haage's Forellen Wachs s. Neuh.	—	—	—	—
445	Buschbohnen (Haricot nain, Törpe bab-fajok), frühe langsotige Neger- . . .	60	—	1	—
446	" allerfrüh. holl. weisse niedr. Schwert-, z. Treiben . . .	80	—	1	—
447	" sehr grosse Schwert -, extra . . .	80	—	1	—
448	" Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige .	80	—	1	—
449	" Erste beste früh . . .	—	—	1	—

		1 Kilo	1 Kilo
		<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
Nr.			
450	Buschbohnen , kleine weisse Zucker-Perl	80 —	1 —
451	" weisse Nieren oder (Dattel-) zum Trocken- kochen	70 —	1 —
452	" lange schwarzrotbunte Adler sehr früh und reichtragend	— —	1 —
453	" gelbe Princess	65 —	1 —
454	" Wilmots Zwerg , sehr früh, zum Treiben . .	70 —	1 —
455	" weisse, Tausend für Eine	80 —	1 —
456	" Flageolet- , blutrote, extra	70 —	1 —
457	" Wachs gelbschotig sehr ertragreich Siehe Abbildung nebenstehend.	80 —	1 —
458	" violett-bunte Wachs gelbschotig	— —	1 50
459	" weisse " " " " " " " " " " " " " " " "	— —	1 50
460	" schwarze " " " " " " " " " " " " " " " "	— —	1 50
461	Dicke Bohnen (Puffbohnen) , (Fève Tuin-boon), grosse weisse Erfurter-	46 —	— 70
462	" " grösste weisse Windsor-	60 —	— 80
463	" " grüne Windsor-	60 —	— 80
464	" " langschotige hängende extra	64 —	— 80
465	" Monarchen, mit sehr langen Schoten . .	60 —	— 80



457 Buschbohne, Flageolet Wachs-, 1 Kilo *M* 1,—

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

Graz zaden, Fümag.

	100 Ko.	1 Kilo
	<i>M</i>	<i>M</i> S
Gräser.		
Graz zaden, Fümag.		
Nr.		
466	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraußgras	110 1 40
467	„ stolonifera, Förlingras	110 1 40
468	Aira caespitosa, Rasenschmiede	66 — 80
469	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	210 2 50
470	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	400 4 50
471	Avena elatior, französisches Raigras	150 2 —
472	„ flavescens Goldhafer	54 — 75
473	Cynosurus cristatus, Kammgras	240 2 80
474	Dactylis glomerata, Knaulgras	140 1 80
475	Festuca duriuscula, harter Schwingel	100 1 20
476	„ elatior, hoher Schwingel	230 2 60
477	„ ovina, Schaf Schwingel	120 1 50
478	„ „ angustifolia	180 2 20
479	„ pratensis, Wiesen-Schwingel	200 2 40
480	„ rubra, roter Schwingel	110 1 30
481	Glyceria fluitans, raschwachsendes, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	— — 80
482	Holcus lanatus, Honiggras	56 — 70
483	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh- dem englischen vorgezogen	75 — 90
484	„ perenne tenue , englisches Pacey's, peren- nirendes, feinblättriges Raigras I. Qual. besonders schön für feine Rasenplätze	68 — 80
485	Melica coerulea, blaues Perlgras	65 — 80
486	Phalaris canariensis, Canariensamen	60 — 80
487	Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qual.	86 1 —
488	Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras	180 2 20
489	„ pratensis, Wiesenrispengras	110 1 50
490	„ trivialis, gewöhnliches Rispengras	150 1 80

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
		M	M S
491	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe u. Pferde, je nach Wunsch, für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra.	75	— 90
492	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qualität (Thiergartenmischung, Kerti fűmagkeverék)	100	1 20
493	„ starkwüchsiger Gräser zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w.	65	— 80
Klee.			
Lotier. Luzerne. Trefle. Klavervaden. here félék.			
Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgetheilt.			
494	Anthyllis vulneraria, Wundklee	180	2 —
495	Hedysarum Onobrychis, Esparssette	55	— 70
496	„ „ biferum, zweischüriger	65	— 80
497	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	85	1 —
498	„ sativa, blauer ewiger oder Luzern, franz.	200	2 40
499	„ „ deutsche Saat	180	2 —
500	Melilotus officinalis, gelber Steinklee	—	1 20
501	„ albus, hoher weisser Riesenklee	140	1 70
502	„ coeruleus, Käseklee	—	4 —
503	Ornithopus sativus (Seradella)	60	— 80
504	Trifolium pratense, roter Kopfklee	175	2 —
505	„ hybridum, weisser schwedischer	200	2 40
506	„ incarnatum, Incarnatklee	90	1 10
507	„ repens, weisser niedriger Wiesenklee	200	2 40
Verschiedene Futterkräuter und Körner.			
Zaden von Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.			
508	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same	—	4 —
509	Spartium scoparium. Besenstrauch, besonders für Sandboden	—	1 —

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
		M	M S
510	Hafer, Amerikanischer Triumph- , übertrifft an Ertragsfähigkeit sowohl in Stroh als Korn alle bis jetzt bekannten Sorten, wird über 5 Fuss hoch und ist dennoch widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung	40	— 50
511	Ulex europaeus , Meerbinse	—	2 50
512	Vicia sativa , grosse narbon. Futterwicke	50	— 60
513	Zea-Mais , gelber runder Mais, Badenser	60	— 70
514	" " kleiner gelber, 6 Wochen-	40	— 60
515	" " weisser Pferdezaun	40	— 50
516	" " Caragua- oder Riesen-Mais	—	1 —
517	" " Heinemann's September- , reift bis Ende September, sehr ertragreich	—	1 —
518	" " Székler, allerfrühester , sehr ertragreich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet	—	1 —

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

519	Lange dicke olivenförmige Flaschen- , rote	65	— 80
520	" " " " gelbe	65	— 80
521	" " Riesen-Pfahl , rote	65	— 80
522	" " " " gelbe	65	— 80
523	Runde grosse Oberndörfer , rote	80	1 80
524	" " " " gelbe	80	1 —
525	Goldgelbe Walzen- , extra, mit gelbem Fleisch	84	1 —
526	Elvethams Riesen , rote verbesserte	85	1 10
Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben.			
527	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	60	— 75
528	Klein-Wanzlebner weisse Zucker-, echt	66	— 80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Chou navet. Voederapen. Tarlorépa.

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
529	Nürnberger , halblange weisse rothköpfige	78	1 —
530	Weisse runde grünköpfige	86	1 10
531	" " rothköpfige	94	1 20
532	" " rothköpfige längste Ulmer	95	1 20
533	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	120	1 50
534	" " " " rothköpf Lincolnshire	120	1 50
535	" " " " grünköpfige gelbe Bullock	—	1 80

Steck- oder Kohlrüben.

Rutabaga, Koolraaben onder den grond. Karorépa.

Auch Wrucken genannt.

536	Englische violetteköpfige gelbe Swede	120	1 50
537	" " " " Skirvings improved Swede	120	1 50
538	" " " " Sharpe's improved Swede	120	1 50
539	" " " " St. Albans	120	1 50
540	" " grünköpfige gelbe Swede improved	120	1 50

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Särga répa.

541	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	120	1 60
542	Orangegelbe grünköpfige Riesen-	120	1 60

Verschiedene landwirtschaftliche und technische Samen.

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
		M	M S
543	Lein, neuer amerik. weisser, sehr zu empfehlen	115	1 50
544	Sonnenblume, einfache (guter Oelertrag)	90	1 20
545	Weberkarden, grosse französ., <i>Dipsacus fullonum</i>	—	1 25
546	Malve zum Rotfärben (<i>Althaea nigra</i>)	—	5 —
547	Waid <i>Isatis tinctoria</i>	—	2 50
548	Wau, <i>Reseda luteola</i>	—	3 —
549	Saffor, <i>Carthamus tinctorius</i>	—	4 —
550	Tabak , Amersforter 20 Gr.	—	— 30
551	" chines. (<i>Nicot. atrosang. grandifl.</i>) 20 "	—	— 30
552	" Connecticut seed leaf, extra 20 "	—	— 50
553	" Gundi 20 "	—	— 40
554	" <i>macrophylla gigantea</i> , sehr grossblättriger 20 Gr.	—	— 40
555	Tabak , Maryland 20 Gr.	—	— 80
556	" Kentucky 20 "	—	— 80
557	" Lataki , feiner türkischer 20 "	—	— 50
558	" Muscateller , angenehm duftend, ungarischer 20 Gr.	—	— 50
559	" Havanna, extra 20 "	—	— 80
560	" virginischer, langblättriger 20 "	—	— 50
561	Buchweizen, silbergrauer	—	— 70

Nr.		100 Ko.	1 Kilo
		M	M S
562	Kartoffeln (Burgonya), Veitch's improved ashleaved Kidney	15	— 20
563	" Bresees Peerless , ovale frühe	10	— 20
564	" Richters Imperator gross und ertragreich	8	— 20
565	" Erfurter , blaue runde Sechs-Wochen-	12	— 20
566	" Erfurter , runde frühe weisse, extra	12	— 20
567	" Daber'sche rotschalige, sehr ertragreiche Speise- und Futterkartoffel	8	— 20
568	" Schneeflocke , sehr schön	12	— 20
569	" frühe Rosen-, sehr ertragreich	10	— 20
570	" Champion , eine sehr ertragreiche grosse Wirtschaftskartoffel	10	— 20
571	" Lercheneier, runde rauchschalige	12	— 20
572	" Kopsel's mittelfrühe, weisse Rosen-	10	— 20
573	" Bresees prolific, frühe, sehr feine Speise-	10	— 20
574	" the Queen	10	— 20
575	Topinambour od. Erdbirnen, gutes Viehfutter, kann auf geringem Boden gezogen werden und giebt ein ausgezeichnetes Futter für Rehwild, welches im Winter die Knollen ausscharrt	8	— 20

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

Orvosági magvak.

Nr.	20Grm.		Nr.	20Grm.	
	M	S		M	S
576 Achillea millefolium, Schafgarbe	—	20	600 Humulus-Lupulus, Hopfen, reiner Samen	—	50
577 Actaea spicata, Christophsbeere	—	50	601 Hypericum perforatum, Johanniskraut	—	60
578 Aethusa cynabium, Hundsgleise	—	50	602 Inula Helenium, Alant	—	50
579 Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig	—	40	603 Laserpidum latifolium, breitblättriges Laserkraut	1	—
580 Althaea rotundifolia (Malva), Käsepappel	—	50	604 Lappa tomentosa, Klette	—	30
581 Anemone pulsatilla, Küchenschelle	1	—	605 Leontodon taraxacum, Löwenzahn 1 Ko. M 8	—	20
582 Anthemis tinctoria „Färber-Rindsange	—	40	606 Levisticum officinale (Liebstock)	—	30
583 Arnica montana, Berg-Wohlverleih gutkeimender Same	2	—	607 Matricaria Chamomilla, Kamille, echt	1	—
584 Arum maculatum, Aronswurz	1	—	608 Menta crispa, Krausemünze	4	—
585 Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche . 1 Ko. M 12	—	30	609 „ piperita, Pfeffermünze	5	—
586 Bryonia alba, Gichtrübe 1 „ „ 12	—	30	610 Papaver Rhoeas, Feldmohn	—	50
587 Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenröhrchen	—	30	611 Primula officinalis, Schlüsselblume 1 Ko. M 20	—	50
588 Chelidonium majus, grosses Schöllkraut	—	50	612 Scrophularia nodosa, Braunwurz	1	50
589 Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	40	613 Solanum nigrum, Nachtschatten	—	30
590 Conium maculatum, gefleckter Schierling	—	50	614 Spiraea ulmaria, Sumpf-Geisbart	—	50
591 Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge	—	40	615 Saecisa pratensis, Wiesenabbiss	1	—
592 Digitalis purpurea, roter Fingerhut 1 Ko. M 8	—	20	616 Teucrium Botrys, Trauben-Gammander	1	—
593 Echium vulgare, Natterkopf 1 „ „ 6	—	20	617 Valeriana officinalis, Baldrian	—	80
594 Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkrant	4	—	618 Verbascum Thapsus, kleiablum. Königskerze 1 Ko. M 12	—	30
595 Euphrasia officinalis, Augentrost	1	20	619 Verbena officinalis, Eisenkraut	—	50
596 „ Odontites, Zahntrost	2	—	620 Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen	1	—
597 Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erdrach	1	—	621 Xanthium spinosum, Spitzklette, wird als sicheres Mittel gegen Wechselfieber u. Wasserscheu angewendet	1	—
598 Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz	—	80			
599 Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut . 1 Ko. M 6	—	20			

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. Nyári virágok.

Sortimente.

Collections. Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten. Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, muss ich bitten keine halben Sortimente, oder Sortimente in halben Preisen zu bestellen.

Astern.

Reine Marguerite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.
(Erhielten auf verschiedenen Blumenausstellungen silberne und broncene Medaillen.)

Nr.	Ein Sortiment	M S		Nr.		M S	
		M	S			M	S
622 Zwerg-Astern in 10 Sorten	à 100 S.	—	60	632 Victoria-Astern, neu 10 Farben	à 100 S.	1	—
623 „ gemischt 1000 S. 50 S. 500 „	—	30		633 „ „ „ gemischt 1000 S. 70 S. 500 „	—	40	
624 Anmuth-Astern in 5 Sorten	à 100 S.	—	40	634 Deutsche Kaiser-Astern in 6 Farben	à 100 „	—	60
625 „ gemischt 1000 S. 50 S. 500 „	—	30		635 „ „ „ gemischt . 1000 S. 70 S. 500 „	—	40	
626 Pionienartige Kugel- oder Uhland-Astern, neu, extra 6 Sorten	à 100 „	—	50	636 Imbriqué-Pompon-Pyramiden-Astern in 10 Sorten	à 100 „	—	80
627 pionenblütige Kugel- oder Uhland-Astern, gemischt	1000 S. 50 S. 500 S.	—	30	637 „ „ „ „ „ gemischt	1000 S. 70 S. 500 „	—	40
628 Boltze's Zwerg-Astern 8 Sorten	à 100 „	—	60	638 „ „ „ „ „ Kronen-Astern (mit weisser Mitte) 4 Sorten	à 100 S.	—	40
629 „ „ „ gemischt 1000 S. 60 S. 500 „	—	40		639 „ Pompon-Pyramiden-Kronen-Astern, gemischt	1000 S. 70 S. 500 „	—	40
630 grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Astern in 10 Sort. à 100 S.	—	1		640 Kranz- oder Kronen-Astern, in 6 Sorten	à 100 „	—	50
631 „ „ „ „ „ gemischt	1000 S. 70 S. 500 „	—	40	641 „ „ „ „ „ „ gemischt 1000 S. 60 S. 500 „	—	40	
				642 kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern, in 10 Prachtsorten	à 100 S.	1	—
				643 kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern, gemischt 1000 S. 70 S. 500 S.	—	40	

Nr.		M	S
644	Päonien-Perfections-Astern , extra, in 10 Sorten à 100 S.	1	—
645	" " " " gemischt 1000 S. 70 S.	—	40
646	Strahlen-Nadeln-Perfections-Astern , extra, neu, 10 Sorten à 100 S.	1	—
647	" " " " gemischt 1000 S. 70 S.	—	40
648	" " " " mit weisser Mitte, extra 6 Farben . à 100 S.	—	60
649	" " " " gemischt 1000 S. 70 S.	—	40
650	Riesen-Kaiser-Astern , prachtvoll in 10 Sorten . à 100 "	1	—
651	" " " " " 6 " . à 100 "	—	50
652	" " " " gemischt . . . 1000 S. 60 S.	—	40
653	Ein Sortiment sämtlicher vorstehender Astern in circa 120 Sorten à 100 S.	10	—
654	" " " " in 15 verschiedenen Arten gemischt à 1000 S.	5	—

*Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben (siehe Sommergewächse unter Aster chin. fl. pl.)

Levkoyen.

Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks. Violière, Nyárviola.

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze. Ich cultivire nur die besten Sorten, und haben daher dieselben allgemeine Anerkennung gefunden und wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Ein Sortiment

Nr.		M	S
655	beste Sommer-Levkoyen , 20 Sorten à 100 S.	1	50
656	" " " " 10 " à 100 "	—	80
657	" " " " gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
658	Bouquet-Sommer-Levkoyen in 10 Sorten à 100 "	1	—
659	" " " " gemischt 100 S. 60 S.	—	40
660	prachtvolle grossblumige Sommer-Levkoyen in 18 Sort. à 100 S.	1	80
661	" " " " In 10 Sorten à 100 S.	1	—
662	" " " " gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
663	" " " " Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 10 Farben à 100 S.	1	—
664	" " " " Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
665	grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten à 100 S.	1	—
666	grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen, gem. 1000 S. 60 S.	—	40
667	Pyramiden-Sommer-Levkoyen , in 10 grossdoldigen Pracht-sorten à 100 S.	1	—
668	Pyramiden-Sommer-Levkoyen , gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
669	Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen , in 10 Sorten à 100 S.	1	—
670	" " " " gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
671	Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, in 8 Sort. à 100 S.	—	80
672	" " " " gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
673	grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen , prach-tvoll in 10 Sorten à 100 S.	1	—
674	grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen , ge-mischt. 1000 S. 60 S.	—	40
675	grossblumige Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen , in 10 Sorten à 100 S.	1	—
676	grossblumige Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen , ge-mischt. 1000 S. 60 S.	—	40
677	prachtvolle frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen in 6 Sorten à 100 S.	1	20

Nr.		M	S
678	prachtvolle frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen gemischt 1000 S. 100 S.	—	60
679	prachtvolle rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen in 8 Sorten à 100 S.	1	20
680	prachtvolle rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen , ge-mischt 1000 S. 100 S.	—	60
681	prachtvolle Perpetuelle- oder Kaiser-Levkoyen in 10 Sort. à 100 S.	1	20
682	" " " " gemischt 1000 S. 80 S.	—	20
683	grossblum. Perpetuelle- oder Kaiser-Levkoyen in 10 Sort.		
684	" " " " gemischt 1000 S. 80 S.	—	50
685	Winter-Levkoyen , Telivola, 10 beste Sorten à 100 "	1	—
686	" " " " gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
687	" " Zwerg- , in 4 Sorten à 100 "	—	50
688	" " " " gemischt 1000 S. 60 S.	—	40
689	baumartige Stangen- oder Cocarden-Levkoyen in 3 Pracht-sorten à 100 S.	—	40
690	baumartige Stangen- oder Cocarden-Levkoyen, gemischt 1000 S. 60 S.	—	40

Goldlack.

Giroflée jaune. Wallflowers. Muurbloemen. Sárga viola.

Ein Sortiment

691	gefüllter Goldlack in 10 vorzüglichsten Sorten à 100 S.	1	20
692	" " " " gemischt 1000 S. 80 S.	—	50
693	von sämtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack in circa 200 Sorten à 100 S.	20	—
694	von sämtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack 18 Arten gemischt à 1000 S.	8	—

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. Siehe Sommergewächse, Cheiranthus.

Rittersporn.

Larkspurs. Pied-d'alouette. Szarkaláb. Delphinium.

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

Ein Sortiment

695	hoher dichtgefüllter Rittersporn in 10 Sorten à 2 Gr.	—	50
696	" " " " gemischt 1 Ko. M 12.50, 100 Gr. M 1.50, 20 Gr.	—	40
697	extra gefüllter hyacinthblütiger Rittersporn, vorzüglich schön, in 10 Sorten à 2 Gr.	—	50
698	extra gefüllter hyacinthblütiger Rittersporn, gemischt 1 Ko. M 15, 100 Gr. M 2, 20 Gr.	—	50
699	ranunkelblütiger niedriger dichtgefüllter Rittersporn in 6 Sorten à 2 Gr.	—	40
700	gefüllter Levkoy-Rittersporn in 6 Sorten. à 2 "	—	50
701	" " " " gemischt 100 gr. 2 M 20 Gr.	—	50
702	" Candelaber-Rittersporn , 1 Fuss hoch, gemischt 20 Gr.	3	—
703	" Kaiser-Rittersporn in 2 Sorten. à 2 "	—	40
704	" " " " gemischt 100 Gr. M 2.50, 20 "	—	60

Balsaminen.

Impatiens. Nebántsvirág.

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

Ein Sortiment

705	gefüllte Zwerg-Balsaminen in 10 Sorten à 50 S.	—	80
706	" " " " gemischt 20 Gr. 1 M 50 S.	—	15

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. Zaden van eenjarige Planten. Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

Nr.		20Grm.	1 Pr.
		M S	S
805	Abobra viridiflora, hübsche Cucurbitaceae . . .	1 —	15
806	Abronia arenaria . . .	—	20
807	" umbellata, lilarosa, wohlriechend . . .	— 50	10
808	" villosa, neu . . .	1 50	20
809	Acroclinium roseum, Immortelle . . .	— 30	10
810	" roseum fl. axalbo . . .	— 30	10



811	" " flore pleno, neu, gefülltblühendes siehe Abbildung.	2 50	20
812	Adonis aestivalis (flammea) . . .	— 20	10
813	" autumnalis, Herbst . . .	— 20	10
814	* Aethionema Buxbaumii, zierlich . . .	— 60	10
815	Ageratum coelestinum superbiens, . . .	2 —	20
816	" mexicanum, blau . . .	— 40	10
817	" fl. albo, weiss . . .	— 40	10
818	" nanum album . . .	— 60	10
819	" coeruleum . . .	— 50	10
820	* Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen . . .	— 30	10
821	" compacta kermesina . . .	— 60	10
822	" hybrida, in schönen Farben . . .	— 50	10
823	" nana fimbriata . . .	— 50	10
824	Alonsoa albiflora Halbblume . . .	— 40	10
825	" grandiflora, grossblumige . . .	— 30	10
826	" Warscewiczii, prachtvoll . . .	— 40	10
827	* Alyssum Benthamii, Bentham's Steinkraut, wohl- riechend . . .	— 40	10
828	* Amaranthus atropurpureus . . .	— 20	10
829	" bicolor . . .	— 40	10
830	" ruber . . .	— 50	10
831	" Henderi, sehr decorativ . . .	1 —	15
832	" hybr. Prince of Wales . . .	1 20	20
833	" melancholicus var. ruber, dunkelblutrot . . .	— 40	10
834	" salicifolius, prachtvoll, als Einzelpflanze . . .	1 20	20
835	" tricolor, dreifarbig . . .	— 40	10
836	Ammobium alatum, Immortelle . . .	— 30	10
837	" grandiflorum, neu, Blumen zwei Mal grösser als die der Stammform . . .	— 40	10
838	Annagallis grandiflora carnea, roter . . .	1 40	20
839	" coerulea . . .	1 40	20
840	" coccinea . . .	1 40	20
841	" gemischt . . .	1 20	20
842	Antirrhinum majus, Löwenmaul (Leeuwenbek) ge- mischt in den schönsten Sort. 100 Gr. M. 2	— 50	10

Nr.		20Grm.	1 Pr.
		M S	S
843	Antirrhinum majus, Brillant . . .	— 60	10
844	" album . . .	— 60	10
845	" " Crescia . . .	— 60	10
846	" " Delila . . .	— 60	10
847	" " Firefly . . .	— 60	10
848	" " Galathée . . .	— 60	10
849	" " luteum . . .	— 60	10
850	" " nigricans . . .	— 60	10
851	" " Papilionaceum . . .	— 60	10
852	" " striatum . . .	— 60	10
853	" " Tom Thumb album striatum . . .	1 20	20
854	" " " cinnabarinum . . .	1 20	20
855	" " " Firefly . . .	1 20	20
856	" " " Delila . . .	1 20	20
857	" " " flammea . . .	1 20	20
858	" " " luteum . . .	1 20	20
859	" " " Henry IV. . .	1 20	25
860	" " " luteum striatum . . .	1 20	20
861	" " " album . . .	1 20	20
862	" " " gemischt . . .	1 —	15
863	* Arctotis breviscapa, prächtiges Bärenohr . . .	2 50	20
864	Artemisia annua, feinblättrige Blattpflanze . . .	— 30	10
865	" gracilis, feinblättrige, hübsche Decorations- pflanze . . .	— 40	10
866	Asperula azurea setosa . . .	— 20	10

Aster chinensis fl. pl., Atern.

Reine Marguerite. German Asters. Öszirozsa.

Meine Atern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen
mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

867	Zwerg- Atern, diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2, 100 S.	— 10
868	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 1 50
869	Uhland- oder päonienblütige Kugel-Atern, circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	— 10
870	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 2 —
871	Uhland- Atern mit weisser Mitte, oder Kronen-Kugel- Atern, 50 cm. hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Be- sonders schön für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	— 10
872	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 2 —
873	Boltze's Zwerg-Bouquet-Atern. 15—20 cm hoch, un- streitig eine der niedlichsten Atern, jede Pflanze bildet ein gedrunenes hübsches Bou- quet. 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. 3, 50, 100 S.	— 10
874	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 3 —
875	Anmuth-Atern , frühbl. Pyramid., eine der reizendsten Atern, ca. 50 cm hoch, Bouquet pyramidal und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effectvoll, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3, 100 S.	— 10
876	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 2 —
877	Zwerg-Chrysanthemum -Atern, circa 25 cm h., 10 Farb., jede einzelne . . . 20 Gr. M. 4, 100 S.	— 10
878	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 3 —
879	Victoria -Atern, prachtvollste Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm hoch, 10 Farb., jede einzelne 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20

Nr.		M.	Sr.
880	Dieselben gemischt	20 Gr.	4 —
881	Victoria-Kronen-Aster , der Bau dieser Gattung ist ganz wie bei vorhergehender, die Blumen mit egaler reinweisser Mitte, 3 Farben, jede 20 Gr. <i>M</i> 6, — 100 S.	20 Gr.	5 —
882	Gemischt	20 Gr.	5 —
883	Victoria-Bouquet-Aster , violett, sehr schön	20 Gr. <i>M</i> 5, 100 S.	— 20
884	Deutsche Kaiser-Aster , circa 30 cm hoch, im Wuchs der Zwerg-Chrysanthemum-Aster ähnlich, jedoch mit grösseren Blumen, 6 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
885	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
886	Impriqué-Pompon-Aster , circa 50 cm hoch, sehr reichblühend, 12 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 3,50, 100 S.	— 10
887	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
888	Imbriqué-Pompon-Kronen-Aster , m. weisser Mitte, sehr schön, 4 Farben jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 3,50, 100 S.	— 10
889	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
890	Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Aster , mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
891	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
892	Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Aster , circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswert, 10 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
893	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
894	Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster , circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben, als auch in Grösze und Vollkommenheit der Blumen, 12 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
895	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
896	Päonienbl. Pyramiden-Aster , „dunkle von Gravelotte“,	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
897	Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Aster , 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert, 12 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
898	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
899	Nadel- oder Igel-Kronen-Pyramiden-Aster (mit weisser Mitte), 50—60 cm hoch, unstreitig eine der hübschesten Aster. Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte sehr empfehlenswert. 6 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
900	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
901	Riesen-Kaiser-Aster , diese Klasse unterscheidet sich von allen anderen durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 12 Farben, jede einzelne	20 Gr. <i>M</i> 5, 100 S.	— 10
902	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
903	Rutella-Aster , 30 cm hoch von egalem Wuchs m. sehr grossen regelmässig gebauten Blumen, sehr verzweigt und reichblühend, eine der schönsten Classen für Gruppen etc.		
	1) weiss, 2) carminosa, 3) hellblau, } jede	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
904	Dieselben gemischt	20 Gr.	3 —
905	Prince of Wales-Aster , dunkelcarmoisin, sehr grossblumig	20 Gr. <i>M</i> 4, 100 S.	— 10
906	Harlequin-Aster Fr. Ad. Haage jr. eine sehr schöne interessante neue Classe mit unregelmässig weiss gescheckten Blumen; wird 35—40 cm hoch und ist im Bau der Blume der Imbr. Pompon-Aster ähnlich, s. Abbildung. Blau und weiss gescheckt 100 S. 50 Sr. Roth „ „ „ 100 S. 50 Sr.		
Nr.		20Grm.	1 Pr.
907	Bartonia aurea , goldfarbige Bartonie	— 30	10
908	Beta brasiliensis , brasil. Mangold, weissrippig	— 10	—

Nr.		M.	Sr.	20Grm.	1 Pr.
909	Beta brasiliensis , carmoisinrippig	— 10	—	—	—
910	„ „ „ scharlachrippig	— 10	—	—	—
911	„ „ „ goldgelberippt	— 10	—	—	—
912	„ „ „ gem. à Ko. <i>M</i> 2	— 10	—	—	—
913	Bidens atrosanguinea , dunkelroter Zweizahn	1 20	20	—	—
914	*Brachycome iberidifolia	— 80	10	—	—
915	„ „ „ fl. albo	— 80	10	—	—
916	Browallia Czerwiakowskii (viscosa)	1 20	20	—	—
917	„ „ „ elata fl. albo, weissblühend	1 20	20	—	—
918	„ „ „ coerulea grandiflora	1 20	20	—	—
919	„ „ „ Roelzi coerulea für Topfcultur 50 S.	—	20	—	—
920	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa , allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorirten Früchten, sehr reich. tragend zur Kopfcultur	1 —	15	—	—
921	Cajophora (Loasa) lateritia , Schlingpfl. ziegelrot	1 —	15	—	—
922	Calampelis (Eccremocarpus) scaber, hübsche Schlingpflanze	2 —	20	—	—
923	Calandrinia grandiflora grossblumige	— 80	10	—	—
924	„ „ „ speciosa (Lindleiana), rot	— 30	10	—	—
925	„ „ „ alba, weiss	— 30	10	—	—
926	„ „ „ Burridgi, kupferrot	— 30	10	—	—
927	„ „ „ umbellata, prachtvoll	200 —	20	—	—
928	Calendula hybrida Pongei, neue weisse gefüllte (Goudsbloem)	— 60	10	—	—
929	„ „ „ officinalis ranunculoides fl. pl.	— 20	10	—	—
930	„ „ „ Meteor, neu, gestreift	— 30	10	—	—
931	Calliopsis bicolor (tinctoria) Christusauge	— 30	10	—	—
932	„ „ „ brunea	— 30	10	—	—
933	„ „ „ marmorata	— 30	10	—	—
934	„ „ „ nigra speciosa, schwarzbraunes	— 30	10	—	—
935	„ „ „ nana, gemischt	— 30	10	—	—
936	„ „ „ brunea	— 30	10	—	—
937	„ „ „ fistulosa	— 30	10	—	—
938	„ „ „ marmorata	— 30	10	—	—
939	„ „ „ pyramidalis compacta	— 40	10	—	—
940	„ „ „ hybrida fl. pl. Fr. Ad. Haage jr. neu	4 —	30	—	—
941	„ „ „ cardaminefolia hybrida	— 30	10	—	—
942	„ „ „ „ atrosanguinea	— 30	10	—	—
943	„ „ „ coronata, gekröntes, schön	— 40	10	—	—
944	Callirrhoea pedata (digitata), reizende Malvaceae. mit grossen prachtvollen purpurcarmoisinroten Blumen	— 80	10	—	—
945	*Campanula attica , blau (Klokjesbloem)	2 —	20	—	—
946	„ „ „ weiss	2 —	20	—	—
947	„ „ „ dichotoma prächtig	—	30	—	—
948	„ „ „ Loreyi	1 80	20	—	—
949	„ „ „ fl. albo, weissblühende	1 80	20	—	—
950	„ „ „ pentagonia, blaue	— 30	10	—	—
951	„ „ „ speculum, blauer Venuspiegel	— 30	10	—	—
952	„ „ „ fl. albo, weisser	— 30	10	—	—
953	„ „ „ fl. lilacino, hellblauer	— 30	10	—	—
954	„ „ „ grandiflorum, grossblumiger	— 30	10	—	—
955	„ „ „ fl. pleno, gefüllter	2 50	20	—	—
956	Cannabis gigantea , Riesenhanf	— 30	10	—	—
	Capsicum, siehe Pfeffer unter Küchengewächsen				
957	Carduus Marianus , geflechte Mariendistel	— 20	10	—	—
958	Carthamus tinctorius , färbender Saflor	— 20	10	—	—
959	Castilleja indivisa , mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön	100 S.	—	20	—
960	„ „ „ lineariaefolia	100 S.	—	30	—
961	„ „ „ parviflora	100 S.	—	30	—
962	Celosia cristata , Hahnenkamm, in viel. Farb. gem.	2 —	20	—	—
963	„ „ „ nana, dunkelpurpurroter Zwerg-	—	30	—	—
964	„ „ „ extra	3 —	20	—	—
965	„ „ „ goldgelber Zwerg-	—	30	—	—
966	„ „ „ purpurroter „	3 —	20	—	—
967	„ „ „ violetter „	3 —	20	—	—
968	„ „ „ dunkelvioletter Zwerg-	3 —	20	—	—
969	„ „ „ schwefelgelber „	—	30	—	—
970	„ „ „ rosenroter „	—	30	—	—
971	„ „ „ lachsroter „	—	30	—	—
972	„ „ „ gemischter „	2 —	20	—	—
973	„ „ „ variegata	2 50	20	—	—
974	„ „ „ pumila President Thiers,	5 —	30	—	—
975	„ „ „ pyramidalis gemischt	— 50	10	—	—

Nr.		20 Grm.	1 Pr.
		<i>M</i> <i>S</i>	<i>S</i>
975	Centaurea, americana , amerikanische grossblühende	2 —	20
976	„ Cyanus , Kornblume, viele Farben	— 20	10
977	„ „ blau , echte Kaiser-Kornblume	— 30	10
978	„ depressa , niedrige, schön	— 20	10
879	„ rosea	— 20	10
980	„ moschata fl. albo , weisse Flockenblume	— 30	10
981	„ fl. atropurpureo	— 30	10
982	„ fl. rubro, rote	— 30	10
983	„ suaveolens , wohlriechende gelbe	— 50	10
984	Centaureidum Drummondii , citronengelb	— 50	10
985	Centranthus macrosiphon , Spornblume	— 30	10
986	„ „ albus	— 30	10
987	„ „ bicolor	— 30	10
988	„ „ carneus	— 30	10
989	„ „ nanus	— 30	10
990	„ „ „ carneus	— 30	10
991	„ „ „ albus	— 30	10
992	Cerinth aspera , Wachsblume	— 30	10
993	„ auriculata	— 30	10
994	„ gymnandra	— 30	10
995	* Chaenostoma fastigiatum , rosablühend	— 60	10
996	* „ „ fl. albo	— 60	10
997	* „ „ polyanthum , sehr schön	— 60	10
998	* Charicis Neesii (Kaulfussia ameloïdes), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen	— 50	10

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

Giroflée quarantaine. German ten week Stocks.
 2. Violieren. Nyáriibolyá.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 63 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit den ersten Preisen gekrönt

999

Klasse I.

Niedrige Sommer-Levkoyen.

circa 35 cm hoch, sehr stark ins Gefüllte fallend

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.

1000 Vorstehende Sorten jede Farbe 20 Gr. *M* 4 100 S. — 20

1001 Obigo Farben egal gemischt, 20 Gr. 3 *M* 50 *S*, 1000 S. — 60

1002 Landsamen, ganz gut gefüllt 20 „ 1 „ 50 „

1003

Klasse II.

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

mit pyramidalbouquetförmigen Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkelmordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellkarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferrot.

1004 Vorstehende Farben jede 20 Gr. *M* 5. 100 S. — 20

1005 „ Farben gemischt 20 Gr. *M* 4.50. 10.0 „ — 60

1006

Klasse III.

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effekt die gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelmordorée. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun.

11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. **Schwefelgelb**. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüte.

1007 Obige Farben jede 20 Gr. *M* 6. 100 S. — 20

1008 Alle Farben egal gemischt 20 „ „ 5. 1000 „ — 60

1009

Klasse IV.

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Klasse ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.

1010 Obige Farben jede 20 Gr. *M* 6. 100 S. — 20

1011 „ „ gemischt 20 „ „ 5. 1000 „ — 60

1012

Klasse V.

Englische grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effektiv zu schätzen, circa 45 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée. 8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.

1013 Obige Farben jede 20 Gr. *M* 6. 100 S. — 20

1014 Alle Farben gemischt 20 „ „ 5. 1000 „ — 60

1015

Klasse VI.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommer-Levkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau.

1016 Obige Farben jede 20 Gr. *M* 6. 100 S. — 20

1017 Alle Farben gemischt 20 „ „ 5. 1000 „ — 60

1018

Klasse VII.

Neue grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen

30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.

1019 Obige Farben jede 20 Gr. *M* 8. 100 S. — 20

1020 Alle Farben gemischt 20 „ „ 7. 1000 „ — 80

1021

Klasse VIII.

Raukelblütige Pyram-Som-Levkoye, Fr. Ad. Haage jr.,

Leuchtend Carminroth, eine sehr schöne kugelblütige neue Classe $\frac{7}{8}$ insgefüllte fallend.

1000 S. 6 *M*. 50 S. 40 *S*.

Nr.		<i>M</i>	<i>S</i>
1022	Klasse IX. Grossblumige Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt. prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert. 1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss, blendend. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun verzweigt. 1023 Obige Farben jede 20 Gr. <i>M</i> 6, 100 S. — 20 1024 Alle Farben gemischt 20 " " 5, 1000 " — 60 1025 Klasse X. Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt. 1026 Obige Farben jede 20 Gr. <i>M</i> 7, 100 S. — 20 1027 Alle Farben gemischt 20 " " 6, 1000 " — 60 1028 Klasse XI. Neue Goliath- grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch, sehr zu empfehlen. 1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 9. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12. Ziegelrot. 1029 Jede Farbe separat 20 Gr. <i>M</i> 7, 100 S. — 20 1030 Alle Farben gemischt 20 " " 6, 1000 " — 60 1031 Klasse XII. Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen, circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{7}{8}$ Gefüllte, sehr zu empfehlen. 1. Ziegelrot. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin. 1032 Jede Farbe separat 5 Gr. <i>M</i> 3, 100 S. — 30 1033 Dieselben gemischt 5 " " 2,50, 1000 " 1 — 1034 Klasse XIII. Neue rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen, eine prachtvolle Sorte, jede Blume bildet eine kleine gefüllte Rose, sehr in's Gefüllte fallend. 1. Dunkelrosa. 2. Dunkelblau. 3. Carmoisin. 4. Schwarzbraun. 5. Rotgrau. 6. Mordorée. 7. Carmin. 8. Dunkelaschgrau. 9. Dunkelviolett. 10. Kastanienbraun. 1035 Jede Farbe separat 5 Gr. <i>M</i> 3, 100 S. — 30 1036 Dieselben gemischt 5 " " 2, 1000 " 1 — 1037 Klasse XIV. Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen. Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen.		

Nr.		<i>M</i>	<i>S</i>
	1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt. 1038 Jede Farbe separat 5 Gr. <i>M</i> 2, 100 S. — 20 1039 Alle Farben gemischt 20 " " 6, 1000 " — 80 1040 Klasse XV. Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen sehr zu empfehlen. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin. 1041 Jede Farbe separat 5 Gr. <i>M</i> 2,50, 100 S. — 20 1042 Alle Farben gemischt 20 " " 8, 1000 S. — 80 1043 Klasse XVI. Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen stark in's gefüllte fallende Sorten. 1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. Purpurcarmin 100 S. 30 S. 1044 Jede Farbe separat 20 Gr. <i>M</i> 5, 100 S. — 20 1045 Alle Farben gemischt 20 " " 4, 1000 " — 60 1046 Klasse XVII. Zwerg-Winter-Levkoyen 30—35 cm hoch. 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau. 1047 Obige Farben jede 20 Gr. <i>M</i> 7, 100 S. — 20 1048 Dieselben gemischt 20 " " 6, 1000 " — 60 1049 Klasse XVIII. Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat: 1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau. Jede 20 Gr. <i>M</i> 6, 100 S. — 20 1050 Dieselben gemischt 20 " " 5, 1000 " — 60 <div style="text-align: right;">20Grm. 100 S. <i>M</i> <i>S</i> <i>S</i></div> Goldlack, extra gefüllter. Cheiranthus Cheiri fl. pleno, Giroflée jaune double. Muurbloemen. 1051 Stangen-Lack, brauner 4 — 10 1052 " dunkelbrauner 4 — 10 1053 " schwarzbrauner 7 — 20 1054 " dunkelblauer 5 — 10 1055 " gelber oder Eier- 6 — 15 1056 " weissgelber 6 — 15 1057 " goldgelber 6 — 15 1058 " canariengelber 6 — 15 1059 " broneefarbiger 5 — 10 1060 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner 5 — 10 1061 " dunkelblauer 6 — 15 1062 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner 5 — 10		

Nr.		20Grm. 100 S.		
		M	S	S
1063	Zwerg-Busch-Lack, hellbrauner	5	—	10
1064	„ „ dunkelblauer	5	—	10
Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.				
1065	Beste gefüllte Sorten gemischt	4	—	—
1066	Einfach goldgelber Tom Thumb	—	80	10
1067	Dresdener Treib-, sehr schön	1	—	10
1068	Blutroter Treib-, schön	—	50	10
à Preise				
1069	* <i>Cheiranthus maritimus</i> (Malcolmia), rote Meer- levkoye, 1 Kl. M 4	—	20	10
1070	„ „ albus, 1 „ „ 4	—	20	10
1071	„ „ Crimson King	—	30	10
1072	„ „ compactus	—	30	10
1073	<i>Chlora grandiflora</i> , hübsche gelbblühende Gen- tianeae	3	—	20
1074	<i>Chrysanthemum carinatum</i> (tricolor), weisse Gold- wucherblume	—	30	10
1075	„ „ album fl. pl. variirt	—	80	10
1076	„ „ fl. luteo, gelbe	—	30	10
1077	„ „ atrococcineum	—	40	10
1078	„ „ purpureum	—	40	10
1079	„ „ Burridgeanum	—	40	10
1080	„ „ venustum, schön	—	40	10
1081	„ „ Dunnetti fl. pl., Golden double (variirt)	—	80	10
1082	„ „ Isabellinum fl. pl.	—	40	10
1083	„ „ coronarium, gelb gefüllt	—	20	10
1084	„ „ gefüllte weisse	—	20	10
1085	„ „ inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets	2	—	20
1086	<i>Clarkia elegans</i> , zierliche Clarkie violett	—	30	10
1087	„ „ alba	—	30	10
1088	„ „ fl. pleno	—	30	10
1089	„ „ gefüllte rote	—	30	10
1090	„ „ carminea fl. pl., neu, dichtgefüllt m. hellcarminroten Blumen	—	50	10
1091	„ „ fleischfarbige gefüllte	—	30	10
1092	„ „ neriiflora fl. pl., schön	—	30	10
1093	„ „ Purple King, gefüllt	—	30	10
1094	„ „ „Salmon Queen“, gefüllt	—	30	10
1095	„ „ pulchella	—	30	10
1096	„ „ fl. albo	—	30	10
1097	„ „ carnea	—	30	10
1098	„ „ fl. pleno gefüllt	—	40	10
1099	„ „ integripetala	—	30	10
1100	„ „ marginata	—	50	10
1101	„ „ alba, weisse	—	30	10
1102	„ „ „ flore pleno	—	60	10
1103	„ „ limbata m. breit. w. Rand	—	80	10
1104	„ „ marginata	—	30	10
1105	„ „ marginata fl. pleno	—	50	10
1106	„ „ pulcherrima	—	30	10
1107	<i>Clintonia pulchella</i> , niedliche	3	—	30
1108	„ „ alba, reinweiss	3	50	30
1109	„ „ atrocinerea (rubra)	3	—	30
(Ueberaus zierlich, lieben leichten, nahrhaften Boden.)				
1110	* <i>Cobaea scandens</i> , rasch wachsende Schling- pflanze, mit grossen violettroten Glocken- blumen, schön an Säulen, Veranda's Festons etc.	2	—	20
1111	<i>Coccinea indica</i> , Cucurbitaceae, Schlingpflanze	2	50	20
1112	* <i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lila.	—	30	10
1113	„ „ bicolor	—	20	10
1114	„ „ candidissima, reinw.	—	20	10
1115	„ „ fl. albo, weiss m. gelb	—	3.50	20
1116	„ „ carnea, fleischfarbene	—	20	10
1117	„ „ grandiflora, blaue	—	30	10
1118	„ „ heterophylla	—	20	10
1119	„ „ multicolor	—	3.	20
1120	„ „ verna, sehr schön, (geht am sichersten auf, wenn im Herost gesät)	—	50	10
1121	„ „ violacea, nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolet	—	50	10

Nr.		20Grm. Preise		
		M	S	S
1122	* <i>Collomia coccinea</i> , charlachrote, à Kl. M 1.50	—	20	10
1123	* <i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue	—	60	10
1124	„ „ fl. albo weiss	—	60	10
1125	„ „ variegata	—	60	10
1126	* <i>Convolvulus tricolor</i> 1 Kl. M 1.50	—	15	—
1127	„ „ albus	—	1.50	—
1128	„ „ azureus	—	1.50	—
1129	„ „ lilacinus	—	1.50	—
1130	„ „ striatus	—	2.	10
1131	„ „ roseus, neu, mit hellrosa Blumen	—	50	10
1132	„ „ unicalis, tiefazurblau, gross- blumig à Kl. M 3.—	—	20	10
1133	„ „ splendeus	—	1.50	—
1134	„ „ fl. pl., gefüllt	—	20	10
1135	* <i>Coreopsis Atkinsoni</i>	—	40	10
1136	„ „ Drummondii grandiflora, sehr schön	—	40	10
1137	* <i>Cosmanthus fimbriatus</i> , gefranste	—	60	10
1138	<i>Cosmidium Burridgeanum</i>	—	30	10
1139	„ „ filiforme, fadenblättrig	—	30	10
1140	<i>Crepis rubra</i> , roter Pippau	—	30	10
1141	„ „ fl. albo, weisser	—	30	10
1142	* <i>Cuphea platycentra</i> , weitkelchige 5 Gr. M 2.50	—	—	30
1143	„ „ purpurea, in vielen Nüancen	—	60	10
1144	„ „ Roezli grandiflora superba 100 S.	—	—	30
1145	„ „ silenoides, prächtige	1	—	10
1146	„ „ Zimapani (Roezl)	—	60	10
1147	<i>Cyclanthera pedata</i> , Schlingpflanze	—	50	10
1148	„ „ explodens interessant	1	—	15
1149	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau Kl. M 5.—	—	20	10
1150	„ „ linifolium, weisses Vergissmännicht M 3.—	—	20	10
1151	<i>Dahlia coccinea hybrida</i> gemischt, einfach, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben	1	20	20
1152	<i>Datura fastuosa</i> fl. pleno, blau gefüllt	—	50	10
1153	„ „ fl. albo pl., weiss gefüllt	—	50	10
1154	„ „ Huberiana, gemischt	—	50	10
1155	„ „ humilis flava fl. pleno	—	50	10
1156	„ „ Metel	—	40	10
1157	„ „ Wrighti (meteloides)	—	40	10
1158	<i>Delphinium Ajacis elatior</i> , hohe gef. Rittersp., 10 separate Farben, jede 100 Gr. M 2	—	50	10
1159	„ „ Ajacis elatior, gemischt 100 Gr. M 1.50	—	40	10
1160	„ „ hyacinthiflorum, hyacinthenbl. Rittersp., Blumen dichtgefüllt, sehr grosse ge- drungene Blütenkolben bildend, gemischt 100 Gr. M 2.	—	50	10
1161	„ „ hyacinthiflorum, 10 Sorten separat, jede separat	—	60	10
1162	„ „ ranunculifl. plenissimum, niedr. ranunkel- blät. dichtgefüllte Rittersporen in 6 Farben separat	—	70	10
1163	„ „ ranunculiflorum plenissimum gemischt	—	50	10
1164	„ „ Consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Ritter- sporn, gemischt 100 Gr. M 2.	—	50	10
1165	„ „ Consolida 6 Sorten separat, jede	—	60	10
1166	„ „ robusta, atrocoerulea,	—	50	10
1167	„ „ candelabrum fl. pl., Candelaber- Rittersp., eine sehr effektr. Varietät, 25 cm hoch, gem. Wert, 2 Farben, jede	3	—	30
1168	„ „ imperiale fl. pleno, sehr empfehlens- wert, 2 Farben, jede	—	80	10
1169	„ „ gemischt	—	50	10
1170	„ „ cardiopetalum, sehr schön zu Einfassung	—	30	10
1171	* <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., Chineser Nelken (Anielieren) dichtgefüllt, gemischt. 100 Gr. M 2.	—	60	10
1172	„ „ chinensis nans fl. atrosanguineo pl.	—	80	10
1173	„ „ imperialis fl. pl., chines. Kaiser- nelke, prachtv. 100 Gr. M 2.	—	80	10
1174	„ „ fl. albo pleno, w. gefüllte	—	80	10
1175	„ „ pictus plenissimus	—	80	10
1176	„ „ atropurpureus fl. pl.	—	80	10
1177	„ „ atrosanguineus fl. pl.	—	80	10
1178	„ „ pumilus rubro striatus fl. pl. 20 cm hoch	—	80	10

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1179	* <i>Dianthus chinensis hybridus</i> atropurpureus fl. pl.	1	—	15
1180	" " fl. albo pleno	1	—	15
1181	" " atropurpureus fl. pl.	1	—	15
1182	" " atropurpureus fl. pl.	1	—	15
1183	" " Gardnerianus fl. pl.	1	—	15
1184	" " corymbosus fl. pl.	1	—	15
1185	" " siderocaulis fl. pl.	1	—	15
1186	" <i>Hedderwigii</i> (gigant.) (Reuzen Anjelieren)	1	20	20
1187	" " splendidus fl. pl.	1	20	20
1188	" " fl. pleno und semipleno	1	20	20
1189	" " diadematus fl. pl.	1	50	20
1190	" " atropurpureus fl. pl.	1	50	20
1191	" " striatus fl. pl.	2	—	20
1192	" " nanus carneus fl. pl.	1	20	20
1193	" " brillant fl. pl.	1	20	20
1194	" " fl. albo pl.	1	20	20
1195	" <i>giganteus</i> laciniatus, prachtvoll	1	—	15
1196	" " flore pleno und semipleno	1	50	20
1197	<i>Drosera rotundifolia</i> . <i>Sonnetthau</i> , eine sehr interessante fleischfressende Pflanze gedeiht jedoch nur in feuchtem weissem Moos.	—	—	20
1198	<i>Elichrysum brachyrhynchum</i>	—	80	10
1199	" <i>elegans</i> (Morna), gelb, elegant	1	—	15
1200	" <i>compositum maximum</i> , in brillanten Farben gemischt	—	60	10
1201	" " plenissimum album	1	—	15
1202	" " atropurpureum	1	—	15
1203	" " Brillant extra	1	—	15
1204	" " aurora, extra	1	—	15
1205	" " luteum	1	—	15
1206	" " nanum atropurpureum fl. pl.	1	20	20
1207	" " luteum fl. pl.	1	20	20
1208	" <i>monstrosum procumbens</i> fl. pl., niedrig	1	20	20
1209	* <i>Emilia</i> (Cacalia) <i>flammea</i> , feuerrote	—	50	10
1210	" <i>sonchifolia</i> fl. luteo, hochgelbe	—	50	10
1211	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer (Wetteranzeiger) benutzt)	—	30	10
1212	<i>Erysimum arkanasanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	—	30	10
1213	" <i>Perowskianum</i> , orange	—	30	10
1214	* <i>Eschscholtzia californica</i> , gelb	—	30	10
1215	" " fl. albo, weiss	—	30	10
1216	" " alba plena	2	—	20
1217	" " dentata aurea	—	30	10
1218	" " Mandarin feurig orange	1	20	20
1219	" " grandiflora carminea	1	20	20
1220	" " crocea, safrangelbe	—	30	10
1221	" " striata	—	30	10
1222	" " rosea	—	30	10
1223	" " flore pleno	1	50	20
1224	<i>Eucharidium grandiflorum</i> , grossbl.	—	40	10
1225	<i>Eucnide bartonioides</i> , schön gelb	4	—	30
1226	<i>Eupatorium Fraserii</i> , weiss, schön	—	50	10
1227	<i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, buntblättrig	—	40	10
1228	<i>Eutoca viscida</i> , klebriges gutes Bienenfutter	—	30	10
1229	" <i>Wrangeliana</i> , gutes Bienenfutter	—	30	10
1230	* <i>Fenzlia dianthoides</i> mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leichten Boden	7	—	20
1231	" " fl. albo, neu	7	—	20
1232	<i>Gaillardia amblyodon</i> (Gay), sehr schön	—	60	10
1233	" <i>picta</i> , sehr schön	—	30	10
1234	" " marginata alba	—	30	10
1235	" " coccinea, scharlachrot	—	30	10
1236	" " grandiflora, grossblühende	—	30	10
1237	" " rosea	—	30	10
1238	" " striata	—	30	10
1239	" " Josephus	—	30	10
1240	" " <i>Lorenziana</i> , gefüllte, blühende	2	—	20
1241	<i>Gamalepis Tagetes</i> , sehr zierlich	—	50	10
1242	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Tagkerze	—	30	10
1243	<i>Georgina variab.</i> <i>Georginen</i> , gefüllte grossblum. Sorten, gemischt	—	—	30
1244	" " " " kleinblumige oder Liliput, gemischt	—	—	30

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1245	<i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenblättrige	—	20	10
1246	" " alba	—	20	10
1247	" " rosea	—	20	10
1248	" <i>capitata major</i>	—	20	10
1249	" " fl. albo	—	20	10
1250	" <i>laciniata</i> , niedrig, blau	—	20	10
1251	" <i>minima coerulea</i>	—	20	10
1252	" <i>nivalis</i> , schneeweisse	—	20	10
1253	" <i>tricolor</i> , dreifarbig	—	20	10
1254	" " fl. albo, weisse	—	20	10
1255	" " fl. rosea, rosa	—	20	10
1256	<i>Godetia amoena</i> , zierliche	—	30	10
1257	" <i>kermesina</i>	—	20	10
1258	" <i>hybrida splendens</i> circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss geflammt sehr schön	—	60	10
1259	" <i>Duchesse of Albany</i> , neu reinweiss	1	50	20
1260	" <i>insignis</i> , sehr schön	—	30	10
1261	" <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll	—	50	10
1262	" " <i>compacta</i>	1	—	15
1263	" <i>Lehmanni</i>	—	30	10
1264	" <i>Lindleyana</i> , Lindley's	—	30	10
1265	" " fl. pleno, gefüllte	—	30	11
1266	" <i>purpurea</i> , purpurrote	—	30	10
1267	" <i>reptans purpurea</i>	—	30	10
1268	" <i>rubicunda</i> , rote	—	30	10
1269	" " <i>splendens</i> schön	—	30	10
1270	" <i>Schaminii Nivertiana</i> , schön	—	30	10
1271	" <i>the Bride</i> weiss	—	30	10
1272	" <i>versicolor grandiflora</i>	—	30	10
1273	" <i>Whitneyi</i>	—	30	10
1274	<i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba)	—	50	10
1275	" <i>globosa</i> fl. albo, weiss	—	40	10
1276	" " fl. carneo, fleischfarbig	—	40	10
1277	" " fl. rubra, rot	—	40	10
1278	" " fl. variegato, bunt	—	40	10



1279	<i>Gomphrena globosa nana compacta</i> , siehe Abbild.	—	50	10
1280	* <i>Grammanthes gentianoides</i> , sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze	—	—	30
1281	<i>Gypsophyla elegans</i> , Gypskraut	—	20	10
1282	" " fl. roseo	—	20	10
1283	" <i>muralis</i> , L., sehr zierlich, reich blühend	—	50	10
1284	* <i>Helenium Douglasi</i>	—	30	10
1285	<i>Helianthus californicus</i> fl. pl. (centrochlorus)	—	30	10
1286	" <i>globosus fistulosus</i> , gross, dichtgefüllteste	—	30	10
1287	" <i>macrophyllus giganteus</i> , riesig	—	30	10
1288	" <i>nanus</i> fl. pl.	—	40	10
1289	" " fl. aureis variegatis	1	—	15
1290	" <i>uniflorus</i> , einfach, enorm grosse Blumen	—	30	10
1291	<i>Helipterum corymbiflorum</i> weiss blühend	—	80	10
1292	" <i>Sanfordi</i> (Hooker), goldgelbe	1	—	10
1293	<i>Hemimeris Mutisi</i> (Alonsoa), in verschiedenen Earben von fleischfarben bis ins dunkelziegelrote	1	20	20
1294	<i>Hibiscus calisurus</i> , Stundenblume	—	20	10
1295	" <i>Richardsoni</i>	—	20	10
1296	<i>Humea elegans</i> , reizende Zierpflanze	3	60	30
1297	" " <i>purpurea</i>	3	60	30


Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1298	<i>Humea elegans</i> alba, schön	3	60	30
1299	* <i>Iberis</i> affinis weiss niedrige	—	40	10
1300	" " amara, bittere Schleifenblume	—	20	10
1301	" " candidissima, reinweisse	—	30	10
1302	" " odorata (pectinata), wohlriechende	—	20	10
1303	" " umbellata, lila	—	30	10
1304	" " " carnea, fleischfarben	—	40	10
1305	" " " Dunnett's dunkelpurpure	—	40	10
1306	" " " nana alba	1	50	20
1307	" " " purpurea	1	—	15
1308	" " " gemischt	1	20	20
Impatiens Balsamina flore pleno				
1309	Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen. 10 separate Farben jede	50	S. 10	S ₁ 2 — —
1310	Dieselben gemischt.	100	" 20	" 1 50 — —
1311	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 10 Farben	50	" 10	" 2 — —
1312	" " gemischt	100	" 20	" 1 50 — —
1313	" " grossblumige Rosen-Andrieux-) Balsaminen, dichtgefüllte, 10 separate Farben	50	S. 10	S ₁ 2 50 — —
1314	" " " gemischt	100	" 20	" 2 — —
1315	" " punctirte oder Camellien-Balsaminen, 10 separat, siehe Abbildung	50	" 10	" 2 50 — —
1316	" " dieselben gemischt.	100	" 20	" 2 — —
1317	" " nelkenartig gestreifte Balsaminen, 5 Farben separat	50	" 20	" 2 50 — —
1318	" " dieselben gemischt	100	" 20	" 2 — —
1319	" " Zwerg-Rosen-Balsaminen, 6 Farben	50	" 20	" 2 50 — —
1320	" " dieselben gemischt	100	" 20	" 2 — —
1321	* <i>Jonopsidium</i> (Cochlearea) acaule, reizende lila-farbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfkultur	3	—	20
1322	<i>Ipomoea</i> coccinea	—	30	10
1323	" " hederacea superba, lila mit weiss. Rande	—	40	10
1324	" " fol. argent. marmoratis (Huberiana) mit marmorierten Blättern gestr. u. punkt. Blumen	—	50	10
1325	" " limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande	—	40	10
1326	" " Nil grandiflora (Ferrandiana)	—	30	10
1327	" " purpurea, div. Farben, Winden	1 Ko. M	3.	— 10 —
1328	" " fl. albo, weisse	—	30	10
1329	" " atrosanguinea, dunkelblutrot	—	30	10
1330	" " weiss mit blau gestreift	—	30	10
1331	" " " rot	—	30	10
1332	" " hellicarnat	—	30	10
1333	" " hellicarnin	—	30	10
1334	" " lila	—	30	10
1335	" " incarnata, incarnatrote	—	30	10
1336	" " violacea, violett	—	30	10
1337	" " kermesina, carmoisin	—	30	10
1338	" " striata (Michauxi) rotgestreift	—	30	10
1339	" " tricolor	—	30	10
1340	" " violett mit dunkelblau	—	30	10
1341	" " Quamoclit, feinblättrig	—	50	10
1342	" " alba, weisse	—	50	10
1343	" " rosea, rosa	—	50	10
1344	" " rubro-coerulea, Hooker (violacea vera und mexicana der Gärten), azurblaue grossblühende amerikanische Winde	2	50	20
1345	" " rubro-coerulea fl. albo, die weisse Varietät von letzterer	2	50	20
1346	<i>Ipomopsis</i> Bayrichi, Bayrich's	1	—	15
1347	" " elegans, zierliche	1	—	15
1348	" " aurantiaca	1	—	15
1349	" " cupreata	1	—	15
1350	" " sanguinea	1	—	15
1351	" " superba, prächtige	1	—	15
1352	" " gemischt	—	80	10

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1353	* <i>Layia elegans</i> neu niedrig, goldgelb mit breitem weissen Rande	2	—	20
1354	<i>Lathyrus</i> odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt	1 Ko. M	2.—	— 10 —
1355	" " odoratus, blautstreifige	1	" "	2.50 — 10 —
1356	" " " dklpurpur m. violett	1	" "	2.50 — 10 —
1357	" " " rotstreifige	1	" "	2.50 — 10 —
1358	" " " reinweisse	1	" "	2.50 — 10 —
1359	" " " dunkelrote	1	" "	2.50 — 10 —
1360	" " " rot mit weiss	1	" "	2.50 — 10 —
1361	" " " dunkelpurpur	1	" "	2.50 — 10 —
1362	" " " schwarzbraune	1	" "	2.50 — 10 —
1363	" " " gestreifte	1	" "	2.50 — 10 —
1364	" " " Suttons Butterfly	1	" "	2.50 — 10 —
1365	" " " Violett Queen	1	" "	2.50 — 10 —
1366	" " " Captain Clarke oben rosa, unten weiss m. dunkelblau	1	" "	2.50 — 10 —
1367	" " " Invincible Scarlet, leuchtend	1	" "	2.50 — 10 —
1368	" " " Kronprinzessin von Preussen	1	" "	250 — 10 —
1369	<i>Lavatera</i> trimestris fl. albo	—	30	10
1370	" " fl. rubro	—	30	10
1371	* <i>Leptosiphon</i> androsaceus	—	40	10
1372	" " " albus, weiss	—	40	10
1373	" " " aureus, prächtig goldgelb	—	50	10
1374	" " " densiflorus, dichtblumiges	—	40	10
1375	" " " albus	—	40	10
1376	" " " hybridus	1	—	15
1377	" " " luteus, gelbblühendes	—	50	10
1378	" " " roseus	1	—	15
1379	* <i>Linaria</i> bipartita alba	—	30	10
1380	" " " splendida	—	30	10
1381	" " " sulphurea	—	30	10
1382	" " " striata	—	50	10
1383	" " Hendersoni	—	30	10
1384	" " Maroccana, allerliebste violettrote Blüten	—	50	10
1385	" " multipunctata, neu	—	60	10
1386	" " reticulata aurea purpurea	1	50	20
1387	" " tristis	—	30	10
1388	" " alba	—	30	10
1389	<i>Linum</i> grandiflorum rubrum, Desfontaine, prachtvoll, dunkelrot mit schwarzem Auge. sehr gross, reich und bis spät in den Herbst blühend	à Ko. M	5	— 20 10
1390	" " grandiflorum roseum	—	80	10
Loasa, siehe Cajophora.				
1391	* <i>Lobelia</i> erinoides, blau	à Kil. M	20	— 60 10
1392	" " rosea grandiflora	—	80	10
1393	" " " compacta alba	1	50	20
1394	" " " Crystal Palace (speciosa)	1	50	20
1395	" " " compacta	5	—	30
1396	" " " Fürst Bismark (compacta rubra)	1	50	20
1397	" " " hybrida grandiflora, dunkelblau	1	—	15
1398	" " " grandiflora Cracovienne	1	—	15
1399	" " " duplex, neue gefüllte	—	—	30
1400	" " " Kaiser Wilhelm, hellblau,	5	—	30
1401	" " " Queen of Whites	1	50	20
1402	" " " speciosa kermesina, rot.	1	—	15
1403	" " " Paxtoniana, schön.	—	80	10
1404	" " " pumila grandiflora	1	—	15
1405	" " " „Schneeball“ im Bau wie Kaiser Wilhelm Lobelia, reinweiss mit weissem Samen	—	—	30
1406	" " " gracilis, erecta, zierlich	1	20	20
1407	" " " " bicolor	1	20	20
1408	" " " rosea	1	20	20
1409	" " " ramosa, ästige, grossblumige	1	50	20
1410	" " " alba, schneeweisse	1	50	20
1411	" " " rubra, rote	1	50	20
Lophospermum, siehe Topfgewächse.				
1412	<i>Lupinus</i> affinis, blaue Wolfsbohne	à Kil.	4.—	— 20 10
1413	" " albo coccineus, schön	"	4.—	— 20 10
1414	" " Cruikshankii	"	2.—	— 20 10

Nr.		20 Grm.		Prise
		M	S	
1415	<i>Lupinus</i> Dunnetti atrovioleaceus. . . à Ko. 4.—	—	20	10
1416	" guatemalensis (monogynus). . . "	4.—	—	20
1417	" Hartwegii . . . "	4.—	—	20
1418	" " fl. albo, weisse. . . "	4.—	—	20
1419	" " fl. roseo, rosa . . . "	4.—	—	20
1420	" " coelestis. . . "	4.—	—	20
1421	" hirsutissimus . . . "	4.—	—	20
1422	" hybridus insignis . . . "	4.—	—	20
1423	" " atrococcineus. . . "	4.—	—	20
1424	" " nigrescens . . . "	4.—	—	20
1425	" " superbus . . . "	4.—	—	20
1426	" Moritzianus . . . "	2,50	—	20
1427	" mutabilis . . . "	2,50	—	20
1428	" " variegatus . . . "	2,50	—	20
1429	" nanus, blau mit weiss . . . "	5.—	—	20
1430	" " fl. albo . . . "	5.—	—	20
1431	" pilosus, fleischfarben. . . "	1,20	—	20
1432	" " blaue . . . "	1,20	—	20
1433	" " weisse. . . "	1,20	—	20
1434	" pubescens, sehr schön . . . "	2,50	—	20
1435	" " elegans . . . "	—	20	10
1436	" subcarneus, niedrige dunkelblaue Species	—	30	10
1437	" sulphureus superbus (Menziesi) à Kil. 15.—	—	40	10
1438	" venustus, reizende . . . "	2,50	—	20
1439	" " tricolor . . . "	3.—	—	20
1440	" niedrige Sorten gemischt . . . "	4.—	—	20
1441	" hohe Sorten gemischt . . . "	3.—	—	20
1442	<i>Malope</i> grandiflora . . . "	4.—	—	20
1443	" " fl. albo . . . "	4.—	—	20
1444	" " rosea . . . "	—	30	10
1445	<i>Malva</i> crispa, krausblättrige . . . "	—	20	10
1446	" mauritiana, rote . . . "	—	30	10
1447	<i>Martynia</i> formosa, Gmehnhorn . . . "	—	50	10
1448	" lutea, gelbblühende . . . "	—	50	10
1449	" proboscidea . . . "	—	50	10
1450	<i>Mathiola</i> bicornis, wohlriechend . . . "	—	40	10
1451	<i>Matricaria</i> capensis, gefüllt, weiss . . . "	—	50	10
1452	" eximia fl. pl., weiss gefüllt, gerührt. . . "	—	40	10
1453	" " var. crispa, neu . . . "	5	—	20
1454	" " grandiflora fl. pl. . . . "	—	60	10
1455	" " nana fl. pl., Blumen schneeweiss . . . "	1	—	15
1456	<i>Maurandia</i> albiflora, reinweisse. 5 Gr. M 3.—	—	40	10
1457	" antirrhiniflora . . . "	3	50	30
1458	" Barkleyana, Barkley's blaue . . . "	5	—	30
1459	" purpurea grandiflora . . . "	5	—	30
1460	" semperflorens, immerblühende . . . "	5	—	30
1461	<i>Mesembrianthemum</i> crystallinum, Eiskraut	Ko. M 12.—		
1462	" " tricolor, dreifarbig . . . "	—	30	10
1463	" " fl. albo, weissblühend. . . "	—	50	10
1464	<i>Mimosa</i> pudica, schamhafte Sinnpflanze (Kruidje roermeniet).	—	80	10
1465	<i>Mimulus</i> cardinalis grandiflorus . . . "	3	—	20
1466	" " cupreus, sehr schön . . . "	5	—	30
1467	" " duplex, neu . . . "	6	—	30
1468	" " nanus . . . "	—	30	10
1469	" " hybridus tigrinus . . . "	2	50	20
1470	" " " duplex . . . "	4	—	20
1471	" " " nanus . . . "	5	—	30
1472	" " nobilis duplex, neue ganz niedrige var. m. doppelten Blumen. 1 Gr. M 2.—	—	—	30
1473	" " moschatus, Bisam oder Moschus . . . "	8	—	30
1474	" " pardinus grandiflorus (Queens Prize) mit den prächtigsten Zeichnungen und bis 10 cm. Durchmesser grossen Blumen	—	—	30
1475	" " quinquevulvatus . . . "	1	20	20
1476	" " maximus . . . "	1	50	20
1477	" " duplex . . . "	3	—	20
1478	<i>Mirabilis</i> Jalapa, Jalape (Nachtschönen), viele Farben gemischt . . . à Ko. M 2,50	—	20	10
1479	" Jalapa, weiss . . . "	3.—	—	30
1480	" " carmoisin . . . "	3.—	—	30
1481	" " weiss mit gelb gestreift . . . "	3.—	—	30
1482	" " rot . . . "	3.—	—	30
1483	" " gelb . . . "	3.—	—	30

Nr.		20 Grm.		Prise
		M	S	
1484	<i>Mirabilis</i> Jalapia, goldgelb . . . à Ko. M 3.—	—	30	10
1485	" " chamois . . . "	3.—	—	30
1486	" " tricolor . . . "	3.—	—	30
1487	" " fol. variegatis . . . "	3.—	—	30
1488	" " quadricolor . . . "	3.—	—	30
1489	" " longiflora, langblumige . . . "	—	40	10
1490	" " violacea, violette . . . "	—	40	10
1491	" " multiflora, neu . . . "	1	50	20
<i>Myosotis alpestris</i> (Vergeet myniet), siehe perennierende Pflanzen.				
1492	" " azorica, prächtiges Vergissmännchen von den Azorischen Inseln 5 Gr.	3	—	30
1493	" " azorica, alba 5	3	—	30
1494	" " coelestina 5	3	—	30
1495	<i>Nemesia</i> compacta bicolor	1	—	15
1496	" " " coerulesca, blaue	1	—	15
1497	" " " alba, reinweisse	1	—	15
1498	" " " rosea, rosa	1	—	15
1499	" " floribunda, vielblumig	1	—	15
1500	" " versicolor	1	—	15
1501	<i>Nemophila</i> atomaria, Liebeskain, fein punktiert	—	30	10
1502	" " cramoisoides, hellblaue	—	20	10
1503	" " " oculata	—	30	10
1504	" " discoidalis, schwarz mit weissem Rand	—	20	10
1505	" " " auriculata	—	20	10
1506	" " " vittata	—	20	10
1507	" " insignis, himmelbl. schönste K. M 3.—	—	20	10
1508	" " alba, weiss. 3,50	—	20	10
1509	" " marginata	—	20	10
1510	" " purpurea rubra	—	30	10
1511	" " maculata Ko. M 2,50	—	20	10
1512	" " purpurea 3.—	—	20	10
1513	<i>Nicotiana</i> atropurpurea grandiflora, dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert	—	50	10
1514	" " macrophylla gigantea	—	50	10
1515	<i>Nierembergia</i> calycina (gracilis)	1	50	20
1516	" " frutescens, schön	1	50	20
1517	<i>Nigella</i> damascena gefüllt, Schwarzkümmel oder Jungfer im Grün Juffertie in't Groen) Ko. M 2,50	—	20	10
1518	" " fl. albo pl. 2,50	—	20	10
1519	" " nana fl. pl. 2,50	—	20	10
1520	" " Fontanesiana, hübsch	—	20	10
1521	" " hispanica, spanischer Schwarzkümmel	—	30	10
1522	" " alba	—	30	10
1523	" " atropurpurea	—	30	10
1524	<i>Nolana</i> grandiflora, grossblumige	—	30	10
1525	" " alba, weisse	—	30	10
1526	" " lanceolata, sehr schön	—	30	10
1527	" " paradoxa violacea, violette	—	30	10
1528	" " tenella, schön	—	30	10
1529	<i>Nycteria</i> capensis, blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch	2	—	20
1530	" " selaginoides alba	—	80	10
1531	" " coerulesca	—	80	10
1532	<i>Obeliscaria</i> pulcherrima, prachtvoll, gross, dunkel-sammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt	—	30	10
1533	<i>Oenothera</i> bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoisinroten Flecken	—	40	10
1534	" " Drummondii, gelbe	—	60	10
1535	" " nana leuchtend gelb	—	60	10
1536	" " alba, weisse niedrige	—	60	10
1537	" " Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm im Durchmesser und von goldgelber Farbe	—	30	10
1538	" " rosea (Mexico) niedrig	1	20	20
1539	" " Sellowii, gelb	—	30	10
1540	" " taraxacifolia, (acaulis alba)	1	—	15
1541	<i>Oxalis</i> rosea, rosenroter Sauerklée (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen- und Einfassung	3	80	30
1542	" " rosea alba	3	80	30
1543	" " tropaeoloides, sehr niedl. kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen	2	50	20

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1544	<i>Oxalis</i> Valdiviana, schön gelb	1	—	15
1545	<i>Palafoxia</i> texana, schön rotblühend	—	30	10
1546	" <i>Hookeriana</i> (A. Grey), rosa	—	40	10
1547	<i>Palava</i> flexuosa, aus Bolivien, 50 cm hoch, verzweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	1	—	15
1548	<i>Papaver</i> Danebrog	—	30	10
1549	" <i>Rhoeas</i> fl. pl., gefüllter Ranunkelbohn	—	30	10
1550	" <i>somniferum laciniatum</i> fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt Ko. 2 M 50 S	—	20	10
1551	" " <i>laciniatum</i> fl. pl., gef. Federmohn 10 Farben separat, jede	—	20	10
1552	" " <i>Murselli</i> fl. pl., prachtvoll	—	20	10
1553	" <i>paeoniflorum</i> fl. pl., Paeonien mohn, gemischt Ko. 2 M 50 S	—	20	10
1554	" " 12 Farben separat jede	—	20	10
1555	" <i>nanum</i> fl. pl., schön	—	30	10
1556	" <i>umbrosum</i> , Blumen einfach, intensiv carmoisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt	1	—	15



1557	<i>Perilla</i> nankinensis, Blattpflanze mit dunkelroten Blättern für Gruppen auf Rasen siehe Abbildung Ko. 6 M	—	30	10
1558	" <i>nankinensis atropurpurea</i> fol. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern	—	40	10
1559	* <i>Petunia</i> hybrida, Countess of Ellesmere, kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblühend, zu Gruppen und Einfassungen	1	—	15
1560	" hybrida, viele Farben gemischt	1	50	20
1561	" " grossblumige Sorten gemischt	2	50	20
1562	" " sehr grossblumig, carmoisinrot 10,000 S. M 3, 1000 S.	—	40	—
1563	" " <i>grandiflora venosa</i> , grossbl. geäderte 10,000 S. M 3, 1000 S.	—	40	—
1564	" " <i>compacta elegantissima</i> niedrige reichblühende Var. für Töpfe sowie fürs freie Land gleich empfehlenswerth 1 Gr.	1	50	20
1565	" " <i>grandifl. superbissima</i> , mit weitem, weissen, feingeaderten Schlund 1000 S. M 1,50, 100 S.	—	20	—
1566	" " <i>grandiflora alba</i> , reinweiss 10,000 S. M 4, 500 S.	—	30	—
1567	" " " <i>violacea</i> violett 1000 " 100 " 100 " 100 "	—	1 50	—
1568	" " " <i>Brillantrosa</i> grossbl. 10,000 " 500 " 500 "	—	4 —	—
1569	" " " <i>Carmoisin</i> mit weissem Schlund, schön 10,000 S. M 4, 500 S.	—	30	—
1570	" " " <i>fimbriata</i> , mit gefranzten Blumen sehr schön 10,000 S. M 5 500 S.	—	30	—

Nr.		20Crm.		Prise
		M	S	
1571	<i>Petunia</i> hybr. fimb. fl. pl. nur gefranzte auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet 100 S.	—	50	—
1572	" " rosa mit weissem Schlund, sehr schön 10,000 S. M 4, 500 S.	—	30	—
1573	" " violett mit weissem Schlund 10,000 S.	6	—	—
1574	" " <i>marginata</i> , grüingeändert 10,000 " 1000 S. M 1,50, 100 "	—	40	—
1575	" " gestreift 1000 " " 1,50, 100 "	—	20	—
1576	" " <i>Inimitable</i> , schön, atlasweiss mit grossem rothen Flecken 10,000 S. M 4, 500 S.	—	30	—
1577	" " <i>venosa macul.</i> , neue Salpiglossis. blumige 10,000 S. M 4, 500 S.	—	30	—
1578	" " <i>marmorata</i> (Henriette Thalacker). prachtvoll 1000 S. M 1, 100 S.	—	20	—
1579	" " fl. pleno, mit den schönsten gef. sorgfältig befruchtet 1000 S. M 3, 100 S.	—	40	—
1580	<i>Phacelia</i> congesta, gedrängte	—	20	10
1581	" <i>campanularia</i> vorjährige Neuheit mit grossen prächtigen ultramarinblauen glockenähnlichen Blumen	—	—	40
1582	" <i>tanacetifolia</i>	—	20	10
1583	<i>Phalacraea</i> colestina, prächtig blau	—	60	10
1584	" " <i>nana rosea</i>	—	80	10
1585	" " <i>Tom Pouce</i> , blau	1	50	20
1586	" <i>Wendlandi comp. nana</i>	1	50	20
1587	<i>Phlox Drummondii</i> Flammenblume in allen Nüancen gem. Ko. 45 M 100 Gr. M 5	1	20	20
1588	" <i>Drummondii, alba</i> , reinweiss	1	60	20
1589	" <i>alba oculata</i> , weiss mit rötl. Stern	1	60	20
1590	" " <i>atrosanguinea striata</i> , dunkelblutrot gestreift	2	50	20
1591	" " <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	2	—	20
1592	" " <i>striata</i>	2	50	20
1593	" " <i>atrorosea</i> , dunkelrosa	1	60	20
1594	" " <i>coccinea</i> , scharlach leuchtend	1	60	20
1595	" " <i>discoidalis elegans</i> mit grossem weissen Auge	—	—	30
1596	" " <i>rosea alba stellata max.</i> , sehr schön	1	60	20
1597	" " <i>lilacina</i> " " " "	1	60	20
1598	" " <i>rosa</i> mit weissen Stern	1	60	20
1599	" " <i>lila</i> " " " "	1	60	20
1600	" " <i>violacea</i>	1	60	29
1601	" " <i>chamois rosea</i>	2	50	20
1602	" " <i>Isabellina</i> , blassgelb	2	50	20
1603	" " <i>Leopoldi</i> , rot mit weissem Stern	1	60	20
1604	" " <i>Radowitzii</i> , rosa, mit vom Centrum auslaufenden weissen Streifen	2	—	20
1605	" " Stern v. Thüringen, sehr schön zinnoberrosa mit weiss gestreift	—	—	30
1606	" " <i>Wilhelm I.</i> , Blumen scharlach mit weissen Streifen	2	50	20
1607	" " <i>Brillant</i> , leuchtend carmoisin mit hell. auslaufenden Rande, extra	3	—	30
1608	" " <i>floribunda atrorosea</i>	—	—	30
1609	" " <i>hortensiaeflora</i>	—	—	30
1610	" " <i>nana rosea</i>	—	—	30
1611	" " <i>Feuerball</i>	—	—	30
1612	" " <i>Victoria</i>	—	—	30
1613	" " <i>cinnabarina</i>	—	—	30
1614	" " <i>Heynholdi robusta perfecta</i> , sehr schön, eignet sich besonders zur Topfkultur	—	—	50
1615	" " <i>grandiflora kermesina alba oculata</i>	3	—	30
1616	" " " <i>violacea alba oculata</i>	3	—	30
1617	" " " <i>atropurpurea alba oculata</i>	3	—	30
1618	" " " <i>splendens</i>	4	—	30
1619	" " " <i>alba pura</i>	2	50	20
1620	" " " <i>lilacina striata</i>	3	—	30
1621	" " " <i>rosea striata</i>	3	—	30
1622	" " " gemischt	2	50	20

Nr.

Die grossblumigen Phlox zeichnen sich durch brillante Farben, welche durch das grosse weisse Auge noch gehoben werden, besonders aus.

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1623	<i>Podolepis</i> affinis, goldgelbe Blumen	—	40	10
1624	" <i>chrysantha</i> , goldgelbe	—	40	10
1625	" <i>gracilis</i> , zierliche	—	50	10
1626	<i>Polygonum</i> orientale, roter Knötrich	—	40	10
1627	" " fl. albo	—	50	10
1628	" " pumilum	—	50	10
1629	* <i>Portulacca</i> grandiflora, einfache in vielen schönen Farben gemischt à Ko 20. M	—	60	10
1630	* " grandiflora alba, reinweisser	—	80	10
1631	* " " alba striata weiss mit gelb gestreift	—	80	10
1632	* " " aurea, goldgelber	—	80	10
1633	* " " striata " gestreifter	—	80	10
1634	* " " Gillesii, carmoisin	—	80	10
1635	* " " oculata, weiss mit dunklen Auge	—	20	
1636	* " " rosea, rosa sehr schön	—	80	10
1637	* " " striata caryophylloides, nelkenartig, rosa, carmin gestreift u. gestrichen	—	80	10
1638	* " " Lachsfarbe, neu	—	20	
1639	* " " sulphurea (Thorburnii)	—	80	10
1640	* " " Thellusonii, orangefarbig	—	80	10
1641	* " fl. pleno, gefüllte sogen. Portulack-Röschen, prachtvoll, gem. . 5 Gr.	4	—	30
1642	* " gefüllt, schwefelgelb 1 "	1	—	30
1643	* " scharlach 1 "	1	—	30
1644	* " rosa 1 "	1	—	30
1645	* " goldgelb 1 "	1	—	30
1646	* " splendens 1 "	1	—	30
1647	* " weiss 1 "	1	—	30
1648	* " nelkenartig gestreift 1 "	1	—	30
1649	* <i>Pyrethrum</i> parthenifol. aureum, für Teppichgärtnerei unentbehrlich, die gelben Blätter auf Rasen sehr effektiv . . .	1	50	20
1650	* " parthenifolium aureum laciniatum, feinblättrig	2	50	20
1651	* " " " "Goldengem." gefüllt	1	50	20
1652	<i>Reseda</i> odorata grandiflora. Ko. 3, 100 Gr. 40 S	—	20	—
1653	" " " "Amélioré" sehr grossblumig und robust 100 Gr. 60 S	—	20	—
1654	" " <i>Victoria</i> , sehr grossblumig mit rothen Staubfäden	—	80	10
1655	" " <i>Milés hybrid spiral</i> 20 Gr. 80 S	—	20	10
1656	" " nana compacta multiflora (pumila erecta)	—	80	10
1657	" " gigantea pyramidalis	—	60	10
1658	" " Parsons white (eximea) 100 Gr. 1 M	—	30	10
1659	<i>Rhodanthe</i> maculata, prachtvoll	1	80	20
1660	" " fl. alba, reinweiss	1	80	20
1661	" " Manglesii, reizende Immortelle	1	80	20
1662	<i>Ricinus</i> coerulescens	—	30	10
1663	" " Gibsoni, schön rothblättrig	—	30	10
1664	" " macrocarpus	—	30	10
1665	" " purpureus major	—	20	10
1666	" " sanguineus (Obermanni) mit blutrothen Früchten n. dkl. Laub. Gruppenpflanzen Ko. 3 M	—	20	10
1667	" " sanguineus tricolor	—	30	10
1668	" " gemischt Ko. 4 M	—	20	10
1669	<i>Sabbatia</i> campestris, Gentianeae mit rosa Blumen	—	40	
1670	" " chloroides, Blumen rosa, 4 cm Durchm.	—	40	
1671	<i>Salpiglossis</i> variabilis, gem., ext., siehe Abbildung oben	1	—	15
1672	" " nana, Zwerg- 35 cm hoch, gemischt	1	—	15
1673	<i>Salvia</i> coccinea, scharlachroter Salbei	1	—	15
1674	" " nana, Zwerg, extra	1	20	20
1675	" " splendens, dunkelscharlach	1	20	20
1676	" " <i>Horminum</i> , blauhüfiger	—	20	10
1677	" " rothhüfiger	—	20	10
1678	" " weisshüfiger	—	20	10

Nr.

1679	<i>Salvia</i> Roemeriana, dunkelrot, niedrig	2	—	20
1680	* <i>Sanvitalia</i> procumbens, niedrig	—	60	10
1681	" " flore pleno	1	20	20



1671. *Salpiglossis variabilis*.

1682	* <i>Saponaria</i> multiflora, vielblumiges Seifenkraut	—	30	10
1683	* " " alba, reinweiss blühendes	—	30	10
1684	* " " rosea	—	20	10
1685	* " " compacta pumila alba	—	40	10
1686	<i>Scabiosa</i> atropurpurea major, grosse, gemischt	—	30	10
1687	" " major, 8 Farben separat	—	40	10
1688	" " nana, fl. pleno, gefüllte Zwerg, gemischt	—	30	10
1689	" " gefüllte Zwerg, 8 separ. Farben	—	40	10
1690	" " Tom Thumb, ganz niedrige, 15 bis 20 cm. hoch, 5 Farben	—	60	10
1691	" " Tom Thumb, gemischt	—	50	10
1692	" " nana compacta fol. aureis	2	—	20
1693	" " Tom Thumb maxima niedrige grossblumige in div. Farben	—	50	10
1694	<i>Schizanthus</i> Grasani Graham's	—	50	10
1695	" " carneus, fleischfarbig	—	50	10




1696	<i>Schizanthus</i> grandifl. oculus, siehe Abbildung	—	30	10
1697	" " " atropurpureus	—	30	10
1698	" " " albus	—	30	10
1699	" " " pyramidalis compactus	—	40	10
1700	" " " papilionaceus	—	30	10
1701	" " pinnatus, gefiederte	—	30	10

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1702	Schitzanthus pinnatus albo (Priestleyi)	—	30	10
1703	" " pyramidalis Tom Thumb, 34 cm hoch	—	60	10
1704	" retusus, eingedrückte, prachtvoll	—	50	10
1705	" " albus	—	50	10
1706	Scyphanthus elegans, schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	4	—	30
1707	Sedum coeruleum, blau, reizend, in Töpfen oder als zarte Einfassung, reiner Samen	3	—	30
1708	Senecio elegans (dubbel Kruiskruid) fl. alba pleno	1	—	15
1709	" " fl. bruno pl. braun	1	—	15
1710	" " carneo pl. fleischfarbig	1	—	15
1711	" " cupreata pl. kupferfarbig	1	—	15
1712	" " lilacino pl., purpurrot	1	—	15
1713	" " purpureo pl., purpurrot	1	—	15
1714	" " rubro pl. rotes	1	—	15
1715	" " violaceo pl., violett	1	—	15
1716	" " in allen Farben gemischt	80	—	10
1717	" " nana coerulea plena	1	20	20
1718	" " alba plena	1	20	20
1719	" " atropurpurea pl.	1	20	20
1720	" " carminea plena	1	20	20
1721	" " rubra plena	1	20	20
1722	" " purpurea plena	1	20	20
1723	" " atrocinerea	1	20	20
1724	" " cupreata	1	20	20
1725	" " violacea	1	20	20
1726	" " gemischt in allen Farben	1	—	15
(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen.)				
1727	Sicyos angulata, Haargurke, Schlingpflanze	—	40	10
1728	Silene Armeria Bouquet-Silene . 100 Gr. 60 S _i	—	30	10
1729	" " fl. albo weissblühend 100 " 60 "	—	30	10
1730	" " fl. roseo, rosa	—	30	10
1731	" " hirsuta	—	20	10
1732	" " orientalis, zweijährige Species m. dunkel-rosa Blum. in grossen dichten Dolden stehend	100 Gr. 1 M	—	30
1733 *	" " pendula (rosea graciea) . . 100 Gr. 40 S _i	—	20	10
1734 *	" " alba, weissblühende. 100 " 40 "	—	20	10
1735 *	" " Bonnetti, mit dunklem Laub	—	30	10
1736 *	" " compacta ruberrima	—	40	10
1737 *	" " alba	—	50	10
1738 *	" " nana rosea	—	40	10
1739 *	" " rosea fl. pl.	1	—	15
1740 *	" " ruberrima, sehr schön zur Einfassung	—	20	10
1741 *	" " flore pleno, gefüllte liefert viele gefüllte, als Einfassung	50	—	10
1742 *	" " Pseudo-Atocion, brillant-rosa	—	20	10
1743 *	" " pulchella	—	30	10
1744 *	" " rubella	—	20	10
1745 *	" " fl. albo reinweiss, sehr schön	—	20	10
1746 *	" " squamigera, weisse . . 100 Gr. 50 S _i	—	20	10
1747 *	" " vespertina, abendliche	—	20	10
1748	Solanum atropurpureum, sehr schön	1	—	15
1749	" " Balbisii, hübsch	—	80	10
1750	" " ciliatum, schön	1	—	15
1751	" " citrullifolium	—	50	10
1752	" " laciniatum, Blattpflanze, Blätter geschlitzt Lycopersic., Liebesapfel. s. Küchengew.	—	50	10
1753	" " marginatum Blattpflanze auf Rasen	—	80	10
1754	" " pyracanthum, mit gelben Stacheln	2	50	20
1755	" " robustum, sehr grossblättrig, effectvoll.	2	50	20
Andere Sorten Solanum s. Topfgewächse.				
1756	Spilanthus oleraceus, Husarenkopf	1	—	15
1757	Spraguea umbellata, sehr schön, blüht bei zeitiger Aussat im ersten Jahre, liebt leichten sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden, purpurrosa	—	—	30
1758	Statice Bonouelli, gelbe Ko. 5 M	—	30	10
1759	" " sinuata, blaue, reizend	—	30	10
1760	" " alba	—	40	10

Jacobaea oder Kreuzkraut

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1761	Statice Suworowi neu, mit leuchtend rosenrothen langen Blütenähren sehr schön und effectvoll.	4	—	30
Obige Staticeen lassen sich sehr gut zu Bouquets-verwenden, sowohl getrocknet als frisch.				
1762	Stevia Eupatoria, weisse, sehr schön	1	—	15
1763	" " Lindleyana, weisse, wohlriechende	1	20	20
1764	" " purpurea, purpurrote	1	—	15
1765	Tagetes erecta fl. pl. aurantiaca, Sammetblume	—	40	10
1766	" " fl. pl. sulphurea, schwefelgelb	—	40	10
1767	" " fistulosa, röhrlige, gef. orange	—	40	10
1768	" " " gef. schwefelgelbe	—	40	10
1769	" " praeox multiflora (nana plena)	—	40	10
1770	" " lucida, glänzend, wohlriechend	1	—	15
1771	" " patula aurantiaca fl. pl. hohe 100 Gr. 1,50	—	40	10
1772	" " lutea nana fl. pl. . 100 " 1,50	—	40	10
1773	" " striata nana fl. pl. . 100 " 1,50	—	40	10
1774	" " nana multiflora fl. pl. (pygmaea)	—	50	10
1775	" " faviflora aurea fl. pl., gefüllt goldgelb gerührt. . . . 100 Gr. 1,50	—	40	10
1776	" " punctata fl. pl. (pulchra), gefleckte	—	40	10
1777	" " nana fl. pl. . 100 Gr. 2 M	—	50	10
1778	" " ranunculoides fl. pl. dunkelbraune	—	40	10
1779	" " gemischt 100 Gr. 1 M	—	30	10
1780	" " signata pumila, niedrig, sehr reichblüh., und hübsch zu Gruppen und Einfassungen. 100 Gr. 2 M	—	50	10
1781	Thunbergia alata, nanking, mit schwarzem Auge	1	50	30
1781a	" " alba, weisse	1	50	20
1782	" " nanking mit weissem Auge	1	50	20
1783	" " aurantiaca, goldgelb	1	50	20
1784	" " Backerii, Backer's reinweisse	1	50	20
1785	" " gemischt	1	20	20
1786	Torrenia Bailloni, Blumen gelb mit braunen Flecken 1 Gr. 2 M	—	—	30
1787	" " Fournieri (edentula) Blumen hellviolett mit dunkelvioletten Flecken, 1 Gr. 1 M	—	—	30
1788	" " grandiflora grossblumiger als vorhergehende 1000 S. 1 M	—	—	—
(Obige drei sind für Topfcultur)				
1789	Tropaeolum majus, grosse indische Kresse, (Ost-indische Kers) 1 Ko. M 2,	—	10	—
1790	" " coccineum, scharlachroth 2,50	—	20	10
1791	" " atropurpureum 2,50	—	20	10
1792	" " luteum 2,50	—	20	10
1793	" " Regelianum 2,50	—	20	10
1794	" " Schenermannii 2,50	—	20	10
1795	" " coccineum 2,50	—	20	10
1796	" " von Moltke 3,	—	20	10
1797	" " Schillingi 3,	—	20	10
1798	" " Lobbianum, gemischt	—	50	10
1799	" " Brillant	—	80	10
1800	" " flammula grandifl.	—	80	10
1801	" " Triomphe de Gand	—	80	10
1802	" " Monsieur Colmet	—	80	10
1803	" " Napoleon III.	—	80	10
1804	" " Spitfire	—	80	10
1805	" " Géant des batailles	—	80	10
1806	" " Queen Victoria	—	80	10
1807	" " Roi des noirs	—	80	10
1808	" " Lili Schmidt	—	80	10
1809	" " peregrinum (aduncum, canariense) gelbblühende, raschwachs. Schlingpflanze	—	80	10
1810 *	" " Thom Thumb, ohne Ranken, m. scharlachrothen Blumen für niedr. Gruppen 100 Gr. 50 S _i	—	20	10
1811 *	" " " " goldgelbe	—	40	10
1812 *	" " " " „White“ (Pearl)	—	40	10
1813 *	" " " " Beauty, gelb m. carmoisin	—	20	10
1814 *	" " " " Crystal Palace Gem. marmorirt	—	30	10
1815 *	" " " " King of Thom Thumb, der schönste Zwerg - Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüten	—	40	10

Nr.		20Grm.		Prise
		M.	Gr.	
1816	* <i>Tropaeolum</i> hybr. Tom Tumb, Rose	—	40	10
1817	" " " " Ruby King, prachtvoll	—	50	10
1818	" " " " King Theodor, Blumen fast schwarz	—	50	10
1819	" " " " gemischt . . 100 Gr. 50 Gr.	20	10	10
	Valeriana siehe Centranthus (perennirende Pflanzen).	—	—	—
1820	* <i>Verbena</i> Aubletia grandiflora, sehr schön	—	50	10
1821	" Drummond's Drummond's	—	80	10
1822	" pulcherrima	—	40	10
1823	" venosa, geaderte	—	50	10
1824	" hybrida, viele Farben gemischt	2	—	20
1825	" " von den neuesten aurikelblumigen Sorten, prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht und warm gehalten werden bis zum Keimen	3	—	30
1826	" hybrida candidissima, mit rein-weißen grossen Blütendolden	3	—	20
1827	" " coccinea (Deffance) scharlachroth	4	—	20
1828	" " coerules, schön blau	2	—	20
1829	" " italienische, gestreifte, sehr schön	3	—	20
1830	<i>Veronica</i> glauca, niedliche blaue Einfassung	—	50	10
1831	* <i>Viola tricolor maxima</i> , grossblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nüancen 1 Ko. M. 36. —	1	—	15
1832*	" " engl. Pensées, sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt	2	—	20
1833	" " Kaiser Wilhelm prachtvoll ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	2	50	20
1834	" " Odier'sche, mit grossen Augen prachtvoll	5	—	30
1835	" " broncefarbige,	2	—	20
1836	" " lila-rosa, sehr schöne Färbung	3	—	20
1837	" " dunkelgelb mit braunem Auge	2	—	20
1838	" " weiss u. blaugrundig, grossblum.	2	—	20
1839	" " Trimardeau neue gefleckte Riesen-Pensees mit compacten Bau und aufrechtstehenden Blumen. dass grösstblumige, welches bis jetzt erzielt wurde 1000 S. M. 3, 100 S. 40 Gr.	—	—	—
1839 a	" " Cassier neu mit sehr grossen Blumen und auffallend grossem Auge in den brillantesten neuen Farben. 1000 S. M. 4. 50 S. 30 Gr.	—	—	—
1840	" " alba pura Schneewittchen, reinweiss	2	50	20
1841	" " weiss m. dunklem Auge	2	—	20
1842	" " lasurblau, sehr schön	2	—	20
1843	" " aschblau, constand in Farbe	2	—	20
1844	" " Feuerfarbe mit Goldrand extra,	2	—	20
1845	" " Goldlackfarben	2	50	20
1846	" " himmalblau m. weiss. Rand	2	—	20
1847	" " violette Nüancen	2	—	20
1848	" " purpurviolett schattirt (Lord Beaconsfield) prächtig	3	—	20
1849	" " schwarzbraun m. gelben Augen	2	—	20
1850	" " Goldrand, goldgelb geändert, schön	2	—	20
1851	" " quadricolor	2	50	20
1852	" " gestreifte grossblumige	3	—	20

Nr.		20Grm.		Prise
		M.	Gr.	
1853	<i>Viola tricolor maxima</i> weissrandige mit breiten weissen Rändern	2	—	20
1854	" " Silbersaum m. feinen, reinweissen Rändern	2	—	20
1855	" " Dr. Faust (Mohrenkönig) kohlschwarz	2	—	20
1856	<i>Viscaria</i> cardinalis	—	40	10
1857	" hybrida splendens	—	30	10
1858	" oculata, Augen-Rade	—	30	10
1859	" " Dunnetti lilacina	—	30	10
1860	" " elegans picta	—	40	10
1861	<i>Waitzia</i> aurea	—	—	30
1862	" grandiflora	—	—	30
1863	<i>Whitlavia</i> gloxinoides, schön	—	30	10
1864	" grandiflora, blau	—	30	10
1865	" " alba, weiss	—	30	10
1866	<i>Xeranthemum</i> annuum, weissgefüllt Ko. M. 20. —	—	60	10
1867	" " violett, gefüllt " " 20. —	—	60	10
1868	" " fl. roseo pl.	1	—	15
1869	" " pleniss. atropurpureum	1	—	15
1870	" " imperiale fl. pleno	1	—	15
1871	" " superbissimum fl. pleno mir kugelförm. dichtgef. Blumen	1	—	15
				
1872	<i>Zinnia elegans</i> flore pleno, prachtvoll gefüllt ³ Ko. M. 28. —	—	70	10
	siehe Abbildung	—	—	15
1873	" " gefüllt scharlach	1	—	15
1874	" " orangescharlach	1	—	15
1875	" " reinweiss	1	—	15
1876	" " orange	1	—	15
1877	" " rosa	1	—	15
1878	" " dunkelpurpur	1	—	15
1879	" " purpur	1	—	15
1880	" " fleischfarbe	1	—	15
1881	" " nana fl. pl.	1	50	20
1882	" " Darwinii fl. pl.	2	—	20
1883	" Haageana, aus Mexico, Blumen 1—1/2 cm. im Durchmesser, orange gelb mit dunklem Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	—	60	10
1884	" " flore pleno, gefüllt	5	—	30
1885	Sommerblumen, reichhaltige Mischung für's freie Land à Ko. M. 4, 100 Gr. 50 Gr.	—	20	—

Ziergräser. Diszfűvek.

Die mit einem 24 bezeichneten sind perennierend.

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1886	<i>Agrostis argentea</i> , hübsch	1	20	20
1887	" <i>minutiflora</i>	2	—	20
1888	" <i>nebulosa</i> , reizend	—	80	10
1889	" <i>pulchella</i>	—	30	10
1890	" <i>verticillata</i>	—	50	10
1891	<i>Aira atropurpurea</i>	1	—	15
1892	<i>Andropogon argenteus</i>	—	50	10
1893	" <i>Schimperii</i>	2	—	20
1894	<i>Anthoxanthum gracile</i> , hübsch	—	30	10
1895	" <i>corymbosum</i>	—	50	10
1896	<i>Arundo conspicua</i>	—	—	30
1897	<i>Briza compacta</i>	—	40	10
1898	" <i>maxima</i> , schön	—	30	10
1899	" <i>media</i> , Zittergras	—	40	10
1900	" <i>minima</i> (<i>gracilis</i>), reizend	—	40	10
1901	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich	—	40	10



1902	24 <i>Bromus brizaeformis</i> , das schönste Gras zum Bleichen u. Färb. f. Grasbouquets, siehe Abbildung . 1 Ko. M 3,—	—	20	10
1903	" <i>madritensis</i> , sehr hübsch	—	30	10
1904	" <i>patulus nanus</i>	—	50	10
1905	<i>Ceratochloa pendula</i> 1 Ko. M 3.—	—	20	10
1906	<i>Chloropsis Blanchardiana</i>	—	60	10
1907	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (<i>Lamarkia aurea</i>)	—	50	10
1908	<i>Coix Lacrimae</i> , Thränengras	—	20	10
	24 <i>Cyperus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>), etc. siehe siehe Wasserpflanzen.			
1909	<i>Eleusine barcionensis</i>	—	50	10
1910	" <i>indica</i>	—	50	10
1911	<i>Eragrostis elegans</i> , hübsch	—	30	10
1912	" <i>megastachia</i> , schön	—	50	10
1913	" <i>namaquensis</i> (<i>senegalensis</i>)	—	50	10
1914	" <i>plumosa</i> , reizend	—	60	10
1915	" <i>tephrosanthos</i>	—	80	10
1916	<i>Erianthus Ravennae violascens</i>	—	80	10
1917	<i>Festuca rigida</i>	—	30	10

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
1918	<i>Gymnotrix japonica</i>	—	80	10
1919	" <i>latifolia</i>	—	50	10
1920	24 <i>Gynerium argenteum</i> , prachtvoll (gut keimen- der Samen)	—	80	10
1921	" <i>roseum</i> , sehr schön	1	—	20
1922	" <i>kermesinum</i>	1	—	20
1923	" <i>jubatum</i>	1	50	30
1924	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras f. Bouq.	—	40	10
1925	<i>Isolepis tenella</i> Haargras beliebte Zimmerpfl. für Topfkultur	—	—	30



1926	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch	—	30	10
1927	24 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das <i>Gynerium</i>	—	30	10
1928	<i>Leptochloa gracilis</i>	—	60	10
1929	<i>Panicum capillare</i>	—	80	10
1930	" <i>oryzinum</i>	—	30	10
1931	" <i>sulcatum</i> , sehr schön	1	20	20
1932	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch	—	50	10
1933	24 <i>Pennisetum longistylum</i> (<i>villosum</i>), dieses herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, lang behaarten Ähren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrocknete wie frische sehr gut zu verwenden	—	50	10
1934	24 " <i>fimbriatum</i> schön	—	60	10
1935	<i>Poa amabilis</i>	1	50	20
1936	<i>Setaria macrochaeta</i>	—	40	10
1937	24 <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön	4	—	30
1938	24 <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouq.	—	50	10
1939	24 <i>Tricholaena rosea</i> (<i>Monachyron</i>), reizend	—	80	10
1940	24 <i>Tripsacum dactyloides</i> , Gama-Gras	—	40	10
1941	24 <i>Uniola latifolia</i> schön	—	50	10
1942	<i>Zea Caragua</i> , virgin. Riesen-Mais 1 Ko. M 1.50	—	20	—
1943	" <i>gracillima</i> 1 " " 1.50	—	20	—
1944	" <i>jap. fol. variegatis</i> , prachtvoll, mit weiss bandirten Blättern . . . 1 Ko. M 1.50	—	20	—

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden van overblyvende Planten. Évelő virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nötig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

Nr.		20Grm.		Prise		Nr.		20Grm.		Prise
		M	S					M	S	
1945	<i>Acanthus latifolius</i> (lusit), hübsche Blattpflanze	—	60	10		2002	<i>Armeria formosa</i> , Grasnelke	—	50	10
1946	" <i>mollis</i> " "	—	30	10		2003	" <i>maritima purpurea</i>	—	—	20
1947	" <i>spinosus</i> " "	—	60	10		2004	" <i>vulgaris</i> Pink Beauty	—	—	20
1948	<i>Achillea asplenifolia rubra</i>	—	50	10		2005	<i>Asclepias consanguinea</i>	—	50	10
1949	<i>Aconitum</i> (Sturmhut) autumnale	1	50	20		2006	" <i>tuberosa</i> , knollenartige Seidenpflanze	—	—	20
1950	" <i>Kusnezowi</i>	—	—	20		2007	<i>Aster alpinus</i>	1	50	20
1951	" <i>Lycototum</i> var. <i>ochranthum</i>	—	—	20		2008	" <i>Bigelowii</i> (Machaeranthera Townsendii)	—	—	50
1952	" <i>macranthum</i>	—	—	20		2009	" <i>floribundus</i> (Roezl)	—	—	30
1953	" <i>Napellus album</i>	—	—	20		2010	" <i>gymnocephalus</i> , dunkelrosa	—	—	20
1954	" <i>tauricum</i>	—	—	20			<i>Astragalus falcatus</i>	—	50	10
1955	" <i>orientale</i>	—	—	30		2012	<i>Aubrietia Bougainvillea</i>	2	50	20
1956	" <i>pyramidale</i>	—	—	30		2013	" <i>deltoidea</i> , sehr hübsch	2	—	20
1957	" <i>Stoerkianum</i>	—	—	20		2014	" <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau	1	50	20
1958	" <i>volubile</i>	—	—	30		2015	" <i>graeca</i>	1	50	20
1959	<i>Adenophora</i> (Keulenglockchen) <i>denticulata</i>	—	—	20		2016	" <i>purpurea</i> , sehr hübsch	—	—	20
1960	" <i>liliifolia</i>	1	20	20		2017	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. varieg.	—	50	10
1961	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankend, sehr hübsch	2	50	20		2018	* <i>Bellis perennis</i> fl. pl., (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	6	—	30
1962	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	—	30	10		2019	<i>Betonica rubicunda</i>	—	60	10
1963	<i>Agrostemma coronaria atrosanguinea</i>	—	30	10		2020	<i>Bocconia japonica</i> (cordata)	1	—	15
1964	" fl. albo, weissblühend	—	30	10		2021	<i>Brachyactis ciliata</i> , aus Turkestan	—	—	30
1965	" <i>flos Jovis</i>	—	30	10		2022	<i>Calimeris tatarica</i> , mit gross. violetten Blumen	—	—	30
1966	<i>Allium angulosum</i>	—	—	20		2023	<i>Calirhoea involucrata</i> (verticillata)	—	80	10
1967	" <i>atrosanguineum</i>	—	10	S.		2024	<i>Calochortus Kennedyi</i> , Blumen orangerot	—	—	30
1968	" <i>fragrans</i>	1	—	15		2025	" <i>Nuttalli</i> mit grossen weissen Blumen und dunkler Mitte	—	—	30
1969	" <i>stipulatum</i>	—	—	20		2026	<i>Campanula canariense</i> (Canarina Campanula)	—	—	30
1970	" <i>Suworowi</i>	—	10	S.		2027	" <i>carpatia</i> fl. albo	—	—	20
1971	<i>Alstroemeria haemantha</i>	—	—	30		2028	" fl. <i>coerulea</i>	—	60	10
1972	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., gefüllte Malven von den prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	4	—	20		2029	" <i>collina</i>	—	—	30
1973	<i>Alyssum argenteum</i>	—	60	10		2030	" <i>grandis</i> fl. albo	—	60	10
1974	" <i>saxatile compactum</i>	—	60	10		2031	" <i>coerulea</i>	—	60	10
1975	" <i>Wierzebeckii</i> , gelbblühend	—	80	10		2032	" <i>latifolia</i>	1	20	20
1976	<i>Amphicome arguta</i>	—	—	20		2033	" <i>minor</i>	—	—	20
1977	<i>Androsacea coronopifolia</i>	—	—	30		2034	" <i>Leutweini</i> (Heldr.), schön für Topfcultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	—	—	30
1978	<i>Andryala lanata</i>	—	—	30		2035	" <i>medium</i> , einfach blau	—	40	10
1979	<i>Anemone coronaria</i> , Garten-Anemone gem.	1	50	20		2036	" fl. albo weisse	—	40	10
1980	" <i>fulgens</i> , neu, Blumen charlach, gross.	—	—	20		2037	" fl. <i>roseo</i> , sehr schön rosa	1	—	15
1981	" <i>japonica elegans</i>	—	—	20		2038	" fl. <i>pleno</i> , rosa gefüllt	—	—	20
1982	<i>Antirrhinum</i> (Asarina) <i>procumbens</i> , kriechende Spec. für Felsparthien.	—	—	20		2039	" blau gefüllt	—	80	10
	<i>Antirrhinum majus</i> (siehe Sommerblumen).	—	—	20		2040	" weiss gefüllt	1	—	15
1983	<i>Anthericum racemosum</i>	1	50	20		2041	" <i>striatum</i>	—	—	20
1984	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , echter Fliegenfänger	—	—	30		2042	" gefüllte und einfache gemischt	—	50	10
1985	<i>Aquilegia Bürgeriana</i>	1	50	20		2043	" <i>calycanthema</i> , schön blau	—	80	10
1986	" <i>californica alba</i>	—	—	20		2044	" <i>weiss</i>	—	80	10
1987	" <i>Durandi</i> fl. pl. gestreifte gemischt	1	—	10		2045	" <i>nobilis</i>	—	—	30
1988	" <i>elegans</i> gemischt	—	60	10		2046	" <i>pyramidalis</i>	1	—	15
1989	" <i>glandulosa jucunda</i>	1	50	20		2047	" fl. albo	1	—	15
1990	" <i>longicalcarata</i>	1	50	20		2048	" <i>rhomboidea</i> fl. pl.	—	—	30
1991	" <i>unicolor</i>	1	50	20		2049	" <i>sarmatica</i>	—	—	10
1992	" <i>grandiflora alba</i> , neu	—	—	30		2050	" <i>thyrsoides</i>	—	—	20
1993	" <i>Skinneri</i>	5	—	30		2051	" <i>Trachelium coeruleum</i> fl. pl.	—	—	20
1994	" fl. pl. neu gefüllt roth	—	—	20		2052	" <i>turbinata</i>	—	—	10
1995	" <i>vulgaris</i> fl. pl.	—	50	10		2053	" <i>Vidali</i> , schön	—	—	20
1996	" <i>Wittmanniana</i>	—	—	20		2054	* <i>Catananche coerulea</i> , blaue Rasselblume	—	40	10
1997	" <i>gemischt</i>	—	40	10		2055	" <i>bicolor</i> , zweifarbige	—	40	10
1998	<i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekräut	1	50	20		2056	<i>Centaurea calocephala</i> (atropurpurea)	—	50	10
1999	" <i>crispata</i>	—	—	20						
2000	" <i>varna</i> fol. varieg., buntblättrig	—	—	20						
2001	<i>Arctotis grandiflora argentea</i>	1	—	15						

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
2057	<i>Centranthus ruber</i> (Valeriana)	—	40	10
2058	„ <i>alba</i>	—	40	10
2059	„ <i>coccinea</i>	—	40	10
2060	<i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	3	—	30
2061	„ <i>Boissieri</i>	—	—	30
2062	„ <i>tomentosum</i> , silberweiss, hübsche Einfassung	10	—	40
2063	„ <i>villosum</i>	—	—	30
2064	<i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decorationspflanze	2	50	20
2065	„ <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorationspflanze, mit weissen Stacheln dichtbesetzte Blätter	—	60	10
2066	„ <i>stricta</i>	—	—	20
2067	<i>Chelidonium majus</i> fl. pl.	—	—	20
2068	<i>Chelone barbata</i> Torreyi (Penstemon)	—	40	10
2069	<i>Chionodoxa Luciliae</i> , prachtvolle blaue Blume, ähnlich <i>Scilla sibirica</i> 100 S.	—	—	20
2070	<i>Clematis corymbosa</i>	—	20	10
2071	„ <i>erecta</i>	—	30	10
2072	<i>Colchicum autumnale</i>	—	40	10
2073	„ <i>crociflorum</i>	—	—	20
2074	<i>Comarum Salessowi</i>	—	—	30
2075	<i>Convallaria japonica</i> , reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	—	50	10
2076	„ <i>majalis</i> , Maiblume	2	—	20
2077	<i>Convolvulus cantabricus</i>	—	—	20
2078	<i>Corydalis Brandigii</i>	—	—	20
2079	„ <i>bulbosa</i>	—	—	20
2080	„ <i>capnoides</i>	—	—	20
2081	„ <i>Fedschenkoana</i> 100 S.	—	—	20
2082	„ <i>nobilis</i> , edler goldgelber 100 S.	—	—	20
2083	<i>Crambe Sewerzowi</i> , Blattpflanze 10 S.	—	—	20
2084	* <i>Crucianella stylosa</i> , rotblühende	—	40	10
2085	<i>Cynanchum vincetoxicum</i>	1	—	15
2086	<i>Datisca cannabina</i> , schöne Blattpflanze	—	—	20
2087	<i>Delphinium azureum</i> , Rittersporn	—	60	10
2088	„ „ <i>album</i> mit 1 Meter hohen Stengel, rahmweisse Blumen und langen Sporn 25 S.	—	—	20
2089	„ <i>caesium</i>	—	60	10
2090	„ <i>cardinale</i> , scharlachroth 25 S.	—	—	30
2091	„ <i>Cashmerianum</i> , neu, reichblüh., grossblumig niedrig	—	—	20
2092	„ <i>chinense</i> , gemischt	—	60	10
2093	„ <i>coelestinum</i>	—	50	10
2094	„ „ <i>elegans</i>	—	50	10
2095	„ „ <i>superbum</i>	—	80	10
2096	„ <i>coeruleum</i>	—	60	10
2097	„ <i>crassifolium</i>	—	—	20
2098	„ <i>Dagobert</i>	—	80	10
2099	„ <i>dasyanthum</i>	—	80	10
2100	„ <i>delicatum</i>	—	80	10
2101	„ <i>elatum</i>	—	50	10
2102	„ <i>formosum</i>	1	50	20
2103	„ <i>Hendersoni</i>	1	20	20
2104	„ <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gemischt	—	50	10
2105	„ <i>Marc Aurel</i>	—	60	10
2106	„ <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachr. Species aus Californien hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus	8	—	30
2107	„ <i>palmatifidum</i>	—	80	10
2108	„ <i>splendidissimum</i> , Moschus duftend	1	50	20
2109	<i>Dianthus barbatus</i> , einfache Bartnelken	—	40	10
2110	„ „ fl. pl., dichtgefüllte	2	—	20
2111	„ „ fl. albo, reinweiss	—	50	10
2112	„ „ <i>Dunnetti superbus</i> , glänzend dunkelsammertrot (atrosanguinea)	—	40	10
2113	„ „ <i>auriculaeiflorus</i> (marginat. pictus), einfach, prachtvoll	—	40	10
2114	„ „ <i>nigricans</i>	—	50	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Nagelbloemen.

Meine Topfnelken-Sammlung ist eine der ältesten in Europa und enthält nur die besten Rangblumen, ich kann nachstehende jedem Nelkenfreund ganz besonders empfehlen, denn dieselben werden nur das beste Resultat liefern.

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
2115	<i>Bizarden</i> 100 S. 1,75 M 50 S	1	—	—
2116	<i>Doubletten</i> 100 „ 1,75 „ 50 „	1	—	—
2117	<i>Picotten</i> , gelbgrundig 100 „ 1,75 „ 50 „	1	—	—
2118	„ <i>weissgrundig</i> 100 „ 1,75 „ 50 „	1	—	—
2119	<i>Faxen und Flambanten</i> 100 „ 1,75 „ 50 „	1	—	—
2120	<i>Farbenblumen</i> 100 „ 1,75 „ 50 „	1	—	—
2121	<i>Salamander</i> 100 „ 1,75 „ 50 „	1	—	—
2122	<i>Fameusen</i> 100 „ 1,75 „ 50 „	1	—	—
2123	Obige 8 Classen zusammen à 50 „	6	—	—
2124	Obige Classen gemischt	—	—	—
	1000 S. 10 M 100 S. 1,20 M 50 S. 70 S.			
2125	<i>Remontant oder immerblühende Topfnelken</i> beste gefüllte 100 S. 1,20 M. 50 S. 70 S.			
2126	Landnelken , gefüllte bunte in prächtigen Rommel 1000 S. 1,50, 200 S. 40 S.	5	—	—
2127	„ <i>Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancierung</i>	2	50	30
2128	„ <i>Grenadin</i> , von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt 1000 S. M2.— 100 S. „ —25			
	Kolorirte Abbildungen von Wiener Zwergnelken à 30 S.			
2129	<i>Dianthus fragrans</i>	—	80	10
2130	„ <i>plumarius</i>	—	30	10
2131	„ „ fl. pleno	4	—	30
2132	„ „ <i>scoticus</i> fl. pl., grossbl. schottische gefüllte Federnelken m/t Randzeichnungen 50 S.	—	—	40
2133	<i>Dicentra chrysantha</i>	—	—	20
2134	<i>Dictamnus Fraxinella</i> , rother Diptam	1	20	20
2135	„ „ fl. albo	1	20	20
2136	<i>Digitalis gloxinoides</i> , gemischt	—	40	10
2137	„ <i>grandiflora</i>	—	40	10
2138	„ <i>lanata</i>	—	40	10
2139	„ <i>lutea</i>	—	30	10
2140	„ <i>purpurea</i>	—	30	10
2141	„ „ fl. albo	—	40	10
2142	„ „ <i>monstrosa</i>	—	50	10
2143	<i>Dodecatheon integrifolium</i> (elegans) 100 S.	—	—	20
2144	„ <i>splendens</i> mit leuchtend carmoisinrosa Blumen 100 S.	—	—	30
2145	<i>Doronicum caucasicum</i>	—	—	20
2146	<i>Draba fladnizensis</i> 20 S.	—	—	20
2147	„ <i>lasiocarpa</i> 20 S.	—	—	20
2148	* <i>Dracocephalum fragile</i>	—	—	20
2149	„ <i>nutans</i>	—	—	20
2150	„ <i>Ruyschianum</i>	—	—	20
2151	„ <i>Ruprechtii</i> , neu 20 S.	—	—	20
2152	<i>Edrayanthus dalmaticus</i> , seltene Alpenpflanze 100 S.	—	—	30
2153	<i>Eranthis hyemalis</i>	1	50	20
2154	<i>Eremurus Olgae</i>	—	—	20
2155	<i>Erigeron aurantiacus</i> , neue prächtige Staude mit grossen goldgelben Blütendolden	4	—	30
2156	<i>Erinus alpinus</i>	3	—	20
2157	<i>Eriogonum umbellatum</i>	—	—	20
2158	<i>Eryngium bromeliaefolium</i>	2	—	20
2159	„ <i>eburneum</i> } Blattpflanzen	2	—	20
2160	„ <i>pandanifolium</i>	2	—	20
2161	<i>Erythronium dens canis</i> 100 S.	—	—	20
2162	„ <i>grandiflorum</i> 20 „	—	—	20
2163	<i>Ferula candelabrum</i> , schöne Blattpflanze 20 „	—	—	10

Nr.		20Grm.		Prise
		M	2	
2164	<i>Ferula aralioides</i> , schöne Blattpflanze . . .	20 S.	—	20
2165	" <i>gigantea</i> " " " " . . .	20 "	—	20
2166	" <i>glauca</i> " " " " . . .	20 "	—	20
2167	<i>Fritillaria Meleagris</i>	2	—	20
2168	" <i>pallidiflora</i> aus Turkestan, blassgelb . . .	50 S.	—	20
2169	" <i>imperialis inodora</i> neu, mit geruchloser Zwiebel	20 S.	—	20
2170	<i>Gaillardia Bosselarii</i>	1	—	15
2171	" <i>grandiflora</i> , sehr schön	80	—	10
2172	" <i>Loesili</i>	80	—	10
2173	<i>Galanthus plicatus</i>	100 S.	—	20
2174	<i>Gentiana asclepiadea</i>	—	—	20
2175	" <i>cruciata</i>	40	—	10
2176	" <i>Fetisowi</i>	—	—	20
2177	" <i>lutea</i> , echt	—	—	20
2178	" <i>Pneumonanthe</i>	—	—	20
2179	" <i>septemfida</i>	—	—	20
2180	" <i>umbellata</i>	—	—	20
2181	" <i>verna</i>	—	—	20
2182	" <i>Walujewi</i> , neu	—	—	20
2183	<i>Geranium ibericum</i>	—	—	20
2184	<i>Geum atrosanguineum</i> fl. pleno.	80	—	10
2185	" <i>coccineum</i>	60	—	10
2186	<i>Gladiolus Gandavensis</i> , Prachthybriden, gem. . .	2	—	20
2187	" <i>imbricatus</i>	—	—	20



2188	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss (sehr leicht im Topf und im Garten zu cultiviren), siehe Abbildung	1 Gr.	2	—	20
2189	<i>Gypsophila altissima</i>	—	80	—	20
2190	" <i>dahurica</i>	—	—	—	20
2191	" <i>paniculata</i> , Gypskraut, wertvoll f. Blumenbouquets und Kränze	—	40	—	10
2192	" <i>Steveni</i>	—	40	—	10
2193	<i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf . . .	—	40	—	10
2194	" <i>denticulatum</i>	—	—	—	20
2195	" <i>flavescens</i>	—	—	—	20
2196	" <i>obscurum</i>	—	—	—	20
2197	" <i>sibiricum</i>	—	—	—	20
2198	<i>Helenium Hoopesi</i> (Gray)	—	40	—	10
2199	<i>Helianthemum mutabile</i>	—	50	—	10
2200	<i>Helianthus angustifolius</i> L.	—	—	—	20
2201	<i>Helichrysum thianschanicum</i>	—	—	—	20
2202	<i>Helleborus hybridus</i> die schönsten punctirten Hybriden gemischt	100 S. 80 2	20 S. 20 2	—	—
2203	" <i>niger</i> (Christblume)	1	—	—	20
2204	<i>Heracleum eminsens</i> , Bärenklau, schöne Blattpfl. .	—	30	—	10
2205	" <i>giganteum</i> " " " "	—	30	—	10
2206	" <i>Leichtlini</i> " " " "	—	—	—	10
2207	" <i>Panaces</i> " " " "	—	60	—	10
2208	" <i>pyrenaicum</i> " " " "	—	30	—	10
2209	<i>Hebertia pulchella</i>	10 S.	—	—	20
2210	<i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	—	30	—	10
2211	" fl. albo, weisse	—	30	—	10
2212	" <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	—	30	—	10

Nr.

2213	<i>Hieracium aurantiacum</i>	—	—	10
------	--	---	---	----



2214	<i>Hyacinthus candicans</i> , m. gross. weiss. Blum.	1	—	15	
2215	" <i>amethystinus</i> , schön blau	50 S.	—	20	
2216	<i>Iberis jucunda</i> , bedeckt sich im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüten, besonders für sonnige Lagen und Felspartien geeignet.	1000 S. 2 M	50 S.	—	30
2217	" <i>petraea</i>	100 S.	—	—	20
2218	" <i>rotundifolia</i>	50 S.	—	—	20
2219	" <i>sempervirens</i>	1	20	—	20
2220	" <i>stylosa</i>	—	—	—	20
2221	<i>Inula germanica</i>	—	50	—	10
2222	" <i>salicina</i> β <i>hirta</i>	—	50	—	10
2223	<i>Iris anglica</i>	—	80	—	10
2224	" <i>ensata</i> , neu	—	—	—	20
2225	" <i>Güldenstaediana</i>	—	40	—	10
2226	" <i>hispanica</i>	—	80	—	10
2227	" <i>reticulata</i>	50 S.	—	—	20
2228	" <i>atroviolacea</i> prächtig zum Früh-treiben mit starkem Veilchen-geruch	20 S.	—	—	30
2229	" <i>sanguinea</i>	—	—	—	20
2230	" <i>sibirica japonica</i>	—	40	—	10
2231	<i>Ixiolirion tataricum</i> (montanum)	3	—	—	20
	<i>Kniphofia</i> siehe Tritoma Seite 30.	—	—	—	—
2232	<i>Lathyrus latifolius</i>	—	50	—	10
2233	" <i>albus</i>	2	50	—	20
2234	" <i>rotundifolius</i>	—	50	—	10
2235	<i>Liatris pycnostachya</i>	—	—	—	20
2236	<i>Lilium auratum</i> , schönste Lilie	20 S.	—	—	30
2237	" <i>dahuricum</i> (spectabile)	100 S.	—	—	20
2238	" <i>giganteum</i>	10 S.	—	—	30
2239	" <i>Martagon</i>	—	—	—	20
2240	" <i>pulchellum</i>	100 S. 80 S.	20 S.	—	20
2241	" <i>tenuifolium</i>	100 " 60 S.	20 S.	—	15
2242	<i>Linaria alpina</i> reizende Alpenpflanze	—	—	—	20
2243	" <i>cymbalaria</i>	3	—	—	20
2244	" <i>maritima</i> , niedrig, Blumen weiss und purpur-lila, sehr schön	—	—	—	30
2245	* <i>Linum Lewisii</i> variegatum	—	40	—	10
2246	" <i>flavum</i>	—	—	—	20
2247	* <i>perenne</i> , ausdauernder	—	30	—	10
2248	* " fl. albo, weissblühender	—	40	—	10
2249	* <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria) mit dunkel-roten Blättern 1000 S. 50 S.	500 S.	—	—	30
2250	" <i>splendens</i> , Wild, ähnlich Lob. cardinalis, wird bis 1 Meter hoch, Blumen trauben-artig mit intensiv rother Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico 200 S.	—	—	—	20
2251	<i>Lophanthus rugosus</i>	1	—	—	15
2252	<i>Lunaria biennis</i> , Peterspennig	—	50	—	10
2253	<i>Lupinus arboreus albus</i>	—	80	—	10

Nr.		20Grm.		Prise.
		M	S	
2254	<i>Lupinus arbustus</i>	—	60	10
2255	" <i>grandifolius</i>	—	40	10
2256	" <i>laxiflorus</i>	—	50	10
2257	" <i>macrophyllus</i>	—	50	10
2258	" <i>nutkaensis</i>	1	20	20
2259	" <i>polyphyllus</i>	—	30	10
2260	" " <i>bicolor</i>	—	80	10
2261	" " <i>carneus</i>	—	80	10
2262	" " <i>speciosus</i>	—	80	10
2263	" " <i>striatus</i>	—	80	10
2264	" <i>pulchellus</i>	1	—	15
2265	" <i>spicatus</i>	1	—	15
2266	" <i>variegatus</i>	1	—	15
2267	* <i>Lychnis alpina</i>	—	—	20
2268	" <i>chalcidonica</i> , rote brennende Liebe	—	30	10
2269	" " <i>fl. albo</i> , weisse	—	40	10
2270	" " <i>fl. carneo</i> , fleischfarbene	—	30	10
2271	* " <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	1	50	20
2272	" <i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> und <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nuancen	1	50	20
2273	" <i>Lagasciae</i> (<i>Petrocoptis</i>), allerliebste Alpenpflanze, ganz niedrig mit rosa Blumen	—	—	20
2274	" <i>laponica</i> , ganz niedrig, hübsch zu Einf.	—	—	20
2275	" <i>Preslei multiflora</i> , schön	—	80	10
2276	* " <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende	50	S.	20
2277	* " <i>Viscaria splendens</i> , leuchtende	—	—	20
2278	<i>Lysimachia punctata</i>	1	80	10
2279	" <i>brachystachys</i>	—	—	20
2280	<i>Lythrum roseum superbum</i>	—	50	10
2281	" <i>salicaria</i>	—	50	10
2282	<i>Meconopsis cambrica</i>	100	S.	30
2283	<i>Mertensia sibirica</i>	100	"	30
2284	<i>Meum athamanticum</i>	—	—	20
2285	" <i>mutellinum</i> Murrelthierkraut	—	—	20
2286	<i>Michauxia campanuloides</i> , schön	3	—	20
2287	<i>Moraea</i> (<i>Pardanthus</i>) <i>sinensis</i> , sehr hübsch	1	20	20
2288	<i>Morina laurifolia</i> , schön	1	20	20
2289	<i>Muscari comosum</i>	—	—	20
2290	" <i>botryoides album</i>	1	—	20
2291	<i>Myogalum Boucheanum</i>	—	—	20
2292	* <i>Myosotis alpestr.</i> , blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—	80	10
2293	" " „ <i>nana Augusta</i> “ niedriges	1	—	15
2294	" " „ <i>alba</i> , weiss, niedriges	1	—	15
2295	" " „ <i>rosea</i> , niedriges	1	50	20
2296	" " „ <i>robusta grandiflora</i> „Elise Fan- robert“ das schönste grossblumige Ver- gissmeinnicht, die Blumen stehen in Dolden den Ver- benen ähnlich, für Teppichbeete, Grup- pen etc. unschätzbar.	2	—	20
2297	" " „ <i>alba</i> , weisse variet.	2	—	20
2298	" <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	10	—	30
2299	" <i>oblongata</i>	—	—	20
2300	" <i>palustris semperflorens</i>	6	—	20
2301	" <i>rupicola</i>	—	—	20
2302	<i>Nama</i> <i>Parryi</i> , wird über 1 m hoch, in Büscheln blühend, die Corolle wird 2 cm lang, röhrenförmig mit fünftheilig gelappter Blüte von purpurlicher Farbe, muss im Kalthaus überwintert werden	50	S.	30
2303	<i>Narcissus</i> , verschiedene Sorten gemischt	—	—	20
2304	<i>Nepeta Kokamirica</i> neu	—	—	30
2305	<i>Oenothera fruticosa major</i>	—	80	10
2306	<i>Ononis rotundifolia</i> , rundblättrige Hauhechel, sehr schön für Bouquets	1	—	15
2307	<i>Onopordon Acanthium</i>	—	50	10
2308	" <i>arabicum</i>	—	40	10
2309	<i>Origanum heracleoticum</i>	1	—	15
2310	<i>Orobis galeiformis</i>	2	—	20
2311	<i>Paonia anomala</i>	2	—	20
2312	<i>Papaver alpinum</i> gemischt	—	—	20
2313	" " <i>album</i>	—	—	20

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
2314	<i>Papaver alpinum pyrenaicum</i>	—	—	20
2315	" <i>orientale</i>	1	—	20
2316	" <i>pilosum</i>	—	—	20
2317	<i>Paris quadrifolia</i>	—	—	20
2318	<i>Pedicularis spec.</i>	—	—	20
2319	<i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schatt.	3	—	20
2320	" <i>cyananthus Branderii</i> aus Californien	—	—	30
2321	" <i>Digitalis</i> , weiss mit violetter Anhauch	—	60	10
2322	" <i>Eatonii</i> , neu mit dunkelscharlachroten Blumen	—	—	20
2323	" <i>Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>), gemischt, siehe Abbildung Seite 32	7	50	30
2324	" <i>heterophyllum enzanblau</i> , sehr schön	—	—	30
2325	" <i>Murrayanus</i> , orangescharlach	5	—	20
2326	" <i>speciosus</i> , blau, sehr schön	1	—	15
2327	" <i>spectabilis</i> , blau mit roth	2	50	20
2328	" <i>Wrightii</i> , scharlach	3	—	30
2329	<i>Phlox</i> <i>perenne</i> gemischt	2	—	20
2330	" <i>decussata</i> und <i>thyrsoides</i> , die neuesten Varietäten gemischt	3	—	30
2331	<i>Phygellus capensis</i>	—	—	20
2332	<i>Phyteuma orbicularis</i>	—	—	20
2333	<i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	—	30	10
2334	" " <i>fl. albo</i>	—	30	10
2335	* <i>Potentilla atrosanguinea</i> , Fingerkraut	1	20	20
2336	" <i>Duboisii</i>	1	20	20
2337	" <i>formosa</i>	—	80	10
2338	" <i>hybrida</i> Pracht-Varietäten, gemischt	1	20	20
2339	" " <i>fl. gefüllte</i>	100	S.	20
2340	" <i>multiflora nana compacta fl. pl.</i>	—	80	10
2341	" <i>rupestris alba</i>	1	20	20
2342	" <i>Russelliana</i>	1	—	15
2343	<i>Primula auricula</i> , Aurikel in schönem Rommel	6	—	30
2344	" " „ <i>Luiker-Aurikel</i> “ in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr gross- blumig	1	50	40
2345	" " „engl. grossblumige grünrandige und weissgeputzte gemischt	100	S.	40
2346	" <i>cashmeriana</i> (<i>capitata</i>)	—	—	20
2347	" <i>cortusoides</i> , sehr schön	2	—	20
2348	" <i>denticulata</i>	100	S.	20
2349	" <i>farinosa</i>	—	—	30
2350	" <i>japonica</i> , prachtvolle japanische Primel, gemischt	6	—	30
2351	" <i>nivalis</i>	100	S.	20
2352	" <i>rosea</i>	—	—	30
2353	" <i>veris</i> <i>elatior</i> , Primeln in schönem Rommel	1	50	20
2354	" " englische Primeln von Nummer- blumen in prachtvoller Nüancierung	2	—	20
2355	" " „ <i>duplex</i> mit doppelt. Blumen 100 S.	—	—	20
2356	" <i>villosa</i>	100	S.	20
2357	<i>Prunella pyrenaica</i> , schön	—	—	20
2358	<i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	1	50	20
2359	" dunkelste Sorten gemischt	2	—	20
2360	" <i>parthenifolium aureum</i> , sehr hübsche nied- rige Gruppenpflanze mit goldgelb. feiner Belaubung sehr empfehlenswert	1	50	20
2361	" <i>parthenifolium aureum golden Gem</i> (<i>Bijou</i> <i>d'or</i>), mit weiss gefüllten Blumen	1	50	20
2362	" " <i>aureum laciniatum</i>	2	50	20
2363	" " „ <i>selaginoides</i> “	—	—	40
2364	" <i>Tschihatschewi</i> , zierliche feineblaubte niedrige Species	1	20	20
2365	<i>Ramondia pyrenaica</i> , allerliebste Alpenpfl. 100 S.	—	—	20
2366	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i>	3	—	20
2367	<i>Rheum</i> (<i>Rhabarber</i>) <i>Emodi</i>	3	—	20
2368	" <i>macrophyllum australe</i>	—	—	20
2369	" <i>officinale</i> schöne Blattpflanze ähnlich der <i>Gunnera scabra</i>	—	—	20
2370	" <i>palatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blät- tern, schöne Blattpflanze	2	50	20
2371	" <i>songoricum</i>	10	S.	20
2372	" <i>spiciforme</i>	10	S.	20
2373	<i>Romanzofia sitchensis</i>	100	S.	20

Nr.		20Grm		Prise
		M	S	
2374	Rudbeckia laciniata	1	—	15
2375	Salvia argentea, silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—	50	10
2376	" Sibthorpi	—	40	10
2377	Saponaria ocymoides, zur Bekleidung von Felsparthien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—	40	10
2378	Saxifraga acanthifolia Steinbrech	—	—	20
2379	" Aizoon	—	—	20
2380	" longifolia	—	—	30
2381	" androsacea	—	—	30
2382	" bronchialis 100 S.	—	—	30
2383	" caespitosa	—	—	30
2384	" laxiflora	—	—	30
2385	" crassifolia	—	—	20
2386	" exarata, neu 100 S.	—	—	20
2387	" elatior	—	—	30
2388	" hirculus	—	—	30
2389	" hirsuta	—	—	30
2390	" Haworthii	—	—	30
2391	" Hostii 1 Gr.	1	50	20
2392	" Kolenatiana	—	—	20
2393	" longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend 100 S.	—	—	30
2394	" palmata 1 Gr.	1	50	20
2395	" peltata 100 S.	—	—	20
2396	" rotundifolia 1 Gr.	1	50	20
2397	" viele Sorten gemischt 1 Gr.	—	60	20
2398	Scrophularia , lateriflora, neu, vom Kaukasus	—	—	20
2399	Sedum Aizon	—	70	10
2400	" Alberti	—	—	30
2401	" hybridum	—	70	10
2402	" kamtschaticum	—	—	20
2403	" Maximowiczii	1	50	20
2404	" Middendorffianum	—	—	20
2405	" purpurascens	—	—	20
2406	" Selskianum 1 50	—	—	20
2407	" spurium	—	60	10
2408	" gemischt	—	—	20
2409	Sempervivum arachnoideum	—	—	20
2410	" albidum	—	—	20
2411	" Boutignianum	—	—	20
2412	" Comolli	—	—	20
2413	" fimbriatum	—	—	20
2414	" Fontanesii	—	—	20
2415	" hispidulum	—	—	20
2416	" Hamotti	—	—	20
2417	" Heuffeli	—	—	20
2418	" Hildebrandti	—	—	20
2419	" Laggeri	—	—	20
2420	" Mittenianum	—	—	30
2421	" Reginae Amaliae	—	—	20
2422	" Requiemi	—	—	20
2423	" spinosum (Umbilicus) 1000 S. M. 1, 100 S.	—	—	20
2424	" spec. Siebenbürgen	—	—	20
2425	" spinulifolium	—	—	30
2426	" Schnittpahni	—	—	20
2427	" Scherzerianum	—	—	20
2428	" tectorum	—	—	20
2429	" albidum	—	—	20
2430	" bicolor	—	—	20
2431	" densum	—	—	20
2432	" glaucum	—	—	20
2433	" pulchrum	—	—	20
2434	" triste	—	—	20
2435	" gemischt	—	—	20
2436	Senecio Othonnae 20 S.	—	—	30
2437	Sibbaldia procumbens	—	—	30
2438	Sidalcea candida	—	—	30
2439	Silene alpestris	—	—	20
2440	" Gräfferi	—	—	20
2441	" Oites	—	—	30
2442	" petraea	—	—	20
2443	" quadrifida	—	—	20
2444	" rupestris	—	—	20
2445	" Schafta, rosenrote kaukasische 1 50	—	—	20

Nr.		20Grm.		Trise
		M	S	
2446	Silene tatarica	1	—	20
2447	" Zawadskyi	1	—	20
2448	Solanum Dulcamara persicum	—	—	20
2449	Spiraea digitata	—	—	30
2450	" filipendula	—	—	20
2451	Stachys lanata, silbergrüne Blätter	—	60	10
2452	Statice caspica, Strandnelke	2	—	20
2453	" duriuscula	—	—	20
2454	" eximea	—	80	10
2455	" latifolia	—	50	10
2456	" speciosa	—	50	10
2457	" tatarica	—	50	10
2458	" erecta speciosa	—	—	20
2459	" incana hybrida nana gemischt	—	40	10
2460	Stobaea purpurea sehr schön	—	—	20
2461	Swertia marginata	—	—	30
2462	Tofieldia calyculata 100 S.	—	—	30
2463	Tanacetum fraticulosum	—	—	20
2464	Telekia speciosa	—	40	10
2465	Telima grandiflora	—	—	20
2466	Thalictrum aquilegifolium	—	—	20
2467	" exaltatum	1	—	15
2468	" glaucifolium	—	50	10
2469	Thomasinia verticillaris, prachtvolle Blattplf.	—	60	10
2470	Tricyrtis hirta	—	—	30



2471	Tritoma Uvaria grandiflora	2	50	20
2472	" nobilis (Kniphofia) 50 S.	—	—	20
2473	" Saundersi 50 S.	—	—	20
2473a	" hybrida s. Neuh. 50 S.	—	—	30
2474	Trollius asiaticus	—	—	20
2475	" atropatensis	—	—	20
2476	" dschungaricus	—	—	30
2477	" Ledebouri	—	—	20
2478	Tulipa biflora 20 S.	—	—	30
2479	" Gesneriana 50 S.	—	—	30
2480	" Graigi, prachtvoll, aus Turkestan 20 S.	—	—	20
2481	" Kolpakowskiana 50 S.	—	—	30
2482	" tricolor 50 S.	—	—	30
2483	Umbilicus Semenowi	—	—	30
2484	" Sempervivum, neu, sehr schön	—	—	30
2485	Veratrum album Lobelianum	—	—	20
2486	Verbascum Blattaria	—	50	10
2487	" olympicum mit grossen weisswolligen Blättern, schöne Blattpflanze	—	—	20
2488	" phoeniceum, gemischt	—	50	10
2489	" pyramidatum	—	70	10
2490	" Thapsus	—	40	10
2491	Veronica alpina	—	—	30
2492	" aphylla	—	—	20
2493	" gentianoides 1 50	—	—	20

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
2494	Veronica Koenitzeri	—	—	20
2495	" longifolia	—	50	10
2496	" saxatilis niedliche Alpenpflanze	—	—	30
2497	" sibirica	—	—	20
2498	" virginica	—	—	10
2499	Viola cornuta, Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	1	50	20
2500	" " alba	1	50	20
2501	" lutea, prachtvoll gelb	1	50	20
2502	" odorata semperflorens	1	50	20
2503	" " the Czar, grossblumig	2	—	20

Nr.		20Grm.		Prise
		M	S	
2504	Viola odorata the Czar, fl. albo, weisses	2	50	20
2505	" pedata	—	—	20
2506	" pinnata	2	50	20
2507	" pyrenaica	—	—	20
2508	Wahlenbergia grandiflora (Campanula alias Platycodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	1	50	20
2509	" grandiflora alba	2	—	20
2510	" autumnalis flore pleno	—	—	30
2511	" " fl. albo pleno	—	—	30
2512	Zauschneria californica 100 S. 80 S. 20 S.	—	—	20

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak.

Die mit ♂ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♀ Stauden, W die warm stehen wollen, K. Kalthauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		1 Preise	
		M	S
2513	♂ W Abrus praecatorius, Paternosterbohne, die Böhnchen sind schwarz und rot 10 S.	—	20
2514	♂ W Abutilon Alphonse Karr 100 S. 60 S. 25 S.	—	20
2515	" album striatum 100 " 60 " 25 "	—	20
2516	" Darwini prachtvoll 100 " 100 " 25 "	—	30
2517	" Duc de Malakopf 100 " 60 " 25 "	—	20
2518	" hybridum pictum 100 " 60 " 25 "	—	20
2519	" compactum-Feuerball neue niedrige compacte Variet. u. dunkelcarmoisinrothen Blumen, leicht und reichblühend. 100 S. 6 M. 10 S. 70 S. 5 S. 40 S.	—	20
2520	" Reine dor. 100 S. 60 S. 25 S.	—	20
2521	" rosaeorum nanum 100 S. 100 S. 25 "	—	30
2522	" rubrum multiflorum 100 S. 60 S. 25 "	—	20
2523	" Schneeball, weissblühend (Boule de neige) 100 S. 60 S. 25 "	—	20
2524	" violaceum grandiflorum 100 S. 60 S. 25 "	—	20
2525	" gemischt 1000 S. 2.50 M 100 S. 30 S. 25 "	—	10

♂ W **Acacia**, Acacie.

2526	Acacia acanthocarpa 20 Gr. 120 S. 25 S.	—	20
2527	" armata " 100 " "	—	20
2528	" calamistrata " 120 " "	—	20
2529	" cyanophylla " 60 " "	—	10
2530	" dealbata " 100 " "	—	20
2531	" decipiens " 300 " "	—	20
2532	" floribunda " 100 " "	—	20
2533	" glandulosa " 150 " "	—	20
2534	" glaucescens " 100 " "	—	20
2535	" glomerata " 60 " "	—	10
2536	" leptophylla " 30 " "	—	10
2537	" linifolia " 100 " "	—	20
2538	" longifolia " 60 " "	—	10
2539	" longissima elegans " 50 " "	—	10
2540	" lophanta 1 Ko. 6 M. " 30 " "	—	10
2541	" speciosa 1 Ko. 20 M. " 50 " "	—	10
2542	" Meissneri " 50 " "	—	10
2543	" Melanoxylon " 60 " "	—	10
2544	" Neumannii 1 Ko. 8 M. " 30 " "	—	10
2545	" ovata " 250 " "	—	20
2546	" procera " 100 " "	—	20
2547	" retinoides " 60 " "	—	10

Nr.		1 Preise	
		M	S
2548	Acacia salicina 20 Grm. 100 S. 25 S.	—	20
2549	" Sophora " 50 " "	—	10
2550	" trinervis " 50 " "	—	10
2551	" verticillata " 200 " "	—	20
2552	" gemischt " 40 " "	—	10
2553	♀ W Achimenes div. var. gemischt 1000 S. 2 M 100 S.	—	30
2554	♀ K Aeonium cuneatum 20 Gr. 150 S.	—	20
2555	♀ K Agapanthus umbellatus 20 Gr. 150 S.	—	20
2556	♂ K Agave americana 20 S.	—	30
2557	" Celsiana " 10 " "	—	20
2558	" coccinea 100 S. 4 M 10 S.	—	20
2559	" chiapensis 100 " 1 " 10 "	—	20
2560	" eubensis " 10 " "	—	20
2561	" grandidentata 100 S. 80 S. 20 "	—	20
2562	" Jaquiniana " 80 " 20 "	—	20
2563	" Ixtli " 80 " 20 "	—	20
2564	" Kerchovei " 250 " 20 "	—	30
2565	" mexicana " 30 " 50 "	—	20
2566	" Palmeri " 80 " 20 "	—	20
2567	" rigida " 80 " 20 "	—	20
2568	" Salmiana " 120 " 20 "	—	30
2569	" latifolia " 10 " "	—	30
2570	" Saundersi " 10 " "	—	30
2571	" univittata 100 S. 50 S. 50 "	—	30
2572	" Verschaffelti " 20 " "	—	30
2573	" xalapensis 100 S. 50 S. 50 "	—	30
2574	♂ K Aloe elegans 20 " "	—	30
2575	" congesta " 20 " "	—	30
2576	" ensifolia " 20 " "	—	30
2577	" latifolia " 20 " "	—	30
2578	" repens " 20 " "	—	30
2579	" trigona " 20 " "	—	20
2580	" viele Sorten gemischt 20 " "	—	40
2581	♀ W Amaryllis , Tettaui (robusta) 100 S. 350 S.	—	20
2582	♀ K Anacampseros arachnoides, Succulente 20 "	—	20
2583	" telephiastrum " 20 " "	—	20
2584	♀ K Angelonia grandiflora 100 " "	—	20
2585	♀ K Antigonon leptopus, mexicanische Bergrose 100 S. 100 S. 10 "	—	15
2586	♀ K Apicra rigida Succulente 20 "	—	20
2587	♂ K Aralia papyrifera 100 " "	—	20
2588	♂ " Sieboldi (Fatsia japonica), bekannte schöne Zimmerpflanze 1000 S. 2 1/2 M. 100 S. 30 S. 50 S.	—	20
2589	♂ K Artemisia argentea 10 Gr. 80 S.	—	20
2590	♂ K Aucuba angustifolia 10 S.	—	30
2591	♂ K Azalea indica, gemischt 1000 S. 60 S. 200 S.	—	26
2592	W Beaucarnea (Pincenectitia) tuberculata 10 "	—	20

Nr.



Nr. 2323. *Pentstemon Hartwegi* (genianoides).

4 W *Begonia*.

2593	boliviensis, mit scharlachroten fuchsienähnlichen Blüten	1 Gr. 180 S.	20
2594	" Aug. Buchner	1 Gr. 300 S.	20
2595	" Capitain Lewis Real, sehr grossblumig, extra	250 S.	20
2596	Chelsoni, ebenfalls sehr schön	1 Gr. 200 S.	20
2597	Davisii (Veitch), neu	1000 S. 60 S.	20
2598	Froebeli, prachtvoll zinnoberrot	1 Gr. 250 S.	20
2599	Hermanni	1 Gr. 200 S.	20
2600	hybrida		20
2601	<i>Gigantea</i> mit 10—15 cm grossen in horizontaler Richtung stehenden Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt und Decorationspflanze in feurigen Nüancen	1000 S. 2 M. 100 S.	30
	in roseurothen	1000 " 3 " 100 "	40
	in gelben	1000 " 3 " 100 "	40
	alle Farben gemischt	1000 " 2 " 100 "	30
2601a	hybrida Mont blanc weiss	1000 " 60 S. 200 "	20
2602	" Monte rose	1000 " 60 " 200 "	20
2603	hybrida flore pleno, beste gefüllte, gemischt	10 000 S. 12 M. 1000 " 150 " 100 "	20
2604	König Karl von Württemberg siehe Neuheit.		
2605	<i>Martiana gracilis</i> siehe Neuheit.		
2606	metallica	200 "	20
2607	sanguinea hybrida coccinea	1000 S. 60 S. 200 S.	20
2608	Schmidtii	1000 " 60 " 200 "	20
2609	Sedeni	1 Gr. 2 M.	20
2610	" hybrida robusta nana compacta	200 S.	20
2611	" Victoria	200 "	20
2612	" magnifica	200 "	20
2613	semperflorens alba		20
2614	" rosea, neu		20
2615	<i>Begonia</i> , verschiedene knollenbildende Sorten gemischt	1 Gr. 100 S.	20

1 Prise
S

Nr.

2616	K <i>Billardiera</i> melocarpa	25 S.	20
2617	W <i>Billbergia</i> coelestis (Bromeliaceae)	50 "	20
2618	K <i>Bocconia</i> frutescens	20 Gr. 2,50 M. 50 "	20
2619	W <i>Boehmeria</i> argentea		20
2620	K <i>Boronia</i> megastigma	20 S.	20
2621	K <i>Bossiaea</i> latifolia	10 "	20
2622	" pauciflora	10 "	20
2623	4 K <i>Brachyglottis</i> repanda mit grossen silberweissen Blättern und gelben Blumen	100 "	20

⊕ K Cacteen.

2624	<i>Anhalonium Prismaticum</i>	100 S. 8 M.	1
2625	<i>Astrophytum myriostigma</i> Bischofsmütze		
2626	<i>Cereus Bompandi</i>	100 S. 50 S.	10
2627	" Cavendishi		20
2628	" chilibaeus	100 S. 50 S.	20
2629	" eriophorus	100 S. 50 "	10
2630	" geometrizans rugioniformis		30
2631	" grandiflorus, Königin der Nacht	100 S. 3 M.	40
2632	" Jamacaru	100 S. M. 1.50	20
2633	" Martini		20
2634	" macrogonus		20
2635	" peruvianus	100 S. 50 S.	10
2636	" Spachianus		20
2637	" speciosissimus	100 S. M. 2.	30
2638	" subrepandus	100 " " 50	10
2639	" telophorus	100 " " 1.	20
2640	" Tinei	100 " " 50	10
2641	" tortuosus	100 " " 50	10
2642	" triangularis	100 " " 1.	20
2643	" validus	100 " " 1.	20
2644	<i>Echinocactus Cachetianus</i> (setispinus)	100 " " 1.50	20
2645	" coptonogonus	100 " " 4.50	50
2646	" cornigerus	100 " " 4.50	50
2647	" crispatus	100 " " 2.	30
2648	" cylindraceus	100 " " 1.	20
2649	<i>Echinocactus Haselbergi</i> , Haage jr., neu	100 S. 4 M.	50
2650	" hastatus		30
2651	" heteracanthus		50
2652	" hystrichacanthus	100 S. M. 3.	40
2653	" Monvilli selten.	100 " " 5.	60
2654	" Ottonis		30
2655	" polyraphis (villosus)	100 S. M. 2.	30
2656	" pumilus	100 " " 1.	20
2657	" submammulosus	100 " " 2.	30
2658	" sinuatus		30
2659	" viridescens	100 S. M. 1.	20
2660	" Wislizeni	100 " " 2.	30
2661	<i>Echinocereus Blanki</i>	100 " " 2.	30
2662	" var. Berlandieri		30
2663	" caespitosus	100 S. M. 1.	20
2664	" cinerascens	100 " " 2.	30
2665	" crassior		30
2666	" dasyacanthus	100 S. M. 1.	20
2667	" Ehrenbergi		30
2668	" Engelmanni	100 S. M. 3.	40
2669	" enneacanthus	1000 S. M. 8. 100 " " 1.	20
2670	" papillosus		20
2671	" pectinatus	100 S. M. 2.	30
2672	" Mexico	100 " " 1.	30
2673	" pentaplophus	100 " " 1.	20
2674	" var. leptocanthus		30
2675	" procumbens, schönblühend	100 S. M. 1.	20
2676	" Salm-Dyckianus	100 " " 2.	30
2677	" subinermis	100 " "	40
2678	<i>Echinopsis Decaisneana</i>	100 " " 80	20
2679	" Eyriesi	1000 S. M. 4. 100 " " 50	20
2680	" Huottii	100 " " 2.	50
2681	" imbricata	1000 S. M. 6. 100 " " 80	20
2682	" Lagermanni befruchtet u. oxygona	100 S. M. 1.50	40

20 S.

Nr.		20 S.	M	S ₁
2683	Echinopsis multiplex 1000 S. M 6. — 100 S. M — 80	— 20		
2684	oxygona 100 " " 1 —	— 30		
2685	" Schelhasi 1000 S. M 4. — 100 S. M — 50	— 20		
2686	" triumphans fl. pl. 100 S. M 1. —	— 30		
2687	" rubiflora rosea 1000 S. M 6. — 100 S. M — 80	— 20		
2688	" turbinata 100 S. M — 80	— 20		
2689	" Zuccariniana weiss 100 S. M — 80	— 20		
2690	" Rolandi 1000 S. M 6. — 100 S. M — 80	— 2		
2691	" Wilkinsii schön 1000 S. M 8. — 100 S. M 1	— 30		
2692	Mammillaria applanata 1000 S. M 4. 100 S. 50 S ₁	— 20		
2693	" Benecke 100 S. 80	— 20		
2694	" Brandii , Haage jr. neu 100 S. M 2	— 5		
2695	" centricirrh 100 " 80 S ₁	— 20		
2696	" var. Bockii 100 " 80	— 30		
2697	" cirrhifera 100 " 80	— 20		
2698	" crassispina rufa 100 " 80	— 30		
2699	" diacantha 100 S. M — 80	— 20		
2700	" eburnea 100 S. M 1. —	— 30		
2701	" elongata intertexta 100 S. M 1. —	— 30		
2702	" var. subcrocea 100 S. M — 80	— 3		
2703	" exsudans 100 S. M — 80	— 20		
2704	" favorita 100 " " — 80	— 20		
2705	" Foesteri 1000 S. M 6. — 100 " " — 80	— 20		
2706	" fulvipina 100 " " — 80	— 20		
2707	" glauca 100 " " — 80	— 20		
2708	" glochidiata rosea 100 " " — 80	— 20		
2709	" Guilemiana 100 " " — 80	— 30		
2710	" Haageana (elegans) mit schneeweissen Stacheln 1000 S. M 8. — 100 S. M 1. —	— 30		
2711	" Hevernici 1000 S. M 8. 100 S. M 1	— 30		
2712	" hexacantha 100 S. 80 S ₁	— 20		
2713	" Hopferiana 100 S. 80 S ₁	— 20		
2714	" imbricata 100 S. 80 S ₁	— 20		
2714a	" Krameri 100 S. M 1. —	— 30		
2715	" longinamma 100 S. M 6. 100 S. 80 S ₁	— 20		
2716	" magninamma 100 " 80	— 20		
2717	" megacantha 100 " 80	— 20		
2718	" Neumanni glabrescens 100 " 80	— 20		
2719	" nigrigans (pulchella) 100 S. M 2	— 50		
2720	" pallescens 100 S. M 1	— 30		
2721	" pentacantha 100 S. M 1	— 30		
2722	" polythele affinis 100 S. M 1	— 30		
2723	" porphyrantha 100 S. M 2	— 50		
2724	" pulchella (nigricans) 100 S. M 2	— 50		
2725	" pyramidalis 100 S. M 1	— 20		
2726	" quadrispina 100 S. 80 S ₁	— 2		
2727	" recurva 100 " 80	— 20		
2728	" rhodantha 100 " 80	— 20		
2729	" sulphurea 1000 S. 4 M 100 " 50	— 20		
2730	" sanguinea , rothstachlig, eine sehr schöne effektvolle Gattung für Teppichbeete 1000 S. 5 M 100 S. 60 S ₁	— 10		
2731	" Schmidt 100 S. 1 M	— 30		
2732	" species Mexico mit langen zurückgebogenen schwarzen Central-Stacheln 100 S. 1 M	— 30		
2733	" straminea 100 S. M 1.50	— 40		
2734	" subcurvata 100 " " 1. —	— 30		
2735	" subechinata 100 " " 1. —	— 30		
2736	" uberiformis melaena 100 " " 1. —	— 30		
2737	" uncinata 100 " " 1. —	— 30		
2738	" valida 100 " " 1. —	— 30		
2739	" versicolor 100 " " 1. —	— 30		
2740	" Webbiana 100 S. M — 80	— 20		
2741	" Wildiana 100 S. M — 80	— 20		
2742	" Zuccariniana 100 " " — 80	— 20		
2743	" gemischt 1000 S. M 2, 100 " " — 30	— 10		
2744	Malacocarpus corynodes 100 " " 1. —	— 30		
2745	Melocactus communis 100 " " 1.50	— 40		
2746	Opuntia albicans 100 " " — 80	— 20		
2747	" amyclea 100 " " — 80	— 20		
2748	" arbuscula 100 " " 1. —	— 30		
2749	" Candellabiformis 100 " " 1. —	— 30		
2750	" consoleana 100 " " 1. —	— 30		
2751	" Dilleniana 100 S. M 1. —	— 30		
2752	" ficus indica 100 " " 1. —	— 30		
2753	" " inermis 100 " " 1. —	— 30		

Nr.		20 S.	M	S ₁
2754	Opuntia ficus indica var. sanguinea 100 S. M 1. —	30		
2755	" glaucophylla 100 " " — 80	20		
2756	" Labouretiana 100 " " — 80	20		
2757	" lurida 100 " " 1. —	30		
2758	" maxina 100 " " 1. —	30		
2759	" Missouriensis 100 " " — 80	30		
2760	" occidentalis 100 " " — 80	30		
2761	" Piccolominiana 100 " " — 80	30		
2762	" pseudo tunica spinosior 100 S. M 1. —	60		
2763	" Rafinesquiana 100 " " 1. —	30		
2764	" robusta 100 " " 1. —	30		
2765	" tessellata 100 " " 1. —	30		
2766	" tomentosa 100 " " — 80	20		
2767	" gemischt 1000 S. 4 M 100 " " — 50	10		
2768	Pelecophora pectinata 10 " " 1. —	10		

Die elliptisch geformten kleinen Stachelpolster dieser Gattung sind ringsum mit ganz feinen, weissen, weissenkurzen Stacheln kammförmig umgeben, so das sie das Aussehen einer Kellerassel haben

2769	Phyllocactus anguliger 100 S. M 1.50	40
2770	" Ackermanni 100 " " 1.50	40
2771	" Hookeri 100 " " 1.50	40
2772	" latifrons 100 S. M 1.50	40
2773	" phyllanthoides 100 " " 1.50	40
2774	" hybris aurantiacus superbus 100 " " 1.50	40
2775	" Bunderi 100 " " 1.50	40
2776	" Devauxi 100 " " 1.50	40
2777	" Franzii 100 S. M 1.50	40
2778	" Guebvilleanus 100 S. M 1.50	40
2779	" Johnstoni befruchtet mit Laloyi 100 " " 1.50	40
2780	" Kampmanni 100 " " 1.50	40
2781	" roseus albus 100 " " 1.50	40
2782	" Roydii 100 S. M 1.50	40
2783	" van der Maelen 100 " " 1.50	40
2784	" gemischt 100 " " — 80	20
2785	Pilocereus euphorbioides 100 " " 2. —	50
2786	" Haworthi 100 " " 2. —	50
2787	" Houletianus leucocephalus 1000 S. M 8. 100 " " 1. —	30

† K. **Calceolaria hybrida**, Pantoffelblume.

1 Preise

Von den neuesten rundgeformten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist von Ende August bis Mitte September in sandige Haideerde.

2788	Feinste Qualität getigerte hohe , siehe Abbildg. S. 46 1 Gr. M 3. —, 1000 S.	50
2789	Prachtvoll getuschte , 1 Gr. M 2. —, 1000 S.	40
2790	" grossblg. Hochrothe 1 " " 1.50, 1000 "	20
2791	Halbhohe getigerte 1 " " 3. —, 1000 "	50
2792	Halbhohe getuschte 1 " " 2.50, 1000 "	40
2793	Zwerg-, getigerte , 1 " " 3.50, 1000 "	50
2794	" getuschte , 1 " " 3. —, 1000 "	50
2795	Obige Klassen gemischt 1 " " 1.50, 1000 "	20
2796	Neue grossblumige strauchartige 1000 S. M 1. 500 "	60


2797	2 K Calla aethiopica , weisse Calla 25 "	20
2798	2 K Callistemon speciosum 20 "	30
2799	" " salignum 20 "	30
2800	" " sempervirens 20 "	30
2801	2 K Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt 100 S. M 3.50, 10 S.	40
2802	" einfache 100 " " 2.50, 10 "	30
2803	2 K Campanula canariensis (Canarina campanuloides) 1 Gr. M 1	30
2804	2 W Canna Alegatiere , rotblättrig 20 Gr. 60 S ₁ 10 S.	10
2805	" Admiration 20 " 60 " 10 "	10
2806	" atropurpurea , rotblättr. 20 " 60 " 10 "	10
2807	" aurantiaca superba 20 " 60 " 10 "	10
2808	" Bernoud 20 " 60 " 10 "	10
2809	" Bichorelli , rotblättrig 20 " 60 " 10 "	10

Nr.				1	Prise
				2	
2810	Canna	Bonneti, rotblättrig	20 Gr. 60 S.	20 S.	10
2811	"	Bruennowiana	"	"	20
2812	"	Canari	20 Gr. 60 S.	10	10
2813	"	compacta elegantissima	20 " 60 " 10	"	10
2814	"	Debuté Hennon	20 " 60 " 10	"	10
2815	"	Dr. Livingstone	20 " 100 " 10	"	20
2816	"	elegantissima rustica	20 " 60 " 10	"	10
2817	"	erecta hybrida	20 " 60 " 10	"	10
2818	"	Etna	20 " 60 " 10	"	10
2819	"	excelsa zebrina mit dunklen Blättern	20 " 150 " 10	"	20
2820	"	Gloire de Lyon	20 " 60 " 10	"	10
2821	"	heliconifolia	20 " 60 " 10	"	10
2822	"	Majestueuse	20 " 60 " 10	"	10
2823	"	metallica , rotblättrig	" " " 10	"	40
2824	"	musaeifolia maxima	20 " 60 " 10	"	10
2825	"	" hybrida	20 " 60 " 10	"	10
2826	"	nigricans, rotblättrig	" " " 10	"	40
2827	"	perfecta rubra	20 " 60 " 10	"	10
2828	"	Premice de Nice	20 " 50 " 10	"	10
2829	"	Président Faivre, rotblättrig	20 " 100 " 10	"	20
2830	"	purpurea spectabilis	20 " 80 " 10	"	10
2831	"	Queen Victoria	20 " 60 " 10	"	10
2832	"	Rendatleri	20 " 60 " 10	"	10
2833	"	speciosa	" " " 10	"	30
2834	"	tricolor	20 " 100 " 10	"	20
2835	"	Warszewiczii (sanguinea rotbl	20 " 60 " 10	"	10
2836	"	" nobilis	20 " 100 " 10	"	20
2837	"	zebrina elegantissima	20 " 120 " 10	"	20
2838	"	gemischt in vielen Sorten	20 " 30 " 25	"	10
2839	W	Carica Papaya, Melonenbaum	100 " 100 " 10	"	15
2840	K	Cassia Barclayana	20 " 150 " 25	"	20
2841	"	" corymbosa	20 " 50 " 25	"	10
2842	"	" falcata vera	20 " 150 " 25	"	20
2843	"	" humilis nana	20 " 200 " 25	"	20
2844	"	" pubescens	" " " 25	"	20
2845	"	" tenuifolia	" " " 25	"	30
2846	"	" tomentosa	20 " 50 " 25	"	10
2847	K	Centaurea candidissima ragusina, prachtvolle, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenparterres 10.000 S. 25 M. 1000 S. 3 M. 100 S.			40



2848	"	Clementei , mit tief eingeschnittenen Blättern	1000 S. M. 2.— 100 S.	30
2849	"	" gymnocarpa	20 Gr. M. 3	20
2850	"	" laciniata	20 " " 3	20
2851	"	" rutifolia	20 " " 3	20
Obige Centauren-Arten sind wegen ihren dicken, weissfilzigen, gefiederten Blättern als Einzelpflanzen sowie in Gruppen auf Rasen ganz besonders zu empfehlen.				
2852	K	Cestrum aurantiaeum	100 S. M. —,50, 50 S.	30
2853	"	" roseum hybridum	100 " " —,50, 50 " 30	
2854	K	Chorizema cordatum	100 " " —,60, 25 " 20	
2855	"	" ilicifolium	100 " " —,70, 25 " 20	
2856	"	" rotundifolium	100 " " —,70, 25 " 20	
2857	"	" Solangeanum	100 " " —,70, 25 " 20	

Nr.				Prise
				2
2858	Corizema	spectabile	100 S. M. —,80, 25 S.	30
2859	"	varium	100 " " —,60, 25 " 20	
2860	"	gemischt	100 " " —,50, 50 " 30	
2861	K	Chrysanthemum incicum fl. pl. (Anthemis) Winter- Aster) grossblumige schönste gefüllte Varietäten gemischt	20 Gr. M. 4	30
2862	"	Pompon	20 " " 4	30
2863	"	" japonicum japanesische	20 " " 4	30
2864	K	Cineraria hybrida, halbhöhe, extra	20 " M. 10	30
2865	"	" Zwerg-, in prachtvollem Farbenspiel	20 " " 12	30
2866	"	" fl. pl. neue gefüllte, nicht constant, liefert jedoch einzelne wirklich prachtvoll gefüllte 1000 S. 100 S., 100 S.		20
2867	"	" grandiflora , extra grossblumige, prachtvoll, siehe Abbildung.		40
2868	"	" acanthifolia vera, schöne Gruppen- pflanze mit weissfilzigen Blättern		20
2869	"	" asplenifolia , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 5 Gr. 80 S.		20
2870	"	" lastraeifolia , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 5 Gr. 80 S.		20
2871	"	" maritima , Meerstrands, schöne Grup- penpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. 50 S.		10
2872	W	Clerodendron Kaempferi	2 S.	50



2873	K	Clanthus Dampieri (Sturts Pea), ganz prachtvoll, im März oder Anfang April aus- gesät, blüht sie noch in dem- selben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen, siehe Abbild.	25 S.	20
2874	K	" puniceus	20 Gr. M. 5	20
2875	W	Clitoria coelestis	10 S.	20
2876	"	" gesnata atrocerulea	10 S.	20
2877	"	" Mariana , allerliebste Schlingpflanze für's Warmhaus	100 S. M. 1, 10 S.	20
2878	"	" ternatea , gemischt, molukische Schamblume 20 Gr. 70 S.	25 S.	20
2879	W	Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen 20 Gr. M. 2.—		20
2880	W	Coleus , neue buntblättrige gemischt 1000 S. 150 S.	100 S.	20
2881	W	Commersonia Fraseri	100 S. M. 3, 10 S.	40

Nr.					Prise
2882	2	K	<i>Convolvulus mauritanicus</i> reichblühende schöne Ampelpflanze blau 20 Cr. 1 M. 50 S.	20	
			Cordylone , siehe <i>Dracaena</i> .		
2883			<i>Cotyledon coruscans</i> Succulente	20 S.	20
2884	2	K	<i>Cyclamen africanum</i> Alpenveilchen	100 S. 120 S. 20 S.	30
2885			" <i>europaeum</i>	100 " 60 " 20 "	20



2886			" <i>pessicum</i>	100 " 80 " 20 "	20
2887			" " <i>candidissimum</i> reinweiss	10 " 10 "	20
2888			" " <i>giganteum</i> grösstblumiges	10 " 10 "	20
2889			" " Kaiser Wilhelm dunkelrothes	10 " 10 "	20
2890	2	K	<i>Cytisus Attleyanus</i>	100 "	30
			2 K <i>Cyperus</i> , siehe Wasserpflanzen		
2891	2	K	<i>Dahlia imperialis</i>	100 S. 60 S. 25 "	20
2892	2	K	<i>Dasyllirion Bigelowi</i>	10 " 10 "	20
2893			" <i>Hartwegianum</i>	100 " 150 " 10 "	20
2894			" <i>serratifolium</i>	100 " 100 " 10 "	15
2895			" <i>Wheeleri</i> , neu	100 " 100 " 10 "	15
2896	2	K	<i>Datura arborea</i>	100 " 60 " 25 "	20
2897	2	K	<i>Daubentonia superbissima</i>	20 " 100 " 10 "	20
2898	2	K	<i>Deeringia baccata</i>	100 " 100 "	30
2899	2	K	<i>Diplopappus pedunculatus</i>	50 "	20
2900	2	W	<i>Disemma coccinea</i> , Schlingpflanze scharlachrothe Blumen	1000 S. 3 M. 50 "	20
2901	2	W	<i>Dracaena australis</i>	100 S. 150 S. 25 "	40
2902			" <i>Banksii</i>	100 " 150 " 25 "	40
2903			" <i>cannaefolia</i>	100 " 100 " 25 "	30
2904			" <i>Draco</i>	100 " 200 " 10 "	25
2905			" <i>indivisa lineata</i>	100 " 50 " 50 "	30
2906			" <i>latifolia rosea</i>	100 " 120 " 20 "	30
2907	2	K	<i>Dyckia remotiflora</i>	1000 " 2 " 100 "	30
2908	2	K	<i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Prachtranke, schöne schlingpflanze	20 Gr. 200 S.	20
2909	2	K	<i>Echeveria discolor</i>	100 S.	40
2910			" <i>imbricata</i> die Pflanze bildet eine dichte regelmässig gebaute Rosette, die schönste spec. für Teppichbeete	100 S. 1 M. 50 S. 60 S.	
2911			" <i>metallica glauca</i>	100 S. 60 S. 50 S.	40
2912			" <i>mucronata</i>	100 " 100 " 50 "	60
2913			" <i>retusa floribunda</i>	100 " 50 " 50 "	30
2914			" <i>secunda glauca</i>	1000 " 150 " 100 "	20
2915			" <i>Scheideckeri</i>	1000 " 250 " 100 "	30
2916	2	K	<i>Epacris hybrida</i>	1000 S. 1 M. 120. 200 "	30
2917	2	K	<i>Erythrina corallodendron</i>	5 "	20
2918			" <i>crista galli</i>	5 "	20
2919			" <i>insignis</i>	5 "	20
2920			" <i>laurifolia</i>	5 "	20
2921			" <i>picta</i>	5 "	30
2922			" <i>speciosa</i>	5 "	30
2923			" <i>viarum</i>	5 "	30
2924	2	K	<i>Eucalyptus amygdalina</i>	20 Gr. 1 M.	20
2925			" <i>globulus</i> , Blau-Gummi- oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze 20 Gr. M. 1,50 Siehe Abbildung.		20
2926			" <i>obliqua</i>	20 Gr. M. 1,50	20
2927			" <i>robusta</i>	20 " 1,20	20
2928			" <i>rostrata</i>	20 " 1,50	20
2929	2	K	<i>Eupatarium mexicanum</i>		20

Nr.					Prise
2930	2	K	<i>Eustoma exaltatum</i>	200 S.	20
2931	2	K	<i>Ferdinandia emineus</i> (<i>Cosmophyllum</i>)		20
2932	2	K	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze		20
2933	2	K	<i>Fuchsia coccinea</i>	50 S.	30
2934			" <i>corymbiflora</i>	100 "	20
2935			" " <i>alba</i>	100 "	20
2936	2	K	" <i>procumbens</i> , hübsche Ampelpflanze	20 "	20
2937	2	K	<i>Gasteria glabra</i> (<i>Aloë</i>)	100 S. 200 S. 10 "	30
2938			" <i>gemicht</i>	20 "	40
2939	2	K	<i>Genista paniculata</i>	25 "	20



Nr. 2925. *Eudolyptus globulus*.

2940	2	W	<i>Gesneria Merki</i>	100 "	20
2941			" <i>splendens</i>	1000 S. 1,50 100 "	20
2942			" <i>Van Houttei</i>	1000 " 1, —, 100 "	15
			Gloxinia grandiflora crassifolia die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben, siehe Abbildung Seite 46.		
2943			<i>erecta</i> mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben	10,000 S. 4 M. 500 S.	30
2944			<i>horizontalis</i> Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben	10,000 S. 4 M. 500 S. 30 S.	
2945			<i>pendula</i> mit hängenden Blumen, viele Farben	10,000 S. 4 M. 500 S.	30
2946			<i>compacta nana multiflora</i> niedriger gebaut als vorstehende und überaus reichblühend	10,000 S. 5 M. 500 S.	40
2947			<i>punctata elegantissima</i> mit prächtig punctirten Blumen	10,000 S. 5 M. 500 S.	40
2948			alle obige Klassen egal gemischt	10,000 S. 3 M. 500 S.	20
2949			<i>Gloxinia hybrida</i> , gemischt	1 Gr. 100 S.	15
2950	2	K	<i>Gnaphalium lanatum</i>	1000 S. 80 S. 100 S.	20
2951			" <i>lanatum</i> fol. var.	1000 " 80 " 100 "	20
2952			" <i>tomentosum</i>	100 "	20
2953	2	K	<i>Gossypium herbaceum</i> Sea Island, Cotton Baumwolle	20 Gr. 40 S.	10
2954			" <i>herbaceum</i> Upland Cotton	20 " 40 "	10
2955	2	K	<i>Grewillea Banksii</i>	10 "	20
2956			" <i>robusta</i>	20 Gr 2 M. 50 "	20
2957	2	W	<i>Griffinia Blumenavia</i>	50 S.	20
2958	2	K	<i>Hardenbergia Comptoniana</i> (<i>Kennedy rubic.</i>)	150 "	20

Nr.		Prise	
		M	S
2959	Hardenbergia ovata, eiförmblättrige	50 S.	20
2960	" " alba, weisse	50 "	20
2961	" " rosea	50 "	30
2962	⊕ K Hedychium Gardnerianum, Kranzblume	25 "	20
2963	⊕ K Helichrysum diosmaefolium	100 "	30
2964	⊕ K Heliotropium Anna Turrel	20 "	20
2965	" Reine des Violettes	20 "	20
2966	" Roi des Noirs	20 "	20
2967	" Triomphe de Liège	20 "	20
2968	" gemischt 20 Gr. M 2—	20 "	20
2969	⊕ W Hexacentris (Thunbergia) coccinea	10 S.	30
2970	" lutea	5 "	20
2971	⊕ W Hibiscus bras. grandif. albus . 20 Gr. M —,70	10	10
2972	" " " roseus	20 " " —,70	10
2973	" " " giganteus	20 " " 1.—	15
2974	" " " Harrisoni	20 " " —,80	10
2975	" " " liliiflorus, div. Farben	25 S.	20
2976	" " " Manihot	20 Gr. M —,80	10
2977	" " " palustris	20 " " —,60	10
2978	" " " Patersoni (Lagunaria)	50 S.	30
2979	" " " tricolor de Japan	20 Gr. M 1,—	15
2980	⊕ W Hoplophytum coeleste (Bromeliaceae)	100 S.	15
	⊕ K Humea , siehe Sommergewächse.		
2981	⊕ W Hydrolea azurea (spinosa)	100 "	20
2982	⊕ W Jaccaranda mimosaefolia . 100 S. M 1.50.	10 "	20
2983	⊕ K Iberis gibraltaria, weiss, grossblumig.		
	1000 S. M 2.—, 50 "	15	
2984	⊕ Impatiens radicans von der Insel Java	10 "	30
2985	" " Sultani africanische Species, bildet einen stark verzweigten Busch der sich über und über mit 3 cm grossen, leuchtend carminroten Blumen bedeckt, sie ist sehr leicht zu cultiviren und gedeiht an jeden sonnigen warmen Standorte		
	1000 S. 6 M. 100 S. 80 S.	25	
2986	⊕ K Indigofera australis	100 S.	20
2987	" " Royli 10 Gr 2 M 100 "	20	
2988	⊕ K Jochroma Warscewiczii	100 "	20
2989	⊕ W Ipomoea Learii 100 S. M 1, 25 "	30	
2990	" " leptophylla, Toney	20 "	30
2991	⊕ W Jussiaea octofila	100 "	20
2992	⊕ K Kennedy a bimaculata 100 S. 80 S.	20	
2993	" " Maryattae	20 "	20
2994	" " rotundifolia 100 S. 80 S.	20	
2995	" " Sieberiana	20 "	20
2996	" " Sieboldi	20 "	20
2997	⊕ W Lantana , viele Varietäten gemischt 20 Gr. 60 S.	10	
2998	⊕ Lasiandra argentea (Melastomaceae)	100 S.	30
2999	Leptodactylon californicum	100 "	20
3000	⊕ K Leptospermum scoparium	20 "	20
3001	⊕ K Libertia formosa	50 S.	20



- 3002 ⊕ K **Lisianthus** Russellianus, prachtvolle Gentianeae mit grossen blauen Blumen, verdient noch mehr Beachtung, 1000 S. 50 S. 500 "
- 3003 ⊕ W **Lietzia** brasiliensis 1000 S. 1 M 10 S. 100 "
- Siehe Abbildung Pflanzen-Verzeichniss.

Nr.		Prise	
		M	S
3004	⊕ K Lophospermum coccineum schöne 20 Gr. 4 M	30	
3005	" " Hendersoni	Sehling- 20 " 4 "	30
3006	" " sandens	pflanzen 20 " 4 "	30
3007	⊕ Medeola asparagoides, hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt		20
3008	⊕ K Melaleuca acuminata		20
3009	" " hypericifolia		20
3010	" " imbricata		20
3011	" " Preissiana		20
3012	⊕ K Melanthus major	50 S.	20
3013	⊕ K Metrosideros semperflorens		20
3014	⊕ K Mesembrianthemum in 20 verschiedenen Sorten, jede		20
3015	⊕ K Mimosa pudica, Simppflanze 10 Gr. 80 S.	10	
3016	" " marginata	10 S.	30
3017	⊕ W Musa Ensete	2 "	30
3018	⊕ K Muschia Wolastoni	200 "	20
3019	⊕ K Myrsiphyllum asparagoides, sehr schöne Ampelpflanze mit herzförmiger Belaubung		20
3020	⊕ K Nerium Oleander, Oleander 10 Gr. 60 S.	10	
3021	⊕ W Nertera depressa Miniaturpflanze mit roten Früchten. 50 S.	30	
3022	⊕ K Nicotiana affinis 10 Gr. M 5	20	
3023	" " fragans		20
3024	" " wigandioides 10 Gr. 80 S.	10	
3025	" " glauca 10 Gr. 80 S.	10	
3026	W Nidularium amazonicum (Bromeliaceae) 100 S. 80 S. 10 S.	20	
3027	W Osbeckia Lechenaultii	100 "	30
3028	" " Mooni	100 "	30
3029	⊕ K Oxilobium retusum	10 "	20
3030	⊕ K Panax elegans	10 "	20
3031	⊕ W Passiflora alba, weisse 20 Gr. 2 M	20	
3032	" " cardinalis 100 S. 2 M 50 S.	10 S.	30
3033	" " coerulea 20 Gr. 2 M 50 "	20	
3034	" " dealbata 100 S. 80 S.	20	
3035	" " edulis, prachtvolle 20 Gr. 4 M 50 "	30	
3036	" " foetida, niedlich 20 Gr. 2 M 50 "	20	
3037	" " fulgens 100 S. 2,50	10	
3038	" " gracilis 20 Gr. 2 "	50	
3039	" " incarnata 100 S. 2 M 50 S.	10	
3040	" " macrocarpa 100 " 1 " 20 "	15	
3041	" " princeps coccinea 100 S. 4 M	10	
3042	" " trifasciata 100 S. 2 "	10	
3043	⊕ K Pelargonium , englische grossblumige Prachtsorten gemischt 1000 S. 25 M 100 S. 3 M		
	10 S. 40 S.		
3044	" " Odier'sche oder fünffleckige Prachtsorten gemischt 1000 S. 25 M 100 S. 3 M		40
3045	" " Diatematum schönste Prachtsorten gemischt 1000 S. 25 M, 100 S. 3 M, 10 S.		40
3046	" " Fancy, oder Fantaisie extra schönste Prachtsorten gemischt 1000 S. 25 M, 100 S. 3 M 10 S.		40
3047	" " Scarlet gemischt 20 Gr. M 2, 100 "	20	
3048	" " Cooperi	10 "	20
3049	" " crispum	10 "	20
3050	" " Endlicherianum	10 "	40
3051	" " graveolens	10 "	20
3052	" " scandens	10 "	20
3053	" " ternatum	20 "	20
3054	" " tomentosum crassicaule	20 "	20
3055	⊕ K Pernetia mucronata floribunda	20 "	20
3056	⊕ K Philydium lanuginosum 100 S. 80 S.	20	
3057	⊕ K Phormium Chatamensis fol. purpureis	20 "	30
3058	" " Colensoi albo marginato	20 "	30
3059	" " tenax	20 "	20
3060	" " fol. aureostriatum	20 "	30
3061	⊕ W Phyllanthus juglandifolius	20 "	20
3062	⊕ K Phytolacca dioica, schön 20 Gr. 80 S.	10	
3063	⊕ W Pitcairnea Karwinskyana	50 S.	20
3064	⊕ Pithecoctenium muricatum 100 S. 80 S.	20	
3065	⊕ K Pittosporum undulatum, Klebsame 20 Gr. 50 S.	10	
3066	⊕ K Poinciana Gillesii 20 Gr. 50 S.	10 S.	15
3067	" " regia, 1 Schote 30—50 cm lang mit 25 "	30	
	100 S. 80 S.	20	

Nr.			Prise S _l
3068	⊕ K	<i>Polygala attenuata</i> 50 S.	30
3069	"	" <i>cordata</i> 50 "	30
3070	"	" <i>Dalmatiana</i> 50 "	40
3071	"	" <i>grandiflora superba</i> 50 "	40
3072	"	" <i>myrtifolia</i> 50 "	20
3073	⊕ K	<i>Pomaderris suprepanda</i> 1000 S. 2 M 100 "	25
3074	⊕ K	<i>Primula chinensis fimbriata alba</i> gefranzt 1000 S. 350 S _l 100 "	40
3075	"	" <i>fimbriata alba striata</i> 1000 S. 350 " 100 "	40
3076	"	" <i>rosea</i> , gefranzt 1000 S. 250 " 100 "	30
3077	"	" <i>erecta superba kermesina</i> 1000 S. 500 S _l 50 "	30
3078	"	" <i>kermesina splendens</i> 1000 S. 450 S _l 50 "	30
3079	"	" <i>filicifolia (macrophylla) rubra</i> 1000 S. 450 S _l 50 S.	30
3080	"	" <i>alba</i> 1000 S. 450 " 50 "	30
3081	"	" <i>gemischt</i> 1000 S. 250 " 100 "	30
3082	"	" <i>alba fl. pleno</i> 100 S. 250 S _l 10 S.	30
3083	"	" <i>Kermesina fl. pleno</i> 100 S. 300 " 10 "	40
3084	⊕ R	<i>Punica granatum</i> 20 Gr. 40 S _l	10
3085	"	" <i>fl. albo</i> 20 "	20
3086	"	" <i>fl. rubro semipl.</i> 20 "	20
3087	⊕ K	<i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid, sehr hübsche Schlingpflanze 1000 S. 3 M 50 S.	20
3088	⊕ K	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i> in prachtvollen Sorten gemischt 30	30
3089	"	" <i>multimaculatum</i> 30	30
3090	⊕ K	<i>Richardia albo maculata</i> sehr schöne Calla ähn- liche Stuebenpflanze mit weiss gefleckten Blättern 20	20
3091	⊕ W	<i>Rivinia humilis</i> , mit roten Beeren 100 S.	20
3092	⊕ K	<i>Salvia farinacea</i> , 20 Gr. 2 M	20
3093	"	" <i>grandiflora</i> 20 S.	20
3094	"	" <i>patens</i> 1000 S. 5 M, 100 S. 60 S _l 20 "	15
3095	"	" <i>splendens compacta</i> 100 "	30
3096	"	" <i>alba</i> 100 "	30
3097	⊕ K	<i>Scutellaria grandiflora</i> 10 "	20
3098	⊕ K	<i>Sempervivum aureum (Grenovia)</i> 20	20
3099	"	" <i>barbatum</i> 20	20
3100	"	" <i>canariense</i> 20	20
3101	"	" <i>choloehrysium</i> 20	20
3102	"	" <i>giganteum</i> 20	20
3103	"	" <i>monanthum</i> 20	20
3104	"	" <i>tabulaeforme</i> 20	20
3105	"	" <i>tomentosum</i> 20	20
3106	"	" <i>urbicum</i> 20	20
3107	⊕ K	<i>Senecio pulcher</i> , prachtvoll 5 S.	40
3108	⊕ W	<i>Solanum Hendersoni</i> , sehr schöne Topfpflanze mit vielen orangefarbenen Früchten bedeckt 100 S.	15
3109	"	" <i>jasminoides</i> 50 S.	30
3110	"	" <i>marginatum</i> 20 Gr. 80 S _l	10
3111	"	" <i>pseudocapsicum</i> 20 " 80 "	10
3112	"	" <i>nanum, niedrige</i> 20	20
3113	"	" <i>pyracanthum</i> 20 Gr. 240 S _l	20
3114	"	" <i>robustum</i> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen 20 Gr. 250 S _l	20
3115	"	" <i>Warszewiczoides</i> 20 " 100 "	15
3116	"	" <i>Weatherelli</i> 29 " 100 "	15
3117	⊕ K	<i>Sollya azurea</i> 100 S. 50 S _l 50 S.	30
3118	"	" <i>Drummondii</i> 100 " 50 " 50 "	30
3119	"	" <i>heterophylla</i> 100 " 50 " 50 "	30
3120	"	" <i>linearis</i> 100 " 50 " 50 "	30
3121	⊕ K	<i>Sparmannia africana</i> 100 "	20
3122	"	" <i>nana</i> 25 "	20
3123	⊕ K	<i>Spartocytisus nubigenus</i> 100 "	30
3124	⊕ K	<i>Stapelia angulata</i> 10 "	20
3125	"	" <i>mutabilis</i> 10 "	20
3126	"	" <i>planiflora</i> 10 "	20
3127	"	" <i>scutellata</i> 10 "	20
3128	"	" <i>gemischt</i> 20 "	20

Nr.			Prise S _l
3129	⊕ K	<i>Statice arborea</i> 20 Gr. 100 S _l	15
3130	"	" <i>brassicaefolia</i> 20 " 150 "	20
3131	"	" <i>imbricata</i> 20 " 250 "	20
3132	"	" <i>macrophylla</i> 20 " 400 "	30
3133	"	" <i>purpurata</i> 20 " 200 "	20
3134	⊕ W	<i>Streptocarpus polyanthus</i> 100 S.	20
3135	⊕ K	<i>Sutherlandia frutescens</i> 20 Gr. 80 S _l	10
3136	"	" <i>fl. albo</i> 20 " 120 "	20
3137	"	" <i>spectabilis floribunda</i> 20 " 80 "	10
3138	⊕ K	<i>Swainsonia coronillaefolia alba</i> 50 S.	20
3139	"	" <i>rosea</i> 50 "	20
3140	"	" <i>albo violacea</i> 50 "	30
3141	"	" <i>Greyana</i> 100 "	20
3142	"	" <i>kermesina</i> 50 "	20
3143	"	" <i>Osbornii</i> 50 "	20
3144	"	" <i>Rollisoni</i> 50 "	20
3145	⊕ W	<i>Tacsonia exoniensis</i> 100 S. 200 S _l	10
3146	"	" <i>igneae</i> 100 " 80 "	20
3147	"	" <i>manicata</i> 100 " 200 "	10
3148	"	" <i>mollissima</i> 100 " 80 "	20
3149	"	" <i>pinnatifida</i> 100 " 100 "	20
3150	"	" <i>sanguinea</i> 100 " 200 "	10
3151	⊕ W	<i>Tamus edulis (Testudinaria elephantipes)</i> Elefantenfuss 20 "	20
3152	"	" <i>communis</i> 10 "	20
3153	⊕ W	<i>Tretanema mexicana</i> 100 "	20
3154	K	<i>Thomasia crocata</i> 25 "	20
3155	⊕ W	<i>Thymophylla aurea</i> 100 S. 100 S _l	10
3156	⊕ W	<i>Torrenia Bailloni</i> , goldgelb mit braunen Flecken sehr schön 1 Gr. 2 M	30



3157	Torrenia	Fournieri edentula, hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken 1 Gr. 1 M	30
3158	"	Fournieri grandiflora, grossblumiger als vor- hergehende 1000 1 M 200 S. 30 S _l	
3159	Trichostema	Parishii 10 S.	30
3160	⊕ K	<i>Tristania conferta</i> 100 "	20
3161	⊕ K	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , 100 S. 1, 20 "	30
3162	Tropaeolum	pentaphyllum 100 S. 80 S _l 200 S.	20
3163	⊕ W	<i>Tydaea</i> div. Var. gemischt 1000 S. 80 S _l	20
3164	⊕ W	<i>Verbena triphylla citriodora</i> 20 Gr. 3 M	20
3165	⊕ W	<i>Veronica, Hendersoni</i> 20 "	20
3166	"	" <i>Imperatrice Eugenie</i> 20 "	20
3167	"	" viele Sorten gemischt 5 Gr. 150 S _l	30
3168	⊕ W	<i>Vinca rosea</i> , schönes Simgrün 20 " 100 "	20
3169	"	" <i>alba, weisses</i> 20 " 100 "	20
3170	⊕ K	<i>Wigandia caracasana</i> Blattpflanze 20 " 200 "	20
3171	"	" <i>imperialis</i> 20 "	20
3172	"	" <i>latifolia</i> 20 "	20
3173	"	" <i>urens</i> 20 "	20
3174	Yucca	aloefolia 20 Gr. 60 S _l 50 S.	10
3175	"	" <i>baccata</i> 100 S. 200 S _l 20 S.	30
3176	"	" <i>Draconis</i> 100 " 200 " 20 "	30

Nr.						1 Prise	
						S ₁	S ₂
3177	Yucca	elata albo marginata	100 S 250	S ₁ 10 S	30		
3178	"	filifera	100 " 300	" 10 "	40		
3179	"	glaucescens		" 10 "	30		
3180	"	gloriosa, prächtig	10 Gr. 250	S ₁ 20 "	20		

Nr.						1 Prise	
						S ₁	S ₂
3181	Yucca	reflexa	100 S. 250	S ₁ 10 S	20		
3182	"	stricta	100 " 250	" 20 "	20		
3183	"	Treculiana	100 " 250	" 20 "	30		
3184	"	Whippleyi	20 Gr. 250	" 20 "	20		

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

Nr.						Prise	
						S ₁	S ₂
3185	Alisma	Plantago augustifolia			20		
3186	Calla	aethiopica	25 S.		20		
3187	Ceratopteris	thalictroides, Wasserfarn			20		
3188	Cyperus	alternifolius			20		
3189	"	flabelliformis			20		
3190	"	Iria			20		
3191	"	myriostachys			20		
3192	"	natalensis, grosser pandanusartiger			20		
3193	"	Papyrus (Papierstaude)			20		
3194	"	siculus			20		
3195	"	polycephalus			20		
3196	"	strigosus			20		
3197	"	vegetus			20		
3197 a	Euryale	ferox, schön.	2 S.		50		
3198	Isolopis	gracilis (Haargras)			20		
3199	Nelumbium	luteum	5 S.		30		
3200	Nuphar	lutea			20		
3201	Nymphaea	alba	50 S.		20		
3202	"	amazonica	50 "		20		

Nr.						Prise	
						S ₁	S ₂
3203	Nymphaea	ampla	50 S		20		
3204	"	capensis	200 "		20		
3205	"	coerulea, blau	200 "		20		
3206	"	dentata	100 "		20		
3207	"	flavovirens	100 "		20		
3208	"	Lotus	50 "		20		
3209	"	odorata	50 "		20		
3210	"	pulverulenta	50 "		20		
3211	"	scutifolia	100 "		20		
3212	"	thermalis	50 "		20		
3213	Oryza	sativa aristata			20		
3214	Pontederia	cordata			20		
3215	Sagittaria	chinensis	50 S.		20		
3216	Scirpus	natalensis			20		
3217	Thalia	dealbata	10 S.		20		
3218	Typha	angustifolia, Kolbenrohr			20		
3219	"	latifolia, breitblättriges			20		
3220	Victoria	Regia	2 S.		50		

FARRNE.

Fouragères. Páfrányok.

Nr.						Prise	
						S ₁	S ₂
3221	Acrostichum , 4 Sorten	jede			20		
3222	Adiantum , 6 Sorten	"			20		
3223	Allosurus , 2 Sorten	"			20		
3224	Alsophylla , 4 Sorten	"			20		
3225	Aneimia , 3 Sorten	"			20		
3226	Angiopteris , 3 Sorten	"			20		
3227	Aspidium , 20 Sorten	"			20		
3228	Asplenium , 30 Sorten	"			20		
3229	Balanium , 3 Sorten	"			20		
3230	Blechnum , 12 Sorten	"			20		
3231	Cibodium , 3 Sorten	"			20		
3232	Cyathea , 2 Sorten	"			20		
3233	Cystopteris , bulbifera	"			20		
3234	Davallia , 6 Sorten	jede			20		
3235	Dicksonia , 4 Sorten	"			20		
3236	Didymochlaena lunulata	"			20		
3237	Gymnogramma , 4 Sorten	jede			20		
3238	Hemitelia , 2 Sorten	"			20		

Nr.						Prise	
						S ₁	S ₂
3239	Hypolepis , 2 Sorten	jede			20		
3240	Lomaria , 10 Sorten	"			20		
3241	Marattia , 3 Sorten	"			20		
3242	Microlepis , 3 Sorten	"			20		
3243	Nephrolepis , 6 Sorten	"			20		
3244	Onoclea sensibilis	"			20		
3245	Olversia cervina	"			20		
3246	Osmunda gracillis	"			20		
3247	Phegopteris , 10 Sorten	jede			20		
3248	Platycerium alaicorne	"			20		
3249	Polypodium , 20 Sorten	jede			20		
3250	Polybotria cervina	"			20		
3251	Pteris , 15 Sorten	jede			20		
3252	Scolopendrium , 2 Sorten	"			20		
3253	Strutiopteris germanica	"			20		
3254	Todea , 6 Sorten	jede			20		
3255	Woodwardia , 4 Sorten	"			20		
3256	Gemischt 1 starke Portion	"			20		

Gehölz-Samen. Famagvak.

Coniferen.		Prise
Nr.	Fenyűfák.	₡
3257	<i>Callitris quadrivalvis</i> (Thuja articulata) 20 Gr. M 1	15
3258	<i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban. rein. Same, 1K. M 16. 20 Gr.	40
3259	" <i>atlantica</i> (argentea) Silber-Ceder, reiner Same à Kilo M 18. 20 Gr.	50
3260	" <i>Deodara</i> Ko. 25 M 20	70
3261	<i>Cephalotaxus Fortunei</i> 20 " 20	50
3262	<i>Cryptomeria elegans</i> 20 Gr. 1 M 50	20
3263	" <i>japonica</i> 20 Gr.	30
3264	" <i>Lobbi</i> , Lobbs 20 Gr. 80	10
3265	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata) 20 Gr. 1 M 50	20
3266	" " <i>glauca</i> , graugrüne 20 Gr. M 3,50	20
3267	<i>Cupressus Benthami</i> 20 Gr. 120	20
3268	" <i>Corneyana</i> 20 " 150	20
3269	" <i>funeris</i> 20 " 50	10
3270	" <i>glauca pendula</i> 20 " 80	10
3271	" <i>Goveniana</i> , sehr graciös 20 " 80	10
3272	" <i>Knightiana</i> 20 " 100	15
3273	" <i>Lawsoniana</i> , prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus und ist sehr rasch wachsend) 20 Gr. 50	10
3274	" " <i>erecta</i> 20 " 120	20
3275	" " <i>glauca</i> 20 " 50	10
3276	" <i>macrocarpa</i> 20 " 120	20
3277	" <i>nepalensis pendula</i> 20 " 200	20
3278	" <i>sempervirens horizontalis</i> , gewöhnliche Cypresse Ko. 3 M 50	20
3279	" " <i>pyramidalis</i> (fastigiata), pyramidenförmige Ko. 3 M 50	20
3280	" <i>Tournefortii</i> , Tournefort's Ko. 5 M 20	20
3281	" <i>torulosa</i> 20 Gr. 50	10
3282	" <i>Whitleyana</i> 20 " 200	20
3283	<i>Gingko</i> , siehe <i>Salisburia</i>	
3284	<i>Juniperus Cabianee</i> (Visiani) 20 Gr.	100
3285	" <i>communis</i> , gemeiner Wachholder 1 Ko. 80	10
3286	" <i>excelsa</i> 1 Ko. 5 M 20	20
3287	" <i>fiacida</i> 20 " 20	100
3288	" <i>expansa</i> 20 " 20	100
3289	" <i>Gossanthanea</i> 20 " 20	60
3290	" <i>Lycia</i> (phoenicea) 1 Ko. 4 M 20	20
3291	" <i>oxycedrus</i> 1 " 4 " 20	20
3292	" <i>Sabina</i> , Sadebaum 1 " 4 " 20	20
3293	" <i>virginiana</i> , rote Ceder 1 " 4 " 20	20
3294	" <i>pyramidalis</i> 20 " 30	
3295	<i>Larix europaea</i> , europäischer oder gewöhnlicher Lerchenbaum, feinste Qualität 100 Ko. M 3,00 à Ko.	350
3296	" <i>sibirica</i> 20 Gr.	80
3297	<i>Libocedrus decurrens</i> 20 Gr. 120	20
3298	<i>Pinus Abies</i> (Duroi). Weiss- oder Edeltanne 100 Ko. 86 M 1 Ko.	120
3299	" <i>americana alba</i> 20 Gr.	70
3300	" <i>austriaca</i> , österreichische Schwarzföhre 100 Ko. 290 M 1 Ko.	10
3301	" <i>balsamea</i> , Balsam-Tanne 1 Ko. 20 M 20 Gr.	50
3302	" <i>canadensis</i> 20 " 100	
3303	" <i>canariensis</i> 1 Ko. 22 M 20	50
3304	" <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer 100 Ko. 90 M 1 Ko.	90
3305	" <i>concolor</i> 20 Gr. M 2	20
3306	" <i>contorta</i> 20 Gr. 250	20
3307	" <i>Coulteri</i> (macrocarpa) 20 Gr. M 1,50	20
3308	" <i>Douglasi</i> 20 " 1,20	20
3309	" <i>flexilis</i> 20 " 2,00	20
3310	" <i>Fremontiana</i> (monophylla) 20 " 1,50	20
3311	" <i>grandis</i> 20 " 150	20
3312	" <i>halepensis</i> , alppische Kiefer 100 Gr. 60	15

Nr.	Pinus	Prise
3313	<i>Inops</i> 20 Gr.	50
3314	" <i>insignis</i> 1 Ko. 45 M 20 Gr.	120
3315	" <i>Jeffreyana</i> " 150	20
3316	" <i>Lambertiana</i> " 100	20
3317	" <i>Laricio</i> (corsica) 1 Ko. 10 M	30
3318	" <i>Llaveana</i> (Parryana) " 200	20
3319	" <i>magnifica</i> " 200	20
3320	" <i>Menziesi</i> (sitchensis) " 20	20
3321	" <i>Mertensiana</i> 20 Gr. 300	30
3322	" <i>montana</i> 1 Ko. M 7, 20 Gr.	20
3323	" <i>muricata</i> 20 Gr. 250	20
3324	" <i>nobilis</i> 20 Gr. M 2	20
3325	" <i>Nordmanniana</i> (Abies) 1 Ko. 12 M 20 Gr.	30
3326	" <i>orientalis</i> , selten 20 Gr. M 2	20
3327	" <i>Picea</i> , Fichte oder Rottanne 100 Ko. 220 M, 1 Ko.	250
3328	" <i>Pichta</i> , sehr hart, aus Sibirien 1 Ko. 40 M, 20 Gr. M 1	15
3329	" <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer 1 Ko. 200	25
3330	" <i>Pinaster</i> (fälschlich maritima), Stern Kiefer 100 Ko. 100 M, 1 Ko. 120	20
3331	" <i>pumilio</i> aus Sibirien 20 Gr.	50
3332	" <i>pungens</i> 20 Gr.	30
3333	" <i>religiosa</i> , sehr selten 20 Gr. 50 M	30
3334	" <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabin's Kiefer. 20 Gr.	100
3335	" <i>Schrenki</i> , selten, reiner Same 1 Ko. 40 M, 20 Gr.	100
3336	" <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer 1 " 15 " 20	40
3337	" <i>excelsa</i> , prachtvoll 1 " 28 " 20	70
3338	" <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weisföhre 100 Ko. 400 M, 1 Ko. 4 M 50	20
3339	" <i>Torreyana</i> 20 Gr. M 1,20	20
3340	<i>Retinospora leptoclada</i> 5 Gr. 3 M	30
3341	" <i>obtusata</i> 5 Gr. 1 M	30
3342	" <i>plumosa</i> 5 " 2 " 30	
3343	" <i>aurea</i> 5 " 4 " 40	
3344	" <i>squarrosa</i> 5 " 2 " 30	
3345	<i>Salisburia adiantifolia</i> (Gingko biloba) 100 S. 150	20
3346	<i>Sequoia sempervirens</i> 20 Gr.	40
3347	" <i>gigantea</i> , siehe <i>Wellingtonia</i>	
3348	<i>Taxodium</i> (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Cypresse 1 Ko. 6 M, 20 Gr.	20
3349	<i>Taxus baccata</i> , Taxus oder Eibenbaum 1 Ko. 5 M 20 Gr.	15
3350	" <i>erecta</i> 20 " 50	
3351	" <i>Dovastonii</i> (umbraculifera) 20 " 80	
3352	<i>Thuja aurea</i> (Biota) 1 Ko. 15 M 20 Gr.	40
3353	" <i>compacta</i> 1 Ko. 14 M	40
3354	" <i>gigantea</i> (Craigiana) 20 Gr. 60	20
3355	" <i>Lobbi</i> 150 " 20	
3356	" <i>glauca vera</i> 150 " 20	
3357	" <i>meldensis</i> 100 " 15	
3358	" <i>nepalensis</i> 50 " —	
3359	" <i>occidentalis</i> , amerikanischer Lebensbaum 1 Ko. 15 M 20 Gr.	40
3360	" <i>orientalis</i> chinesischer 1 " 4 " 20	10
3361	" <i>plicata</i> (Warreana), echt 20 Gr. 180	20
3362	" <i>pyramidalis</i> 1 Ko. 10 M 20 Gr.	30
3363	<i>Thujopsis borealis</i> (Chamaecyparis nutkaensis) 20 Gr.	80
3364	<i>Torreya californica</i> (Myristica) 20 Gr.	80
3365	<i>Wellingtonia gigantea</i> , vaterländischer Same, neue Ernte 20 Gr. 250	30

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.		
3365	<i>Acacia Farnesiana</i> 20 Gr.	30
3366	" <i>Julibrissin</i> 1 Ko. 3 M 20	20

Nr.		Prise S ₁
3367	Acer campestre, Feld-Ahorn . . . 100 Ko. 70 M 1 Ko.	100
3368	„ Negundo, virginischer . . . 100 „ 100 „ 1 „	140
3369	„ „ fol. variegatis 20 Gr.	40
3370	„ „ platanoides, Spitz- . . . 100 Ko. 50 M 1 Ko.	80
3371	„ „ Pseudoplatanus, gemeiner 100 „ 50 „ „	80
3372	Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie.	50
3373	Allanthus glandulosa, Götterbaum.	120
3374	Alnus glutinosa, gemeine Erle 100 Ko. 110 M „	140
3375	„ „ incana, Weisserle . . . 100 „ 200 „ „	250
3376	Amelanchier Botryapium. 20 Gr.	100
3377	Ammodendron Sieversi 10 S.	20
3378	Amorpha fruticosa, strauchartige 1 Ko. 250 S ₁ 20 Gr.	10
3379	Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilder oder Jungferwein 1 Ko. 8 M 20 Gr.	20
3380	Amygdalis persica, Pfirsichkerne 1 Ko.	100
3381	Aralia spinosa 20 Gr. 1 M 20 S ₁	20
3382	Arbutus Unedo, gemeiner . . . 1 Ko. M 10, 20 Gr.	30
3383	Aristolochia Siphio, Pfeifenstrauch. . . 20 Gr. M 10	30
3384	Atraphaxis lanceolata, niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten	20
3385	Azalea pontica 20 Gr. M 2	20
3386	„ „ Ghent'sche Sorten 20 „ 4	30
3387	Benthamia fragifera 1 Ko. 10 M 20 Gr.	30
3388	Berberis Beali 20 Gr. 80 S ₁	10
3389	„ „ hederopoda, aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen . . . 20 Gr. 1 M 50 S ₁	20
3390	„ „ integerrima, aus Turkestan . . . 20 Gr. M 1,20	20
3391	„ „ vulgaris, in Beeren . . . 1 Ko. M 2,50, 20 Gr.	10
3392	„ „ foliis purpureis 20 Gr.	40
3393	Betula alba, Weissbirke . . . 100 Ko. 60 M 1 Ko.	80
3394	Bignonia Catalpa (syringaeifolia) 1 Ko. M 2,50 20 Gr.	20
3395	„ „ radicans 20 „	50
3396	Broussonetia papyrifera . . . 1 Ko. M 15, 20 „	40
3397	Budleya curvifolia 20 Gr. M 2	20
3398	„ „ Lindleyana, reizend . . . 20 Gr. 50 S ₁	20
3399	Callicarpa americana 20 Gr.	40
3400	Calophaea wolgarica 100 S. 150 S ₁ , 25 S.	40
3401	Calycanthus praecox (Chimonium fragans) . . . 20 Gr.	30
3402	„ „ grandiflorus 20 „	40
3403	„ „ aurantiacus 20 „	150
3404	Caragana arborescens, Linsen aum 1 Ko. M 5, 20 „	20
3405	„ „ frutescens grandiflora . . . 20 Gr. M 1,50	20
3406	„ „ jubata, Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant . . . 100 S. M 1, 10 S.	15
3407	„ „ microphylla 20 Gr. M 2	20
3408	„ „ pygmaea 20 „ 2	20
3409	Carpinus Betulus, Hain- oder Weissbuche . . . 1 Ko.	70
3410	Ceanothus azureus grandiflorus . . . 20 Gr. 50 S ₁	10
3411	„ „ Delilianus 30	30
3412	„ „ Gloire de Versaille . . . 20 Gr. 100 S ₁	15
3413	„ „ Theodor Fröbel 20 „ 150	20
3414	Celtis australis 1 Ko. 3 M 20 Gr.	20
3415	Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum 1 Ko. M 5, 20 Gr.	20
3416	Cissus argyrophyllus 20 Gr. 150 S ₁	20
3417	Cistus albidus 20 Gr.	40
3418	„ „ crispus 20 „	50
3419	„ „ salvifolius 20 „	40
3420	Clematis flammula, wohlriechende 1 Ko. 8 M 20 „	20
3421	„ „ coccinea major hochrankend, scharlachrot in Rispen blühend 10 S.	30
3422	„ „ Douglasi nichtrankender Stauden-Clematis Blu- men dunkelpurpur. 10 S.	30
3423	„ „ fusca 20 Gr. 1,20	20
3424	„ „ patens Hybriden gemischt 100 S. 50 S ₁ 20 S.	20
3425	„ „ vitalba, weissblühende. . . 1 Ko. M 3, 20 Gr.	10
3426	„ „ viticella 1 „ 5, 20 „	20
3427	Colutea arborescens 1 „ 2, 20 „	20
3428	Cornus alba sibirica 20 „	100
3429	„ „ mascula, Korneliskirche 1 Ko. 250 S ₁ , 20 „	10
3430	„ „ sanguinea, blutroter Hartriegel 1 Ko. 150 „ 20 „	10
3431	Coronilla glauca, graugrüne 20 „	30

Nr.		Prise S ₁
3432	Cotoneaster himmelayensis 20 Gr.	30
3433	„ „ Simonsi 20 „	30
3434	Crataegus coccinea 1 Ko. 4 M, 20 „	10
3435	„ „ crus galli 1 „ M 3, 20 „	10
3436	„ „ glandulosa rotundifolia 20 „	20
3437	„ „ Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, trock. Samen 1 Ko.	50
3438	„ „ pyracantha (Mespilus) . . . 1 Ko. M 5, 20 Gr.	20
3439	„ „ sanguinea, reiner Samen . . 1 „ „ 10, 20 „	30
3440	Cydonia vulgaris, gemeine Quitte 1 „ „ 10, 20 „	30
3441	„ „ sinensis 20 Gr. M 1	30
3442	Cytisus elongatus 15	15
3443	„ „ Laburnum, Goldregen . . 1 Ko. 250 S ₁ , 20 Gr.	10
3444	„ „ spinosus 20 „	100
3445	„ „ triflorus 20 „	80
3446	Daphne Mezereum, Kellerhals . . . 20 Gr. 150 S ₁	20
3447	Deutzia crenata fl. pl. 20 „ 50 „	—
3448	„ „ candidissima fl. pl. 20 „ 80 „	10
3449	„ „ Fortunei 20 „ 60 „	10
3450	Dimorphanthus mandschuricus, prachtvolle Blattpflanze 20 Gr. M 2	20
3451	Erica vulgaris reiner Same. 20 Gr. 3 M	20
3452	Eurotia ceradoides 30	30
3453	„ „ latifolia 30	30
3454	Evonymus europaeus 1 Ko. 250 S ₁ , 20 Gr.	10
3455	„ „ japonicus 20 „	30
3456	Fagus sylvatica, Rothbuche . . . 100 Ko. 70 M 1 Ko.	90
3457	Fraxinus exelsior, gemeine Esche 100 „ 30 „ 1 „	40
3458	„ „ pendula 1 „	100
3459	Genista tinctoria 20 Gr.	20
3460	Gleditsia horrida 20 „	20
3461	„ „ inermis 1 Ko. 3 M 20 „	20
3462	„ „ triacanthos 10 Ko. 8 M, 1 Ko. 1 M	10
3463	Glycine frutescens 20 „	20
3464	Halesia tetraptera 1 Ko. 10 M, 20 Gr.	30
3465	Hedera Helix, Epheu 1 „ 200 S ₁ , 20 „	10
3466	„ „ algeriensis 20 „	50
3467	Hibiscus syriacus, gemischt . . 1 Ko. 250 S ₁ , 20 „	10
3468	„ „ fl. pleno 1 „ 750 „ 20 „	20
3469	Hippophaea rhamnoides 20 „	20
3470	Hypericum calycinum repens . . . 20 Gr. 150 S ₁	20
3471	Ilex aquifolium, gem. Stechpalme, zu Hecken, in Beeren 1 Ko. 250 S ₁ , 20 Gr.	10
3472	„ „ „ foliis aureis variegatis . . . 20 Gr.	20
3473	Incarvillea Olgae Bignoniaceae mit fein gefiederten Blättern u. grossen rosenrothen Blumen sehr schön 100 S.	20
3474	Indigofera dosua, prächtiger Indigo. 20 Gr.	40
3475	Kalmia latifolia 20 „	80
3476	Koeleruteria paniculata 1 Ko. 250 S ₁ 20 „	10
3477	Lagerströmia indica 20 „	150
3478	Lagonichium Stephanianum acacien-ähnlicher Baum m. gefiederten Blättern und gelben Blumen in Früchten 20 Gr.	50
3479	Leycesteria formosa, reiner Samen . . 20 Gr. 150 S ₁	20
3480	Ligustrum sinense 20 Gr.	40
3481	„ „ japonicum 1 Ko. 150 S ₁ 20 „	10
3482	„ „ vulgare, gemeiner Liguster, 100 Ko. 70 M, 1 Ko.	90
3483	Liquidambar styraciflua, reiner Samen . 20 Gr. 100 S ₁	15
3484	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum 1 Ko. 220 S ₁ 20 „	10
3485	Lonicera caprifolium 20 „	30
3486	„ „ Ruprechtianum 20 „	40
3487	„ „ tataricum gemischt 20 „	30
3488	„ „ xylosteum 20 „	30
3489	Mahonia aquifolium in Beeren . . 1 Ko. M 8, 20 „	30
3490	Mandevillea suaveolens, schöne Schlingpflanze . 20 „	80
3491	Melia Azederach, Zederach-Melie 1 Ko. M 2, 20 „	10
3492	Mespilus pyracantha, Feuerdorn 1 „ „ 4, 20 „	15
3493	Morus alba, weisse Maulbeere . . 1 „ „ 6, 20 „	20
3494	„ „ nigra, schwarze Maulbeere 1 Ko. M 12, 20 Gr.	30
3495	Myricaria alopecuroides, aus Turkestan	30
3496	Myrthus communis, grossblättrige 1 Ko. M 7, 20 Gr.	20
3497	„ „ tarentina, kleinblättrig . . 1 „ „ 12, 20 „	30
3498	Olea hispanica, schwarze Olive 1 „ „ 4, 20 „	20

Nr.		Prise
		₡
3499	<i>Olea oblonga</i> , längliche Olive . . . 1 Ko. M. 5. 20 Gr.	20
3500	<i>Parottia persica</i> 20 Gr. 200	₡ 20
3501	<i>Paulownia imperialis</i> , schön . . . 1 Ko. M. 3. 20 Gr.	10
3502	<i>Periploca graeca</i> , Schlingpflanze . . . 20 Gr. 150	₡ 20
3503	<i>Philadelphus coronarius</i> , var. Schrenki	30
3504	<i>Photinia serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>)	
	1 Ko. 7 M. 20 Gr.	20
3505	<i>Pistacia Terebinthus</i> , Terpentinbaum 20	20
3506	<i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikanische	
	1 Ko. M. 1,20, 20	10
3507	" " <i>laciniata</i> . . . 1 " " 5,—, 20	20
3508	" <i>orientalis</i> , morgenländische	
	1 Ko. M. 1,20, 20	10
3509	<i>Potentilla fruticosa grandiflora</i>	20
3510	<i>Prunus cerasus</i> , Kirschkern 1 Ko. M. 1	—
3511	" <i>Armeniaca</i> Aprikosenkerne 1 " " 1	—
3512	" <i>damascena</i> St. Julienpflaume	
	1 Ko. M. 2, 20 Gr.	10
3513	" <i>domestica</i> , Zwetschenkern 1 Ko. 50	₡ —
3514	" <i>lusianica</i> , portugiesischer . . . 1 Ko. 500	₡ 20 Gr.
3515	" <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche . . . 1 " 300	" 20
3516	" <i>Myrobolana</i> , Unterl. für Zwerg-Obst	
	1 Ko. M. 2, 20 Gr.	10
3517	" <i>Padus</i> 1 " " 4, 20	10
3518	" <i>spinosa</i> , Schwarzdorn 1 Ko. M. 1	—
3519	" <i>virginiana</i> , virginische . . . 1 Ko. M. 4, 20 Gr.	10
3520	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum	
	1 Ko. M. 10, 20	30
3521	<i>Pyrus baccata</i> 20	150
3522	" " <i>aurantiaca</i> 20	150
3523	" " <i>cerasiformis</i> 20	150
3524	" " <i>oblonga</i> 20	150
3525	" " <i>prunifolia</i> 20	100
3526	" <i>japonica alba</i> (<i>Cydonia</i>)	
	100 S. 1 M. 50	₡ 10 S.
3527	" <i>communis</i> , Birnkerne, vorzüglich	
	1 Ko. M. 5, 20 Gr.	20
3528	" <i>malus</i> , Apfelkerne, vorzügliche Qualität	
	1 Ko. M. 3, 20 Gr.	10
3529	" <i>floribunda</i>	30
3530	" <i>prunifolia intermedia</i>	20
3531	<i>Rhamnus Alaternus</i> , Wegedorn 20 Gr.	20
3532	" <i>frangula</i> , Faulbaum 20	20
3533	" <i>verniciiflua</i> 20	120
3534	<i>Rhododendron Catawbiense</i> 20 Gr. 250	₡ 20
3535	" <i>caucasicum luteum</i> , sehr schöner, gut im Freien ausdauernder Strauch mit grossen Dolden, gelben wohlriechenden Blumen 20 Gr. M. 3	20
3536	" <i>ponticum</i> , pontische 20 " 80	₡ 10
3537	<i>Rhus Cotinus</i> , Ferringstrauch	
	1 Ko. M. 12,—, 20 Gr.	40
3538	" <i>Coriaria</i> , Gerber-Sumach 1 " " 2,50, 20	" 10
3539	" <i>typhina</i> , Fessigbaum . . 1 " " 4,—, 20	" 10
3540	<i>Ribes aureum</i>	20
3541	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> gemeine Akazie	
	100 Ko. M. 100, 1 Ko.	120
3542	" " <i>pyramidalis</i> 20 Gr. 80	₡ 10
3543	" <i>Decaisniana</i> , rosablühend 20	" 100
3544	<i>Rosa Beggeriana</i> , aus Surkestan	20
3545	" <i>cinnamomia glabrifolia</i>	20

Nr.		Prise
		₡
3546	<i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Ko.	80
3547	" <i>Fedjenkoana</i>	20
3548	" <i>rubrifolia</i>	10
3549	<i>Rubus arcticus foecundus</i> , nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen 5 Gr. 3 M.	20
3550	<i>Sambucus laciniata</i> , geschlitzblättriger 20 Gr.	40
3551	" <i>nigra</i> , schwarzer Hollunder	
	1 Ko. M. 1,20, 20	" 10
3552	" <i>racemosa</i> Trauben- " 1 " " 2,00, 20	" 10
3553	<i>Schinus Molle</i> , weichhaarige 1 " " 8,—, 20	" 30
3554	<i>Sophora japonica</i> , japanische 1 " " 3,—, 20	" 10
3555	" " <i>pendula</i> . . . 1 " " 5,—, 20	" 20
3556	<i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnlicher Vogelbeerbaum 1 Ko.	50
3557	" <i>Aria</i> 1 Ko. M. 3,— 20 Gr.	10
3558	<i>Spartium junceum</i> , gelber spanischer	
	1 Ko. " 3,— 20	" 10
3559	" <i>linifolium</i> 1 " " 10,— 20	" 30
3560	" <i>scoparium</i> , gemein. Besenstrauch	
	1 " " 1,— 20	" 10
3561	<i>Spiraea alba</i>	20
3562	" <i>ariaefolia</i>	20
3563	" <i>callosa</i> (Fortanei), reiner Same 20 Gr. 80	₡ 10
3564	" " <i>alba</i> 20 " M. 1,—	15
3565	" " <i>grabra</i> 20 " " 1,50	20
3566	" <i>carpinifolia</i>	20
3567	" <i>chamaedrifolia</i>	20
3568	" <i>confusa</i> 20 Gr. M. 1	15
3569	" <i>oblongifolia</i>	20
3570	" <i>opulifolia</i> 20 Gr. 60	₡ 10
3571	" <i>paehystachys</i>	20
3572	" <i>salicifolia</i>	10
3573	" " <i>carnea</i>	20
3574	" " <i>Lenneana</i>	20
3575	" " <i>speciosa</i>	20
3576	" <i>ulmifolia</i> 20 Gr. M. 1,50	20
3577	<i>Stachyurus praecox</i> 20 " " 2,—	20
3578	<i>Symphoricarpus racemosus</i> , Schneebeere 20 Gr.	30
3579	<i>Syringa vulgaris</i> , gemischt 20	30
3580	<i>Tamarix Pallasi</i>	20
3581	" <i>rosea</i>	20
3582	" <i>tetrandra</i>	10
3583	<i>Tilia americana</i> 1 Ko. M. 5,— 20 Gr.	20
3584	" <i>argentea</i> , Silberlinde . . 1 " " 6,— 20	" 20
3585	" " <i>pendula</i> 1 " " 7,— 20	" 20
3586	" <i>europaea grandifolia</i> (Sommerlinde) . . . 1 Ko.	200
3587	" " <i>parvifolia</i> , Steinlinds 1 " 150	" 150
3588	<i>Ulex europaeus</i> , europäischer Stachginster . . . 1 " 250	" 250
3589	<i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme 1 " 120	" 120
3590	<i>Viburnum Lautana</i> , Schneeball . 1 Ko. 100	₡ 20 Gr.
3591	" <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball 1 " 150	" 20
3592	" <i>Tinus</i> (<i>Laurus-Tinus</i>) . . 1 " 200	" 20
3593	<i>Virgilia lutea</i> 20 Gr. M. 1.—	15
3594	<i>Weigelia amabilis</i> , rosea etc., gemischt 20 " " 7.—	30
3595	" <i>arborea guandiflora</i> 20 " " 8.—	30

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen. (Bogyár gymöles magvak).

		Prise
		₡
3596	<i>Johannisbeere</i> , <i>Ribes rubrum</i> , rote 20 Gr.	40
3597	" schwarze 20	" 30
3598	<i>Himbeere</i> , <i>Rubus Idaea</i> , gemischt 20	" 20

		Prise
		₡
3599	<i>Stachelbeere</i> , <i>Ribes Grossularia</i> , beste englische grossfrüchtige Sorten gemischt 1 Ko. 20 M. 20 Gr.	60
3600	<i>Vaccinium Oxycoccus</i> grossfrüchtige Moosbeere à Port.	20


Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten,

(sehr zu empfehlen, unverwüsthch).

In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit .	100 St.	$\frac{M}{1} \frac{S}{30}$
" " " " " 12 " " 2 " " " .	100 "	2 —

In die Erde zu stecken, 15 cm lang, $2\frac{1}{2}$ cm breit, 100 St.	$\frac{M}{2} \frac{S}{60}$
" " " " " 21 " " $2\frac{1}{2}$ " " 100 "	3 60



Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 cm lang	1000 Stück	150 S	pr. 100 Stück	20
10 " " " " " "	1000 "	200 "	" " 100 "	25
13 " " " " " "	1000 "	250 "	" " 100 "	30
16 " " " " " "	1000 "	300 "	" " 100 "	35
18 " " " " " "	1000 "	360 "	" " 100 "	40
21 " " " " " "	1000 "	480 "	" " 100 "	50
23 " " " " " "	1000 "	620 "	" " 100 "	70
30 " " " " " "	1000 "	800 "	" " 100 "	90
47 " " " " " "	1000 "	1500 "	" " 100 "	200
Stäbe, 30 cm lang	1000 "	300 "	" " 100 "	35
" 47 " " " " " "	1000 "	420 "	" " 100 "	50
" 60 " " " " " "	1000 "	600 "	" " 100 "	70
" 75 " " " " " "	1000 "	840 "	" " 100 "	90
" 90 " " " " " "	1000 "	1100 "	" " 100 "	120
" 1 m 5 cm lang	1000 "	1400 "	" " 100 "	150
" 1 " 20 " " " " " "	1000 "	1800 "	" " 100 "	200
" 1 " 35 " " " " " "	1000 "	2200 "	" " 100 "	250
" 1 " 50 " " " " " "	1000 "	3000 "	" " 100 "	350

Georginenpfähle, 1 m 20 cm lang	100 "	800
" 1 " 50 " " " " " "	100 "	1100
" 1 " 90 " " " " " "	100 "	1500
" 2 " 20 " " " " " "	100 "	1800

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc.	pr. 100 Stück	600
--	----------------------	------------

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.

Kleine 9 cm lange 1000 Stück	300 S	p. 100 St.	— 40
Grosse 13 " " 1000 " "	540 "	" 100 "	— 60
Muster von obigen Etiquetten u. Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.			
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen	100 Stück		— 30
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen	100 "		1 20
Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches			
das beste sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc, 100 Ko.	$\frac{M}{2}, 00$	1 Ko.	2 50
Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen	à $\frac{1}{2}$ "		1 75
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben	à Fläschchen		— 50
Etiquetten-Tinte, auf Zink zu schreiben			— 50
Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepenthes, Dionea, Sarracenia etc., trocken, 10 Kilo	$\frac{M}{2}, 50$	1 Kilo	— 30
Haide-Erde, gute, trockene	10 Kilo	40 S, 100 "	3 —
Laub-Erde, vorzüglich	10 Kilo	50 S, 100 "	4 —
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Kilo	30 S, 100 "		2 50
Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen	5 Kilo incl. Emballage		1 50
Torf, leichter für Aussaaten von Farren	10 St.		1 —
Nährsalz für Topfgewächse und Gartenpflanzen	à Dose		1 50
	halbe		— 80
Blumendraht, weiss gegläht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto teurer, in 16 und 21 cm langen Stücken geschnitten	Kilo	M 2 bis	3 —
Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten " 1,50 bis			2 —
Verzinkter Draht für Etiquetten, Ringe, à 2 Ko.	$\frac{M}{2}$	2 bis 4	
Barometer, neueste Konstruktion, runde Metall-	à St.		20 $\frac{3}{4}$ —
Thermometer, von Glas, sogenannte Cylinder-Thermometer	à St.		— 75
" auf Holz, Skala poliert mit Kugelbedeckung	à St.		— 75

	<i>M</i>	<i>S</i>
Thermometer, mit Halter, Spiegelglas Skala in Réaumur und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster	4	—
Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig	2	—
Erfurter Pflanzen-Nährstoff,	1 50	80
Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen in Blechbüchsen	1	—
Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Kilo <i>M</i> 3,50, $\frac{1}{4}$ Kilo	1	—
Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung	1	70
	1	20
	1	2
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger. Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe $\frac{1}{2}$ —1 m von der Erde entfernt ring-		


förmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sichern Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insekten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden.

	1 Kilo	2	—
	$\frac{1}{2}$ Kilo	1	25
Stecker oder Pflanzhölzer mit Eisenspitze zum Pflanzen der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse	1 <i>M</i> bis	1	50
Handspaten zum Pflanzen von Stauden etc		2	—
Getrocknete Blumen, Gräser, Moos u. s. w., zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen u. s. w. werden jederzeit billig geliefert.			
Palmenzweige von Cycas revoluta 80—100 cm lang		3	—
Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten	100 St.	25	—
	1 "	3	—
Torfmuld zur Vermehrung sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen	10 Kilo	2	50
	1 "	—	30

Gartenmesser.

Nr.		<i>M</i>	<i>S</i>
1	Ein kleines Blumenmesser	1	50
2	Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft	2	—
3	" " " " Hirschhornheft	2	50
4	" " " " breiter, kurzer Klinge, schwarzem Heft	2	—
5	" " " " " Hirschhornheft	2	50
6	" " " " " längerer, breiter Klinge, schwarzem Heft	2	25
7	" " " " " Hirschhornheft	2	75
8	" " " " " langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	2	75
9	" " " " " langer schmaler Klinge, Hirschhornheft für Baumschulen	3	50
10	" " " " " breiter Klinge, schwarzem Heft für Baumschulen	3	—
11	" " " " " langer breiter Klinge, Hirschhornheft	3	75
12	" " " " " das Heft nach her inneren Hand geformt	3	—
13	" " " " " mit schmalen Veredelungsmesser	2	—
14	" " " " " 2 schmalen Veredelungsmessern	3	—
15	" " " " " Stecklingsmesser	2	25
16	" " " " " Stecklings- und Okuliermesser	3	25
17	" " " " " Okuliermesser für Baumschulen	2	—

Nr.		<i>M</i>	<i>S</i>
18	" Rosenokuliermesser	1	50
19	" Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft	3	—
20	" " " " " feinem Holzheft	1	50
21	" Okuliermesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft	3	—
24	" " " " " feinem Holzheft	1	50
25	" Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft	3	—
26	" " " " " einem Holzschnitt	1	50
27	" grossss Okuliermesser in Pfropfmesserheft von Elfenbein	3	50
28	" Spargel-Messer, bewährteste Form	2	—
29	Eine Rosenscheere	4	—
30	" " " " " feinere	5	—
31	" Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	4	—



32	" Numeriazange, um Nr. in Bleistreifen einzupressen, siehe Abbildung	4	—
	1 Kilo Bleistreifen geschnitten	1	50

Spargel-Pflanzen.

Erfurter-Riesen-, 2jährige starke 1000 Stück *M* 20, 100 St. *M* 2,50, Connovers colossal, amerikan. sehr grosse Sorte, 100 St. *M* 4.
Kultur-Ausweisung gratis.


Im Mai und Juni versende auch frischen ausgezeichneten Spargel à Kilo *M*. 1.— bis 2 incl. Emballage gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Tuffsteine oder Tropfsteine.


Zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse Steine 100 Kilo *M* 8 incl. Emballage, bei Abnahme grösserer Partien billiger, ganze Wagenladungen von 100 Ctrn, (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt *M* 200.

G e m ü s e .



Nr. 2. **Blumenkohl**, Haage'scher frühester Zwerg.
20 Grm. *M* 10.—1000 S. *M* 3.—
100 S. 40 *S*.



Nr. 72. **Carotte**.
Pariser Treib-
1 Ko. *M* 3.50,
20 Gr. 20 *S*.



Nr. 152. **Zwiebel**, Erfurter blass-
rothe. 1 Ko. 4.50, 20 Gr. 20 *S*.



Nr. 289. **Rhabarber**, beste engl.
Sorten. 1 Ko. *M* 4.—, 20 Gr. 20 *S*.



Nr. 316. **Noa's Treibgurke**. 20 Gr. *M* 4.—, 10 S. 20 *S*.



Laxtons superlativ, Markerbse, 180 cm hoch. 100 Ko. *M* 120.—, 1 Ko. *M* 1.50.

Blumen-Samen.



Nr. 1354 *Lathyrus odoratus*. 1 Ko. *M.* 2.—, 20 Gr. 10 *S.*



Nr. 1327. *Ipomoea purpurea*. 20 Gr. 10 *S.*




Nr. 1240. *Gaillardia picta Lorenziana*. 20 Gr. *M.* 2.—, Preise 20 *S.*



Nr. 1065. Goldlack, gefüllter. 20 Gr. *M.* 4.—



Nr. 842 *Antirrhinum majus*. 20 Gr. 50 *S.*



Nr. 1852. *Viola tricolor maxima, gestreifte*. 20 *M.* Gr. 3.—, Preise 20 *S.*



Nr. 973. *Celosia pumila President Thiers*. 20 Gr. *M.* 5.—, 1 Preise 30 *S.*




Nr. 940. *Callopsiopsis bicolor hybr.* fl. pl. 20 Gr. *M.* 4.—, Preise 30 *S.*



Nr. 1622. *Phlox Drummondii grandiflora*. 20 Gr. *M.* 2.50. Preise 20 *S.*



Nr. 1316. Gefüllte grossblumige Camellien-Balsaminen
20 Gr. *M* 2.—, 100 S. 20 *S*.



Nr. 1834. *Viola tric. max.* Odier.
20 Gr. *M* 5.—, Prise 30 *S*.




Nr. 906. Harlequin-Aster.
100 S. 50 *S*.



Nr. 2948. *Gloxinia crassifolia hybr.*
10,000 S. 3 *M*, 500 S. 20 *S*.



Nr. 2865. *Cineraria hybrida nana.*
20. Gr 12 *M*, à Prise 30 *S*.



Nr. 2791. *Calceolaria hybrida*, halbhohe
getigerte. 1000 S. 50 *S*.

Pflanzen-Verzeichniss.



1. Preis Berlin 1883.




1. Preis St. Petersburg 1884.



Goldene Medaille.



Goldene Medaille.



Bemerkungen:

Alle Pflanzen-Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und kann **keine Garantie** für rechtzeitiges Eintreffen und schadlose Ankunft derselben übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt auf zweckmässige Verpackung verwandt, so dass wohl selten Klage darüber einlaufen wird. Ich gebe meinen Pflanzensendungen, welche nach Oesterreich-Ungarn und anderen Ländern gehen, ein Zeugnis bei, dass auf meinem Grundstück keine Reben gezogen werden, und folglich Reblaus frei ist, daher der Versendung keine Schwierigkeiten entgegen stehen.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche um Offerte guter seltener Pflanzen, die es ja in jeder grösseren Gärtnerei giebt, und bin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im Januar 1886.

Friedrich Adolph Haage jun.

Gegründet 1822.

Pflanzen für's Warm und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempérée. Stove plants.

	1 Stück
<i>Achimenes</i> , in Knollen, 25 schöne Sorten à 1 Knöllchen . . .	<i>M. S.</i> 2 50
„ „ 10 schöne Sorten à 1 Knöllchen . . .	1 —



<i>Achimenes</i> , in Knollen 100 Stück in Rommel . . .	2 —
siehe Abbildung.	
<i>Aeschynanthus grandiflorus</i> . . .	— 75
„ <i>coccineus</i> . . .	— 75
„ <i>Roxburghi</i> . . .	1 —
<i>Aletris fragrans</i> (<i>Dracaena</i>) . . .	1 —
„ <i>aurea lineata</i> , prachtvolle Neuheit . . .	4 bis 8 —
<i>Alocasia</i> , siehe Aroideen.	
<i>Alternanthera</i> , siehe Dekorations-Teppich-Blattpflanzen.	
<i>Amaryllis</i> <i>aulica</i> , ziegelrote Blumen . . .	1 50
„ <i>belladonna</i> . . .	— 75
„ „ <i>blanda</i> . . .	— 75
„ <i>equestris</i> . . .	1 —
„ <i>formosissima</i> . . . 10 St. <i>M. S.</i> 2, 50	— 30
<i>Graveana</i> . . .	1 —
„ <i>reticulata</i> mit weisser Mittelrippe . . .	1 50
„ <i>rosea</i> , sehr niedlich, rosablühende . . .	2 —
„ <i>Johnsoni</i> . . .	2 —
„ <i>Tettaui</i> (<i>robusta</i>), starke blühbare Zwiebeln . . .	1 50
„ <i>longifolia alba</i> . . .	1 —
„ „ <i>rosea</i> . . .	— 75
<i>Anthurium</i> , siehe Aroideen.	
<i>Aphelandra fascinator</i> , prachtvoll geaderte Blätter . . .	1 —
„ <i>Leopoldi</i> , mit weissen Streifen . . .	1 50
„ <i>Liboniana</i> , schön blühend . . . 50 <i>S.</i>	1 —
„ <i>Roezli aurantiaca</i> , Blumen orangescharlach . . .	1 —
<i>Aponogeton distachyon</i> , sehr zierlich blühende Wasserpflanze . . .	1 —
<i>Aralia pulchra</i> , prachtvolle grosse gefingerte Blätter . . .	5 —
„ <i>Veitchi gracillima</i> , prachtvoll . . .	5 —
<i>Ardisia crenulata</i> , hübsche Zimmerpflanze mit roten Beeren . . .	1 50
<i>Aristolochia saccata</i> , Schlingpflanze . . .	2 —
<i>Aspidistra lurida</i> , eine der besten Zimmerpflanzen . . .	— 75
„ fol. var., Zimmerpflanze . . .	1 —
<i>Azolla canadensis</i> , niedliche kleine schwimmende Wasserpflanze . . . 100 St. <i>M. S.</i> 3, 10 St.	— 50
<i>Begonia</i> , siehe Seite 51.	
<i>Beloporome pulchella</i> , niedliche, fortwährend blau blühende Pflanze . . .	— 50
<i>Boehmeria argentea</i> , schöne Blattpflanze . . .	— 75
<i>Bouvardia alba plena</i> , Alfred Neuner, sehr dankbar. blühend, prächtig weissgefüllt, s. Abbildg. oben . . .	— 75

	1 Stück
<i>Bouvardia the Bride</i> . . .	<i>M. S.</i> — 75
„ <i>Dazzler</i> . . .	1 —
„ <i>longiflora flammica</i> . . .	1 —
„ <i>President Garfield</i> , rosa gefüllt . . .	1 —
„ <i>Jacquini</i> . . .	— 75
„ <i>Virelandi</i> , weiss . . .	— 75
„ <i>Humboldtii corymbiflora</i> (<i>jasminoides</i>) . . .	— 75
„ <i>coccinea</i> . . .	— 75
„ 6 schöne Sorten meiner Wahl . . .	3 —



Bouvardia alba plena.

<i>Caladium</i> , siehe Aroideen.	
<i>Campsidium filicifolium</i> , sehr schöne Schlingpflanze . . .	1 —
<i>Chamaeranthemum</i> , siehe Eranthemum . . .	— 50
<i>Carex pendulina maxima</i> , sehr schöne Wasserpflanze . . .	— 50
<i>Chirita sinensis</i> , im Winter blühend . . . 10 St. <i>M. S.</i> 4	— 50
<i>Cissus discolor</i> , eine der schönsten Schlingpflanzen . . .	1 —
<i>Clerodendron Balfourii</i> , prachtvolle Schlingpflanze . . .	1 —
„ <i>Bethunianum</i> , prachtvoll. Blüten korallenrot . . .	2 —
„ <i>fragrans</i> (<i>Volkameria</i>), altbekannte Zimmerpflanze mit weissen gefüllten wohlriechenden Blumen . . .	50 <i>S.</i> bis 1 —
„ <i>Thompsoni</i> , Schlingpflanze . . .	1 —
<i>Clivia cyrtantiflora</i> (<i>Imantophyllum</i>) . . . schönblühende . . .	3 —
„ <i>miniata</i> . . . Dekorationspflanzen . . .	3 —
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum s. Abbild. letzte Seite . . .	à Stück 75 <i>S.</i> bis 1 50
<i>Coleus</i> , 10 Stück in 10 der schönsten Sorten meiner Wahl . . .	4 —
„ 20 „ „ 20 „ . . .	8 —
<i>Cordylina vivipara</i> (<i>Chlorophytum</i>), Ampelpflanze . . .	— 50
„ <i>variegata</i> , schöne buntblättrige . . . 75 <i>S.</i> bis	1 —
<i>Croton</i> 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . .	10 —
<i>Curculigo recurvata</i> . . .	1 —
<i>Cyperus alternifolius</i> . . . sehr hübsche . . . 10 Stück <i>M. S.</i> 3	— 40
„ „ <i>variegatus</i> . . . Zimmerpflanzen . . .	1 —
„ <i>laxus</i> . . .	— 40
„ „ <i>variegatus</i> , schön bunt . . .	1 —
„ <i>Papyrus</i> , echte Papierstaude . . .	1 —
<i>Dalechampea Roezlii rosea</i> . . .	1 50
<i>Diffenbachia</i> , siehe Aroideen.	
<i>Dionaea muscipula</i> , Venus-Fliegenklappe, eine der interessantesten Pflanzen, siehe Abbildung . . .	1 —
<i>Dorstenia erecta maculata</i> . . .	— 75
<i>Dracaena australis</i> , sehr dekorativ, echt . . .	1 —
„ <i>Baptisti</i> . . .	2 —

- Passiflora* Neumannii 1 Stück
„ princeps coccinea (racemosa) 75
„ trifasciata, Blätter bunt 2 —
„ trifasciata, Blätter bunt 1 —



Musa Eneste.

- Peperomia* argyrea, prachtvoll weiss marmorirt — 50
„ resedaeflora, mit resedaähnlichen Blüten, schön — 50
„ vaillandioides — 50
Phalangium lineare fol. var., mit weissgeränderten Blättern, schön 1 —
Philodendron, siehe Aroideen.
Phyllotaenium Lindeni, schön 3 —
Pilea serbillaefolia, Bombardirpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen den Blütenstaub von sich 10 St. *M* 3 — 40
Piper macrophylla, hübsche Schlingpflanze 50 *S* bis 1 —
Pistia stratioides, schwimmende Wasserpflanze 10 St. *M* 5 — 75
Pithecothenium muricatum, Bignoniaceae 1 50
Plectranthus atropurpureus fol. arg. variegatis, sehr schöne niedrige buntblättrige Pflanze 10 St. *M* 5 — 75
Pogostemon Patchouli — 50
Pontederia cordata, hübsche Wasserpflanze 1 —
Rivinia humilis, mit roten Früchten — 50
„ aurantiaca „ gelben „ — 50
Ruellia Devosiana 1 —
„ formosa — 50
Sanchezia nobilis, Blattpflanze, Blätter gelb geadert — 75
Sarracenia flava mit gelben langen Schläuchen 1 50



a. Neventhes. b. Sarracenia. c. Drosera. d. Dionaea. e. Darlingtonia.

- Sarracenia* purpurea interess. Schlauchpfl. für Warm- u. Kalthaus (Sarracenia purpurea, welche ich mit Dionaea muscipula auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes, zwischen Sumpfmoss ausgepflanzt habe, haben sich schon mehrere Winter gut erhalten, ohne vom Frost zu leiden.) 1 50
Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. *M* 4 — 50
Stephanotis floribunda, Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen 1 50
Sterculia colorata, schöne Blattpflanze 1 —
Torrenia asiatica, hübsche Ampelpflanze, blau blühend — 75
„ Bailloni, Blumen gelb mit braunen Flecken — 50
„ Fournieri, schön 10 St. *M* 4 — 50
Tradescantia discolor — 50
„ vittata 1 —
„ repens fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze — 75
„ viridis, Ampelpflanze 10 St. *M* 3 — 40
„ zebrina, Ampelpflanze 10 „ 3 — 40
„ „ Madame Lequesne, schön buntblättrig — 75
Trianaea bogotensis, allerliebste kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer-Aquarien 10 St. *M* 3 — 40
Tydaea, 5 schöne Varietäten a 1 Knolle 2 —
Valisneria spiralis fem. und mascul. 10 St. *M* 4 — 50
Vallota (Amaryllis) purpurea 10 „ 5 — 75
10 schönblühende Warmbauspflanzen meiner Wahl 5 —
10 decorative „ Blattpflanzen „ „ 5 —

Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen.)

- Alocasia* argyryneura 1 bis 2 —
„ illustris 1 bis 2 —
„ macrorrhiza variegata 5 —
„ metallica, prachtvoll 5 —
„ plumbea 2 —
Amorphophallus Rivieri, sehr decorativ 50 *S* bis 2 —

- Anthurium* Andreanum, prachtvolle carmoisin-scharlachrote Blumen 5 bis 15 —
„ Augustiniunum, schön 3 bis 5 —
„ crystallinum, prachtvoll silbergeaderte Blätter 1 bis 3 —
„ eximeum, schön glänzende Blätter 1 —
„ leuconeum, weissgeadert, sehr hübsch 2 50

	1 Stück	M	S
Anthurium magnificum , prachtvoll weissgeaderte Blätter . 2 bis	5	—	—
„ Miquelianum , Blätter gross und lang, dunkelgrün, lederartig . 2 bis	5	—	—
„ macrolabium	6	—	—
„ regale , prachtvolle grosse Blätter . 3 bis	5	—	—
„ Scherzerianum , mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmhaus fehlen, junge Pflanzen	1	50	—
„ „ starke blühbare Pflanzen 3 bis	5	—	—
(Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)			
Caladium, bulbosum , 10 Stück in 10 neueren Sorten (Frühjahrspflanzen)	8	—	—
10 Sorten nach meiner Wahl (Belleyi, Chantini etc.)	6	—	—
Caladium , 20 Sorten meiner Wahl	12	—	—
„ antiquorum , hübsche Blattpflanze zu Gruppen	10 S.	M. 5	— 60



Richardia albo maculata.

Calla aethiopica , mit grossen weissen Blumen, beliebte Zimmerpflanze . . . 10 St. M 4, a St. 50 S bis	1
Colocasia odora , mit sehr grossen grünen Blättern . . 1 bis	5
„ violacea (Caladium metallicum) prachtvoll . . . 1 bis	2
Dieffenbachia , 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl	7
Kaempferia Gilberti , schöne Blattpflanze	1
Philodendron atrosanguineum , sehr schöne Pflanze . . 2 bis	10
„ bipinnatifidum , prachtvolle Zimmerpflanze . . . 2 bis	5
„ pertusum sehr beliebte Zimmerpflanze	
10 St. M 10. 1,50 bis	5

	1 Stück	M	S
Philodendron pinnatifidum , raschwachsend	1	—	—
„ speciosum , prachtvoll 4 bis	10	—	—
(Die Philodendron sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)			



Philodendron pertusum.

Pothos ixcelsa	— 75
Richardia albo maculata 10 St. M 4. 50 S bis	1 —
Siehe Abbildung.	
„ hastata	1 50
Steudnera alocasiaefolia	1 50
10 schöne Aroideen für Zimmercultur	8 —

Begonia.

Knollenbildend, grossblumig.

	1 Stück	M	S
(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)			
Begonia boliviensis , mit zinnoberroten, fuchsienähnlichen Blumen 10 St. M 2	— 30		
„ „ August Buchner , grossblumig	— 50		
„ „ Captain Lewis Real , sehr grossblumig	— 50		
„ „ gefüllte im Rommel 10 St. M 5	— 60		
„ „ 5 S. in 5 sehr schön gefüllten Sorten	7 50		

	1 Stück	M	S
„ Chelsoni 10 St. M 2	— 30		
„ Davisi , sehr reichblühend, hell-scharlach . . 10 „ „ 4	— 50		
„ Freebeli , neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach 10 St. M 4	— 50		
„ hybrida gigantea , mit enorm grossen Blumen prachtvoll	1 —		
„ „ Liegnitziana , eine zierliche, kleine, reichblühende rosa dichtgefüllte Sorte. Sehr zu empfehlen.	— 75		
„ Mont Blanc , weisse	— 75		


	1 Stück
<i>M</i>	<i>S</i>
Begonia Monte Rosa	— 75
„ Sedeni 10 St. <i>M</i> 2	— 75
„ „ magnifica	— 50
„ „ Victoria	— 50
Begonia div., Knollen Begonien in Rummel 100 St. 15 <i>M</i> , 10 St.	2 —
Strauchartige Begonia (dankbar blühende Zimmerpflanzen.)	
„ semperflorens weiss 10 St. <i>M</i> 3	— 40
„ „ rosea	— 50
„ Weltoniensis rosablühend	— 50
Begonia diversifolia 10 St. <i>M</i> 4	— 50
„ incarnata purpurea	1 —
„ ricinifolia, sehr grosse Blätter	2 —
„ Schmidtii, sehr reichblühend und bester Winterblüher	— 50
„ palmata , mit grossen eingeschnittenen Blättern	1 —

Begonia Rex-Varietäten.

mit silberweisser Zone oder gefleckt.	
10 S. in 10 sehr schönen buntblättrigen Sorten	3 —
Siehe Abbildung.	

Begonia discolor Rex-Varietäten.

5 Stück in sehr schönen Sorten	3 —
--	-----



Begonia Rex-Varietäten.

Bromeliaceen.

	1 Stück
<i>M</i>	<i>S</i>
Aechmea fulgens	2 50
„ Weibachi	2 50
Bilbergia amoena	1 50
„ discolor	2 —
„ nutans, sehr schön	1 —
Eucholirion corallinum , schön	3 —
„ Saundersi, schön	4 —
Guzmania tricolor , schön	4 —
Hoplophytum coeleste (Aechmea), mit prachtvollen blauen Blumen 10 St. <i>M</i> 8	1 —
Nidularium amazonicum	1 50
„ carolinicum, schönblühend	1 50

	1 Stück
<i>M</i>	<i>S</i>
Nidularium fulgens	4 —
„ Meyendorffii (splendens)	2 —
„ purpureum	1 50
„ spectabilis vera	4 —
Pitcairnia flavescentis inodora , hübsche dauerhafte Zimmerpflanze	1 —
Vriesia gladioliflora (princeps)	6 —
„ guttata, Blätter bräunlich purpur punktiert, sehr schön	3 —
„ splendens, sehr schön	3 50
„ psittacina, sehr schön	5 —
10 Sorten meiner Wahl für	10 —

Orchideen.

10 Stück leichtblühende Sorten, wie Cattleya, Cypripedium, Dendrobium, Epidendrum, Lycaste, Maxillaria, Oncidium, Stanhopea etc. *M.* 25.

Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

(Palmiers).

	1 Stück
<i>M</i>	<i>S</i>
Areca Baureri, 1jähr. Sämlinge	1 —
„ sapida	1 —
Brahea dulcis , 1jähr. Sämlinge	— 50
„ filamentosa, siehe Pritchardia.	
Chamaerops excelsa , 1jährige Sämlinge	
100 St. <i>M.</i> 8, 10 St. <i>M</i> 1	— 20

	1 Stück
<i>M</i>	<i>S</i>
Chamaerops excelsa mit 2—4 Wedeln 10 St. <i>M</i> 5	— 60
„ „ 4—6 „ 10 „ „ 8	1 —
„ „ 7—8 „ 10 „ „ 15	2 —
„ „ grosse Kübelpflanzen, prachtvoll. à Paar	150—
„ humilis, schöne Pflanzen mit 3—4 ausgebildeten Wedeln	2 —
„ „ 1jährige Pflanzen 10 St. <i>M</i> 1	— 20

	1 Stück	M.	S.
<i>Chamaerops humilis canariensis</i> , 1 jährige Sämmlinge 10 St.	1	—	—
„ <i>macrocarpa</i> , „ „ 10 „	1	—	—
„ <i>flexuosa</i> , „ „ 10 „	1	—	—
<i>Corypha australis</i> , 1 jährige Sämmlinge, 10 „	1	—	—
„ „ mit 2—3 Blättern 10 „	5	—	60
„ „ mit 2—3 ausgebildeten Wedeln 2	—	—	—
„ „ stärkere mit 4—10 ausgebildeten Wedeln 3 bis 10	—	—	—
<i>Cycas revoluta</i> , in verschiedenen Grössen, Stämmchen von 5 cm. Höhe und 5 cm. Durchmesser 3	—	—	—
„ „ von 10—15 cm. Durchmesser 15	—	—	—
„ <i>Boddami</i> 15	—	—	—
„ <i>circularis</i> , 10 bis 25	—	—	—
<i>Dion edule</i> , kleine kräftige Pflanze 15	—	—	—
<i>Encephalartos Altensteini</i> 1 m Stammhöhe 30 cm Durchmesser mit 30 circa 150 cm langen Wedeln, sehr schönes Exemplar 350	—	—	—
<i>Kentia Belmoreana</i> , 4 jährig, sehr harte schöne Palme 2	—	—	—
„ <i>Canterburyana</i> , 4 jährig 4	—	—	—
„ „ 1 jährige 10 St. 15	—	—	—
„ <i>Forsteriana</i> , 4 jährig, sehr harte schöne Palme 2	—	—	—
Die Kentien sind sehr harte und sehr dekorative Palmen, die nicht genug empfohlen werden können.			



<i>Latania borbonica</i> mit 4 schön entwickelten Wedeln, s. Abb. 1 jährige Sämlinge 1 50	
„ „ 100 St. 7,50 M., 10 St. 1 M.	

	1 Stück	M.	S.
<i>Latania borbonica</i> 3 jährige schöne Pflanzen 10 St.	1	7,50	—



Pandanus utilis , junge Pflanzen sehr empfehlenswert für Zimmerkultur, 30 cm. hoch mit 10—12 Blättern siehe Abbildung	1	50
„ Veitchi , weiss panachirt	2	—
Phoenix leonensis (spinosa), 1 jährige Sämlinge 10 Stück 4 M.	—	50
„ <i>pumila</i> . . . 1 „ „ 10 „ 4 „	—	50
„ <i>reclinata</i> . . 1 „ „ 10 „ 4 „	—	50
Pritchardia filifera (Brahea filamentosa), eine der prachtvollsten harten Zimmer-Palmen, die Wedel sind mit weissen Fäden behangen, 1jähr. Sämlinge 10 St.	2	—
„ 3 jährige hübsche Pflanzen	1	50
Sabal princeps , 3 jährige Sämlinge 10 St. M 3	—	40
Seaforthia elegans , 3 jährige Sämlinge, mit 2—3 Blättern 10 St. M 3½	—	75
10 schöne Palmen in hübschen Pflanzen zur Zimmer-Kultur meiner Wahl für	10	—
10 „ „ in jungen Pflanzen	4	—
100 Stück in 10 Sorten einjährige 30 M.	—	—

Farne.

Fougères. Ferns. Filices.

	1 Stück	M.	S.
<i>Adiantum capillus-Veneris</i> , Frauenhaar fürs freie Land 1	—	—	—
„ <i>excisum multifidum</i> 1	—	—	—
„ <i>Farleyense</i> , prachtvoll 1	—	—	—
„ <i>Moritzianum</i> , für Terrarien 10 St. 2	—	30	—
„ <i>pedatum</i> , freiland sehr schön 1	—	—	—
„ <i>pulverulentum</i> 1	—	—	—
<i>Alsophila australis</i> , prachtvolles Baumfarn 1 bis 5	—	—	—
<i>Aspidium falcatum</i> 1	—	—	—
„ <i>filix masc.</i> (schöne Freilandfarne), 5 verschiedene Sorten für 5	—	—	—
„ <i>Lonchitis</i> 50	—	—	—
„ <i>molle</i> 50	—	—	—
<i>Asplenium nidus avis</i> , Vogelnestartig 1 bis 4	—	—	—
„ <i>pubescens</i> 1	—	—	—
„ <i>spinulosum</i> , fürs freie Land 1	—	—	—
„ <i>viviparum</i> 50 S.	2	—	—
„ <i>Trichomanes</i> , Freiland 50	—	—	—
<i>Athyrium Frizelliae</i> , Freilandfarn 1 50	—	—	—
„ <i>Filix femina</i> 50	—	—	—

	1 Stück	M.	S.
<i>Athyrium felix femina angustifolium</i> 1	—	—	—
„ „ „ <i>crispum</i> Freiland 1	—	—	—
„ „ „ <i>laciniatum</i> 1	—	—	—
„ „ „ <i>monstrosum</i> 1 50	—	—	—
„ „ „ <i>multiceps</i> Freiland 1 50	—	—	—
„ „ „ <i>multifurcatum</i> 1 50	—	—	—
„ „ „ <i>Pritchardi</i> 1 50	—	—	—
„ <i>viscidus</i> Lyelti 1 50	—	—	—
<i>Balanium antarcticum</i> , Baumfarn, schöne Pflanzen 2	—	—	—
<i>Blechnum spicant</i> (Lomaria) Freilandfarn, bleibt über Winter grün, schön für Bouquets zu verwenden, 10 St. 3 M.	—	40	—
<i>Cibotium princeps</i> , Baumfarn 3	—	—	—
„ <i>regale</i> , Baumfarn, prachtvolle grosse Wedel bildend 3	—	—	—
<i>Cyathea dealbata</i> , Baumfarn prachtvoll 3	—	—	—
„ <i>medularis</i> „ sehr raschwachsend 3	—	—	—
<i>Cyrtomium falcatum</i> , prachtvolles grossblättriges Freilandfarn 50	—	—	—
„ <i>Fortunei</i> 1 50	—	—	—
<i>Cystopteris bulbifera</i> , Freiland 50	—	—	—
„ <i>obtusata</i> „ 1	—	—	—

	1 Stück	
<i>M</i>	<i>S</i>	
Cystopteris regia Freiland	1 —	
" sempervirens "	1 —	
" virginiana "	1 —	
Davallia elegans, sehr schön	1 —	
Gymnogramma chrysophylla, Goldfarn	— 75	
" tartarea, Silberfarn	1 —	
Lomaria gibba, schönes Baumfarn	1 —	
" Spicant (Freiland) 10 St. <i>M</i> 3	— 40	
Lygodium scandens	— 75	
Nephrodium albo punctatum	1 —	
" molle corymbiferum	1 —	
Nephrolepis Duffi	1 —	
" exaltata, sehr schönes Zimmerfarn	1 —	
Onoclea sensibilis (Freiland)	1 —	
Onychium japonicum	1 —	
Osmunda regalis (Freiland)	1 —	
Phegopteris tryopteris	1 —	
" polypodioides	1 —	
Polypodium aureum, schön	1 —	
" pustulatum 10 St. <i>M</i> 2	— 30	
" vulgare campricum (Freiland)	1 —	
Polystichum angulare vestitum (Freiland)	1 —	
" Daedaleum	1 —	
" dentatum	1 —	
" fulgidum	1 —	
" monstrosum	1 —	
" proliferum (Freiland)	1 —	
" spinulosum	1 —	
Pteris aquilina (Adler-Farn, Freiland) 10 St. 4 <i>M</i>	— 50	
" agryraea	1 —	
" erectica albo-lineata	— 50	
" loeifolia	1 —	
" palustrata 50 <i>S</i> bis	1 —	
" serrulata, schön zur Bouquetbinderei verwendbar,		
" cristata, schön 100 St. <i>M</i> 15, 10 St. <i>M</i> 2	— 30	
Sagenia grandifolia	— 50	
Scolopendrium officinale (vulgare), Freilandfarn	1 —	
" " crispum	1 50	
" " digitatum	1 50	
" " endiviaefolium	1 50	
" " maximum	1 50	
" " monstrosum	1 50	
" " undulatum	1 50	
Selaginella apoda, niedlich 10 St. <i>M</i> 3	— 40	

	1 Stück	
<i>M</i>	<i>S</i>	
Selaginella caesia, mit stahlblauen Blättern	— 50	
" " arborea	1 —	
" cuspidata, sehr schön	1 —	



" lepidophylla, sehr schön, echt, Rosetten bildend		
siehe Abbildung 10 St. 6 <i>M</i>	— 75	
" Martensi fol. arg. var.	— 50	
" stolonifera 10 St. <i>M</i> 2	— 30	
" thujoides 10 " " 4	— 50	
" Wildenowi 50 <i>S</i> bis	1 —	
Strutiopteris germanica, Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne 10 St. <i>M</i> 4		
" " " " " 50 <i>S</i> bis	1 —	

a) Freilandfarne.

10 Stück Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl	5 —
10 Stück Freilandfarne, bessere Sorten	7 50
20 " " in 20 Sorten meiner Wahl	12 —
25 " " im Rummel ohne Namen	5 —

b) Hausfarne.

10 Stück Hausfarn in 10 Sorten meiner Wahl	5 —
10 " " " 10 besseren Sorten	7 50
20 " " " 20 Sorten meiner Wahl	12 —
25 " " im Rummel ohne Namen	5 —

c) Baumfarne.

5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	8 —
---	-----

Kalthauspflanzen.

Plantes de serre froide. Greenhouse Plants.

	1 Stück	
<i>M</i>	<i>S</i>	
Abutilon album (Schneerose, Boule de neige), schön	— 50	
" Boule d'or	— 50	
" Darwini, leichtblühend, schön 10 St. <i>M</i> 4	— 50	
" Duc de Malakoff	— 50	
" Feuerball	1 —	
" Fraseri, neu, prachtvoll goldgelb in hellgrün marmorierte Blätter	1 —	
" Lemoini	— 50	
" Reve d'or	— 50	
" striatum	— 50	
" Thompsoni fl. pleno, neu	1 —	
" Vexillarium fol. var.	— 50	
" 5 schön blühende Sorten meiner Wahl	2 —	
" 3 buntblättrige Sorten meiner Wahl	2 —	
Acacia , 5 schöne Sorten meiner Wahl	2 —	
Acaena sarmentosa	— 50	
Acanthopanax quinquefolia variegata 1 bis	3 —	

	1 Stück	
<i>M</i>	<i>S</i>	
Agapanthus umbellatus, stark, blühbar, blaublühend 50 <i>S</i> bis	1 —	
" " fl. albo	1 —	
" " fol. variegatis	1 —	
Aralia papyrifera, bekannte schöne Blattpflanze 10 St. 4 <i>M</i> , 50 <i>S</i> bis	1 50	
" quinquefolia	3 —	
" Scheffleri	1 50	
" Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze 50 bis	1 —	
" " variegata	2 50	
" trifoliata, stark	3 —	
" Thaubenthaleri	3 —	
Araucaria , siehe Coniferen.		
Artemisia argentea, mit silberweissen Blättern 10 St. 2 <i>M</i>	— 30	
Arundo Donax fol., var., prachtvoll buntblättrig	1 —	
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen 10 St. <i>M</i> 4, 50 <i>S</i> bis	1 —	
Azalea indica, in guten Sorten mit Knospen 10 St.	7 50	
" mollis, in prachtv. Farben, sehr dankbar blühend 10 St.	10 —	

	1 Stück	M S
<i>Berberis</i> Darwini, goldgelbe Blumen, sehr zierlich	1 —	—
<i>Bignonia</i> jasminoides, Schlingpflanze, prachtvoll blühend . .	1 —	—
<i>Bouvardia</i> , siehe Warmhauspflanzen.		
<i>Bowiea</i> volubilis, Schlingpflanze, knollenbildend	1 —	—
<i>Buxus</i> arborescens, Buchsbaum	50 S	1 —
„ „ elegantissima variegata	—	75
„ „ thymifolia, kleinblättrig	—	75
„ „ macrophylla rotundifolia	—	75
„ „ japonica aurea, gelbbuntblättrig	—	75
<i>Calistemon</i> , siehe <i>Metrosideros</i>	10 —	—
<i>Camellia</i> japonica fl. pl. in 10 schönen Sorten ohne Knospen	20 —	—
„ „ fl. pl. Pflanzen mit Knospen	2 bis	5 —
<i>Cestrum</i> aurantiacum	—	50
<i>Chironia</i> Fischerii, mit rosa Blüten, schön,	50 S	bis 1 —
<i>Choisia</i> ternata, mit weissen wohlriechenden Blumen	1 bis	2 —
<i>Citrus</i> sinensis, mit Früchten	3 —	—
<i>Clianthus</i> puniceus, stark mit Knospen	1 —	—
<i>Clethra</i> arborea, starke Pflanze	2 —	—
<i>Coronilla</i> glauca fol. var.	—	50
<i>Convolvulus</i> mauritanicus, hübsche Ampelpflanze	—	50
<i>Coprosma</i> Baueriana fol. var., prachtvoll buntblätt.	—	50
<i>Correa</i> alba, zu Unterlagen	—	50
„ „ cardinalis schöne Winterblüher	1 50	—
„ „ curiosa	1 50	—
<i>Cuphea</i> platycentra, blüht das ganze Jahr.	10 St. 3 M	— 40
„ „ strigulosa, schön	10 „ 3 „	— 40
<i>Cyclamen</i> africanum, (macrophyllum)	1 —	—
„ „ europaeum	10 St. M 1,50	— 20
„ „ persicum, blühbar	10 „ 3 „	— 40
„ „ mit Knospen	10 „ 4 „	— 50
„ „ sehr stark mit vielen Knospen	75 S	bis 1 —
„ „ Kaiser Wilhelm	1 —	—
„ „ odoratum	1 —	—
<i>Cytisus</i> Attleyanus, mit Knospen	1 —	—
„ „ Everestianus	1 —	—
<i>Datura</i> arborea, mit grossen weissen Blumen	1 50	—
<i>Diosma</i> alba, Laub wohlriechend	50 S	bis 1 —
<i>Disandra</i> prostrata, Ampelpflanze sehr zu empfehlen	—	30
<i>Eleagnus</i> pungens fol. aur. var.	1 bis	3 —
„ „ Sieboldi aureo variegata	1 bis	3 —
<i>Epacris</i> hybrida, schöne Pflanzen mit Knospen 10 St. M 15	2 —	—
<i>Ephedra</i> monostachia	—	50
<i>Erica</i> gracilis	—	50
„ „ hiemalis	1 —	—
„ „ schöne leichtblühende, 5 Stück in 5 Sorten	4 —	—
<i>Erythrina</i> compacta, stark	1 50	—
„ „ corallodendron	1 —	—
„ „ crist- galli	1 —	—
„ „ Hendersoni	1 50	—
„ „ insignis	1 —	—
„ „ laurifolia	1 —	—
„ „ speciosa	1 50	—
<i>Escallonia</i> macrantha, Blätter glänzend grün, Blüten schön rot	10 St. M 4	— 50
„ „ floribunda, immerblühend	10 „ 3 „	— 40
<i>Eucalyptus</i> globulus, sehr hübsche raschwachsende Blatt-	—	—
pflanze: Fieberheilbaum	50 Pf. bis	1 —
<i>Eugenia</i> oustralis (Myrthus), hübsche Decorationspflanze . .	1 —	—
<i>Eupatorium</i> grandifl- album	1 —	—
<i>Evonymus</i> japonicus, 50—75 cm. hoch	10 St. M 4	— 50
„ „ japonicus-argenteus marginatus	50 S	bis 3 —
„ „ bicolor	1 —	—
„ „ elegans	1 —	—
„ „ latifolius aureus	1 —	—
„ „ elegantissimus varieg.	1 —	—
„ „ microphyllus	—	50
„ „ radicans fol. arg. var.	—	50
„ „ fol. roseis marginatis	—	50
„ „ tricolor picturatus	1 —	—
„ „ 10 Stück in 5 schönen Sorten	4 —	—
Die Evonymus sind schöne harte Decorationspflanzen.		
<i>Fabiana</i> imbricata, mit weissen Blüten, sehr reichblühend . .	—	75
<i>Fragaria</i> indica mit schönen rothen Beeren, eine der besten	—	—
Ampelpflanzen siehe Abbildung 10 St. 3 M	—	40
<i>Fuchsia</i> procumbens, mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich	—	—
besonders durch eigentümliche Blumen, später	—	—

roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für
aus, für Ampeln sehr zu empfehlen 10 St. M 4
Grevillea Preissi, zartes Laub und schöne Blumen, reichbl.
Habrothamnus fascicularis 1 —
Hedera Epheu, 3 bunte Sorten à 1 St. 2 —
„ „ 3 grünblättrige Sorten à 1 St. 1 —



Fragaria indica.

	1 Stück	M S
<i>Hydrangea</i> cyanoclada neu sehr schön	1 —	—
„ „ hortensis, rotblühende	10 St. M 3. 50 S	bis 3 —
„ „ jap. fol. albo-variegatis	10 St. M 4	— 50
„ „ Imperatrice Eugenie	10 „ 4	— 50
„ „ Otaksa	10 „ 4	— 50
„ „ paniculata grandiflora, stark	1 —	—
„ „ Thomas Hoog	50 S	bis 1 —
<i>Jasminum</i> Poiteau, schöne Belaubung, wohlriechende weisse	—	—
Blumen	1 —	—
„ „ grandiflorum	1 50	—
„ „ nudiflorum, gelbblühend	10 St. M 4	— 50
„ „ officinale	—	50
„ „ subumbellatum	—	50
<i>Jlex</i> aquifolia, grosse 2 m hohe Pyramiden	10 —	—
„ „ buntblättrige 2 m hohe Pyramiden	10 —	—
„ „ hochstämmig, buntblättrig, 2 m Stammhöhe, schöne	—	—
Krone	12 —	—
<i>Kalmia</i> latifolia, mit Knospen, sehr schön	2 50	—
<i>Laurus</i> nobilis, circa 30 cm hohe Pflanze	—	50
„ „ kl. Bäumchen von 1 1/2 m Stamm à Paar M 30	—	—
<i>Leycesteria</i> formosa fol. varieg., schön buntblättrig	—	50
<i>Libonia</i> , siehe Warmhauspflanzen	—	—
<i>Ligustrum</i> japonicum, mit langen weissen Blütenrispen . . .	2 —	—
<i>Lilium</i> giganteum, starke Zwiebeln	3 bis	5 —
<i>Limonia</i> trifoliata	1 —	—
<i>Lobelia</i> fulgens, Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern	—	40
„ „ splendens	—	40
<i>Magnolia</i> grandiflora, Samenpflanzen	—	40
<i>Medeola</i> asparagoides, hübsche Ampelpflanze	—	40
<i>Melaleuca</i> , verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön	—	—
zu verwenden, schönblühend, 10 St. M 4	—	50
<i>Melanthus</i> major hübsche Blattpflanze	—	75
<i>Mespilus</i> (Embotrya) schöne Blätter	1 —	—
<i>Medrosideros</i> semperflorens, schönblühend	50 S	bis 1 —
<i>Mimulus</i> moschatus Harrisoni, Moschuspflanze mit grossen	—	—
gelben Blüten, sehr zu empfehlen 10 St. M 2	—	30
<i>Mitraria</i> coccinea, sehr schön scharlachroth, blühend, sehr zu	—	—
empfehlen	10 St. M 4	— 50
<i>Myoporum</i> crystallinum, hübsche Decorationspflanze 50 S	bis 1 —	—
<i>Myosotis</i> , Kaiserin Elisabeth, schönes Vergissmeinnicht . .	—	50
<i>Myrthus</i> communis latifolia, breitblättrige Myrthe 10 St. M 4	—	50
„ „ angustifolia, klbltr. Myrthe, 20 cm hohe	—	—
Pflanzen	10 St. M 4	— 50
„ „ „ Kronenbäumchen nach Stärke	1 bis	5 —
„ „ „ compacta floribunda, neu, leicht und	—	—
reichblühend	—	75
„ „ „ fol. varieg. buntblättrig	—	75



Melaleuca.

	1 Stück	M	St
Nerium Oleander, album plenum, weiss gefüllt	1 —		
„ „ roseum plenum, rosa gefüllt	1 —		
„ „ splendens giganteum, blassrosa, gut gefüllt	1 —		
„ „ Madoni grandiflora, weiss, grossblumig, gefüllt	1 —		
„ „ 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten	5 —		



Nertera depressa, Miniaturpflanze, nicht über 4 cm hoch, mit orangeroten erbsengrossen Früchten, sehr, zierlich, siehe Abbildung	10 St.	M 3	— 40
Olearia Haasti, weiss, dankbar blühend	1 —		
Osmanthus ilicifolius, stark	2 —		
Passerina filiformis, zartes Grün in Bouquets	50 St.	M 1 bis	5 —

1 Stück
M St

	1 Stück	M	St
Passiflora coerulea, blau blühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze	1 —		
Phormium Colensoi fol. arg. marginatis	2 —		
„ Cooki fol. aureis variegatis	3 —		
„ tenax Neuseeland-Hanf	50 St.	M 1 bis	3 —
„ tenax fol. var., buntblättrig	8 —		
„ Veitchi, buntblättrig	2 bis		5 —
Phygelius capensis, schön blühend	— 50		
Phylla ericoides, kleine Pflanzen	10 St.	M 4	— 50
Pittosporum Mayi, mit glänzend grünen Blättern, stark	1 —		
„ fol. arg. marginatis, sehr schön blühend	1 —		

Plectranthus fruticosus, Mottentod, gute Zimmerpflanze	10 St.	M 4	— 50
Polygala Dalmaisiana	1 —		
„ grandiflora superba	1 —		
Polygonum platycladum	10 St.	M 4	— 50
Primula chin. alba pl.	10 „	„ 6	— 75
Prunus lauro-cerasus, mit grossen glänzenden Blättern	50 St.	M 1 bis	3 —
Punica granatum, gefüllte Granate	M 1,50 bis		5 —
„ „ fl. albo pl., weissgefüllte	M 1 bis		5 —
„ „ nanum, einfach, Zwerg	M 1 bis		3 —
Rhododendron arboreum hybridum, mit Knospen, gute Sorten	10 St.	M 20	2 50
„ „ „ gute Sorten ohne Knospen	1 50		
„ Comet, Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung, wohlriechend, mit Knospen	2 —		
„ Suave (Liebig), Blume sehr gross, glockenförmig, reinweiss, sehr wohlriechend, mit Knospen	2 —		
Salvia farinacea	— 40		
„ patens, grossblumig, blau, prächtvoll	— 40		
„ tricolor, mit dreifarbigem Blättern	— 40		
Schizostilis coccinea, sehr schön blühend	10 St.	M 2	— 30
Senecio macroglossa, hübsche Schlingpflanze	— 50		
Sparmannia africana, hübscher Winterblüher	1 —		
Skimmia fragrantissima	1 —		
„ japonica, sehr schöne rote Früchte tragend	1 —		
Solanum Hendersoni, niedrig verzweigt, mit grossen roten Früchten, hübsche Marktpflanze	— 60		
Tecoma (Bignonia) jasminoides	1 —		
Teucrium marum (Katzenkraut), stark riechend,	— 50		
Tropaeolum speciosum	1 —		
„ tricolor Jaratti	1 50		
Veronica, 5 Sorten meiner Wahl für	1 50		
„ Hendersoni variegata, constant bunt	— 50		
„ Vulcain, reichblühend, dklviolett	— 50		
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus)	10 St.	M 3	— 40
„ „ kleine Kronenbäumchen	M 5 bis		20 —
„ „ Veitchi	1 —		
10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl	4 —		
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl	4 —		

1 Stück
M St

Coniferen.

	1 Stück	M	St
*Abies amabilis, californ. Weisstanne 20 cm hoch	2 —		
„ „ balsamea, circa 50 cm hoch	1 —		
„ „ canadensis, 50 cm hoch	3 —		
„ „ coerulea, schön, circa 75 cm hoch	3 —		
„ „ concolor, sehr schön, 25 cm hoch, 25 cm Dchm.	3 —		
„ „ Douglasi, 100 cm hoch	2 —		
„ „ Fraseri, 70 cm hoch	1 50		
„ „ nobilis, sehr schön, 30 cm hoch	2 —		
„ „ glauca, prächtvoll 20 cm hoch	2 —		
„ „ Nordmanniana, circa 1 m hoch	5 —		
„ „ „ 50 cm hohe schöne Pflanzen	2 —		

1 Stück
M St

	1 Stück	M	St
*Abies Nordmanniana, junge Samenpflanzen, 10 cm hoch 10 St.	M 4		— 50
Araucaria Cunninghami, junge schöne Pflanzen	10 —		
„ „ excelsa, junge Samenpflanzen, 20 cm hoch	5 —		
„ „ 40 cm hohe schöne Stecklings-Pflanzen	8 —		
„ „ imbricata, starke, 50—60 cm hohe Pflanzen	8 —		
„ „ „ circa 30—40 cm hoch	5 —		
*Biota (Thuja) aurea, schöne Pflanzen circa 45 cm hoch	3 —		
„ „ „ circa 30 cm hohe Pflanzen	1 50		
„ „ „ elegantissima, 50 cm hoch	4 —		
„ „ semper aurescens, sehr schön, 40 cm hoch	2 50		

1 Stück
M St

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
<i>Cedrus atlantica</i> , 70 cm hoch, sehr schön	2 50
„ <i>Deodara</i> , schön, 40 cm hoch	2 —
„ <i>Libani</i> , 50 cm hoch	2 —
<i>Cephalotaxus Fortunei</i> 1jähr. Sämlinge 100 St. 10 <i>M</i> 10 St.	1 50
* <i>Cryptomeria elegans</i> , graziöse Conifere, 50 cm hoch	1 —
* „ <i>japonica</i> 50 cm hoch	— 75
„ „ „ 30 cm hoch 10 St. <i>M</i> 4	— 50
<i>Cupressus Bedfordi</i> , 50 cm hoch	1 —
„ <i>Benthami</i> 20 cm hoch	— 50
„ <i>Goveniana</i> 20 cm hoch	— 50
* „ <i>Lawsoniana</i> , 50 cm hoch, schön	— 50
* „ „ 20 cm hoch 10 St. <i>M</i> 3	— 40
* „ <i>macrocarpa</i> 25 cm hoch 10 „ „ 4	— 50
* <i>Juniperus hibernica</i> , sehr schön, 60 cm hoch	1 50
* „ <i>Sabina</i> , 50 cm hoch	1 50
„ „ <i>fol. varieg.</i> , 50 cm hoch	2 —
„ „ „ kleine Pflanzen 20 cm hoch	— 75
„ <i>virginiana</i> , 1 m hoch	2 —
* <i>Larix leptolepis</i> , sehr zu empfehlen 50 cm hoch	2 —
* <i>Libocedrus decurrens</i> , siehe <i>Thuja gigantea</i> .	
* <i>Picea excelsa pygmaea</i> Zwerg-Tanne 20 cm hoch	1 50
* „ <i>obovata</i> (Sibirien), 40 cm hoch	2 —
* „ <i>orientalis</i> , 50 cm hoch	2 —
* <i>Pinus austriaca</i> , 1 m hoch, Schwarzkiefer	2 —
„ <i>insignis</i> , mit langen saftig grünen Nadeln	— 50
„ <i>Strobus</i> , 1 m hoch, Weymouthskiefer	2 —
„ <i>excelsa</i> , 60 cm hoch	2 —
* <i>Retinospora ericoides</i> , niedrige hübsche Büsche bildend, 25 cm	— 50
* „ <i>filicoides</i> , 20 cm hoch, schön	2 —
* „ <i>obtusa aurea gracilis</i> , 60 cm hoch	3 —
* „ <i>pisifera</i> , 75 cm hoch	1 50
* „ <i>plumosa</i> , 75 cm hoch	2 —
* „ <i>aurea</i> , hübsch, 50 cm hoch	1 50
* „ „ 20 cm hoch	— 50
* „ <i>squarrosa</i> , sehr schön, 50 cm hoch	1 50

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
* <i>Sciadopitys verticillata</i> , japan. Schirmfichte kleine Pflanzen	1 50
* <i>Taxodium distichum</i> , 60—80 cm hoch	1 50
* <i>Taxus baccata</i> , 1 m hoch	3 —
„ „ „ 50 cm hoch	1 —
„ „ „ <i>elegantissima</i> , sehr schön, gelbbunt, 50 cm hoch	2 —
„ „ „ kleine Pflanzen	— 50
* „ <i>hibernica</i> (<i>fastigiata</i> , <i>pyramidalis</i>), 50 cm hoch	2 —
* „ „ 100 cm hoch	5 —
<i>Thuja aurea</i> , siehe <i>Biota aurea</i> .	
* „ <i>gigantea</i> (<i>Libocedrus decurrens</i>), 1 m hoch, prachtvoll.	2 50
* „ <i>Lobbi</i> , 70 cm hoch	1 50
* „ <i>occidentalis</i> 40 cm hohe Pflanzen,	
100 St. <i>M</i> 20, 10 St. <i>M</i> 2,50	— 40
* „ „ 100—130 cm hohe Pflanzen 2—3 <i>M</i>	
* „ <i>orientalis</i> , circa 60 cm hoch, sehr schön	1 —
* „ „ <i>elegantissima</i> , goldgelb, 25 cm	1 —
* „ <i>sibirica</i> (<i>Warreana</i>), 1 m hoch, Prachtexemplare	2 —
* „ „ 40 cm hoch	1 —
* „ <i>Vervaineana</i> , 60 cm hoch, buschig	1 50
* <i>Thujopsis borealis</i> , hält die strengsten Winter aus, schöne Pflanzen von 40 cm Höhe	1 —
„ <i>dolabrata</i> , 50 cm hoch	1 50
„ „ kleine, 15—20 cm hohe Stecklingspflanzen	— 50
* „ „ <i>fol. varieg.</i> , 50 cm hoch	1 50
„ „ „ kleine, 15—20 cm hohe Pflanzen	— 50
* „ <i>laetevirens</i> , sehr feine zierliche Conifere, 15 cm hoch	1 —
* <i>Wellingtonia gigantea</i> , 30 cm hoch	1 50
„ „ 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen	2 —
Die mit * bezeichneten halten unsere Winter im Freien ohne Bedeckung aus	
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50—100 cm hohen Exemplaren	
	20 —
10 „ in 25—50 cm hohen Exemplaren	
	8 —

Rosen.

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
10 Stück Thee-Rosen , in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht	5 —
1 „ „ „ Marechal Niel , schön gelb, hochstämmig	2 —
1 „ „ „ „ niedrig veredelt, stark	1 —
1 „ „ „ „ wurzelecht	— 50
10 „ Bengal- oder Monats-Rosen , in 5 Sorten nach meiner Wahl, wurzelecht	4 —
10 Stück Noisette-Rosen , in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht	5 —
10 „ Bourbon-Rosen , niedrig veredelt, in 10 Sorten nach meiner Wahl	5 —
10 „ Remontant-Rosen , niedrig wurzelecht, in 10 Sorten nach meiner Wahl	4 —
5 „ Remontant-Moos-Rosen , in 5 Sorten	4 —

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
10 Stück Remontant-Rosen hochstämmig, 3—5 Fuss hoch, in 10 Sorten nach meiner Wahl	10 —
25 „ „ „ „ 3—5 Fuss hoch, in 25 schönen Sorten	20 —
10 „ „ „ „ 2—3 Fuss hoch, in 10 schönen Sorten	7 50
5 „ Kletter-Rosen , in 5 Sorten	2 50
1 „ Trauer-Rose , hochstämmig	2 50
Persian yellow , wurzelecht 10 Stück <i>M</i> 4, à St.	— 50
„ „ hochstämmig à St.	2 —
Garten-Centifolia , verpflanzte starke 10 St. 2,50	— 30
„ „ weisse, stark	1 —
Garten-Moos-Rosen verpflanzte starke 10 St. 4,—	— 50
Rosa villosa , Rosenapfel zum Einmachen	— 75

Florblumen, für Parterres etc.

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
Antirrhinum Tom Thumb, 5 Stück in 5 Sorten	1 50
Calceolaria , strauchartige wie <i>aurea floribunda</i> , coccinea, sehr hübsch für Gruppen, blühen den ganzen Sommer und Herbst bis in den Winter 10 St.	2 50

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
Calceolaria hybrida , neueste Zwerg- grossblumige 10St.	2 50
Chrysanthemum , grossblumige neue Sorten 10 „	2 50
„ Pompon, neue Sorten 10 „	2 50
„ Zwerg-, neue Sorten 10 „	2 50

	1 Stück	M.	S.
<i>Cineraria hybrida nana</i> , in schönen Farben 10 St.	2	50	
„ <i>grandiflora</i> 10 „	3	—	
Fuchsien , 10 ältere Sorten meiner Wahl } gefüllt u. einfach	2	—	
„ 10 neuere „ „ „ „ „	4	—	
Gazania splendens , sehr hübsch zu Gruppen 10 St.	2	—	
„ fol. var. 10 „	2	—	
Georginen , grossbl., 10 Sorten meiner Wahl } Stecklings-	2	—	
„ Liliput-, 10 „ „ „ „ „ Pflanzen	2	—	
„ neueste Zwerg-, 30—40 cm hoch } . . . 10 St.	3	—	
„ neue einfache, schön für Bouquets, reichblüh.			
„ brillante Farben, 10 St. in Rommel, Knollen . . .	2	—	



„ Dahlia Juarezi , carmoisinscharlach gefüllt, sehr schön, schön, Stecklingspfl., siehe Abbildung 10 St. M. 2	—	30	
„ Knollen (sehr empfehlenswerth)	—	50	
„ Dahlia Juarezi fl. albo pl. , weiss gef., Stecklinge	—	40	
„ Knollen	—	75	
Heliotropium , 10 S. in 10 Sorten meiner Wahl	2	—	
Lantanen , 10 S. in 10 Sorten meiner Wahl	2	—	
Lobelia erinus , Kaiser Wilhelm , beste blaue Sorte für Teppichbeete, in Topfbällchen 100 St. M. 5, 10 St.	—	60	
„ fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung 10 St.	3	—	
Malven , beste englische und schottische Preis- 10 „	3	—	
Myosotis alpestris robusta grandiflora , (Elise Fonrobert) prach-			
„ voll 10 St. 60 S. 100 St.	5	—	
„ „ „ (Elise Fonrobert) alba reinweiss			
„ 10 St. 60 S. 100 St.	5	—	
„ dissitiflora , prachtvolles Vergissmeinnicht . . 100 „	5	—	
„ Kaiserin Elisabeth	—	50	
„ oblongata , schön 10 St. M. 1			
„ palustris semperflorens 100 St. 5 M. 10 St.	—	60	
Nelken , beste Topf- , 10 Sorten	2	—	
„ „ „ 25 „ „ „ „ „	4	—	
„ „ „ 50 „ „ „ „ „	8	—	
„ Land- im Rommel, extra 100 St. M. 8. 10 St.	—	1	
„ frühblühende Wiener Zwerg-			
„ 100 St. M. 8. 10 St.	1	—	

	1 Stück	M.	S.
Nelken , Zwerg- Grenadin , prachtvoll rot 10 St.	2	—	
„ Remontant , Souvenir de la Malmaison	—	75	
„ Schottische Feder-Nelken , 5 Stück in 5 Sorten	1	50	
„ „ „ im Rommel 100 St. M. 15,			
„ 10 St.	2	—	
Nelken , Dianthus semperflorens , rosa gefüllte	—	50	
„ Karthäuser-Nelke , echte	—	50	
(Meine Topf- und Land-Nelken kann ich Blumenfreunden bestens empfehlen).			
Paeonia arborea fl. pl. , 5 St. in 5 Sorten	10	—	
„ arb., Elisabeth, prachtvoll.	3	—	
„ chinensis fl. pl., siehe Stauden.			
Pentstemon , 10 Stück in 10 neueren Sorten meiner Wahl	2	—	
Pelargonien engl. grossbl. 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—	
„ Odier oder fünfleckige, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—	
„ Diadematum 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—	
„ Scarlet , einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2	—	
„ „ 100 „ „ 10 „ „ „ „ „	15	—	
„ „ 10 St. in 10 neueren guten Sorten gefüllte, 10 St. in 10 neuesten besten Sorten	3	—	
„ „ bronzefarbige , sehr schön zu Gruppen	4	—	
„ 5 St. in 5 Sorten	2	—	
„ „ silberbuntblättrige , 10 Stück meiner Wahl	3	—	
„ „ quadricolor oder goldbunte, wie Sanset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten	4	—	
„ peltatum , ephenblättrige, 5 einfache Sorten meiner Wahl	2	—	
„ 5 gefüllte „ „ „ „ „	2	—	
Petunien , 5 Stück in 5 gefüllte Sorten, prachtvoll.	2	—	
„ einfache 5 Stück in 5 Sorten	1	50	
Phlox , perrenne , 10 St. in 10 schönen Sorten	2	—	
„ in vielen Farben ohne Namen 10 St.	1	—	
Salvia patens , grosse blaue Blumen, blüht bis zum Spätherbst			
„ á St. 30 S. 10 St.	2	—	
Tropaeolum Hermine Grasshoff fl., pl. , gefüllt neu	—	40	
„ Spit fire schön feurig roth	—	40	
Verbenen , grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel			
„ 100 Stück 8 M. 10 St.	1	—	
„ gestreifte, italienische, sehr schön, Säml. im Rommel			
„ 100 Stück 8 M., 10 St.	1	—	
„ Sämlinge, in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St.	—	75	
Viola , cornuta , Purple Queen, mit schönen blauen grossen Blumen, welche sich bis in den Herbst erneuern, daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswert, so auch die folgenden mit weissen und gelben Blumen			
„ 100 Stück M. 6, 10 St.	—	75	
„ cornuta alba weissblühende 100 „ „ 6, 10 „	—	75	
„ lutea , mit gelben grossen Blumen			
„ 100 „ „ 6, 10 „	—	75	
„ tricolor maxima , engl. Pensees in Prachtsorten			
„ 100 St. Sämlinge M. 2, 10 St.	—	30	
Kaiser- und Winter-Levkoyen gefüllte , in schönen Exemplaren mit Knospen, nur in Töpfen versendbar			
„ 10 St. M. 4	—	50	
Gold-Lack , hoher und Zwerg-, Stangen- und Busch-Lack			
„ 10 St. M. 4	—	50	

Dekorations- und Blattpflanzen

(für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	1 Stück	M.	S.
Acanthus longifolius , } sehr schön als Einzelpflanze	—	40	
„ lusitanicus ,	—	40	
„ mollis	—	40	
Achyranthes aeminata , rotblättrig 100 Stück M. 6, 10 St.	—	75	
„ aurea reticulata , gelblättrig 100 „ „ 6, 10 „	—	75	
„ brillantissima 100 „ „ 6, 10 „	—	75	

	1 Stück	M.	S.
Achyranthes Verschaffelti, 100 St. M. 6, 10 St.	—	75	
Agave americana , hübsche Pflanzen 50 S. bis	3	—	
„ „ variegata „ „ „ „ 1 M. bis	5	—	
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss			
(Sind sehr effektiv als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders empfehlenswert.)			

	1 Stück	
<i>Ageratum grandif. nanum album</i> , bis 15 cm hoch, blüht fortwährend 10 St.	1 —	
<i>Ageratum Cannells dwarf blue</i> 100 St.	1 50	
<i>Ajuga reptans</i> fol. atropurpureis, perennirende dunkelblutrotblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig 10 St.	1 —	20
<i>Alternanthera amabilis latifolia</i> sehr hübsch 100 Stück	1 —	75
„ <i>amoena</i> , schönste rote 100 „	1 —	8, 10 „
„ <i>paronichoides</i> 100 „	1 —	6, 10 „
„ <i>major aurea</i> 100 „	1 —	6, 10 „
„ <i>versicolor</i> 100 „	1 —	8, 10 „
Obige <i>Alternanthera</i> sind durch ihren niedrigen Wuchs 5—10, und lebhaft Färbung der Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswerth.		
<i>Antennaria tomentosa</i> , kleine silberweisse Blätter, ganz niedrig perennirend 100 St.	1 —	75
<i>Aralia papyrifera</i> , eine der schönsten Blattpflanzen fürs Freie im Sommer 10 St.	1 —	4, 50 St.
„ <i>Sieboldi</i> , als Einzelpflanze sehr schön 50 St.	1 —	50 St.
<i>Artemisia argentea</i> 10 St.	1 —	2 — 30
<i>Arundo Donax</i> fol. var., weissbunte Blätter, schön 1 —	1 —	—
<i>Bocconia cordata</i> , schöne Blattpfl. wird 1—2 m. hoch 10 St.	1 —	40
<i>Cacalia repens</i> , blaugrün, saftige Blätter 10 St.	1 —	3 — 40
<i>Caladium esculentum</i> , schöne grosse grüne Blätter 10 St.	1 —	5 — 60
<i>Canna</i> 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils rotblättrig 10 St.	1 —	30 St.
„ <i>discolor</i> 10 St.	1 —	30 St.
„ in schönem Rommel 100 Stück	1 —	12, 10 St.
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, schön als Mittelpfl. oder zur Deckung einer Mauer, 10 St.	1 —	—
<i>Centaurea candidissima</i> , als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss 10 St.	1 —	3 — 40
„ <i>Clementei</i> Blätter silberweiss, fein gefiedert 10 St.	1 —	3 — 40
„ <i>gymnocarpa</i> , ebenfalls s. schön, Blätter fein geschlitzt 10 St.	1 —	2 — 30
„ <i>plumosa</i> , sehr schön, silberweiss 10 „	1 —	2 — 30
<i>Cerastium Biebersteini</i> , silberweiss niedrig 10 „	1 —	1 — 20
„ <i>tomentosum</i> , silberweiss, niedrig 10 „	1 —	1 — 20
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , prachtvoll als Einzelpflanze 10 St.	1 —	30 — 50
„ <i>Cassabonae</i> , mit gelben Stacheln 10 St.	1 —	1 — 20
<i>Cineraria maritima</i> , weissblättrig 10 St.	1 —	1 — 20
<i>Clematis Jackmanni</i> , diese prachtvoll dunkelviolette Waldrebe bildet, wenn niedergehakt, eine sehr schöne Teppichpflanze 10 St.	1 —	8 — 1 —
andere Sorten siehe Schlingpflanzen.		
<i>Colocasia violacea</i> , sehr schön, um Gruppen grossbl. Blattpflanzen einzufassen 1 bis	2 —	—
<i>Coleus Verschaffelti</i> , mit dunkelroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als <i>Canna</i> etc. 10 St.	1 —	2 — 30
„ in 10 schönen Sorten 100 St.	1 —	20, 10 St.
<i>Cosmophyllum calalioides</i> (<i>Ferdinandia eminens</i>), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch 10 St.	1 —	75 — 75
<i>Datura arborea</i> , mit weissen trichterförmigen Blumen 1 —	1 —	75 — 1 —
„ <i>Knighti</i> , gef. Blumen 1 —	1 —	—
<i>Dracaena australis</i> , als Einzelpflanze sehr schön 50 St.	1 —	50 St.
„ <i>indivisa</i> , mit schmalen Blättern 10 St.	1 —	2 — 30
<i>Echeveria acutifolia</i> (Spec. Mexico) 10 Stück	1 —	5 — 60
„ <i>metallica</i> , prachtvoll Blattpflanze 10 Stück	1 —	5 — 60
„ starke Pflanzen 10 Stück	1 —	5 — 60
„ <i>glauca</i> , prachtvoll 10 Stück	1 —	5 — 60
„ <i>scaphylla</i> , mit dicken Blättern, als Einzelpflanze 10 St.	1 —	4 St.
„ <i>Scheideckeri</i> , prachtvoll weissblättrig 10 St.	1 —	3 — 40
„ <i>secunda glauca</i> , mit graugrünen fast weissen Blättern, sehr hübsch als Einfassung 100 St.	1 —	8, 10 St.
<i>Evonymus radicans</i> fol. var., hübsche buntblättrige, ausdauernde Einfassung 10 St.	1 —	3 — 40
<i>Eryngium pandanifolium</i> , schön als Einzelpflanze 100 St.	1 —	50 — 50
<i>Ferula communis</i> , perennirende feingefiederte Blattpflanze wird circa 60 cm hoch 10 St.	1 —	50 — 40
<i>Funkia</i> , verschiedene, sehr hübsch als Einzelpflanze 100 Stück	1 —	6, 10 St.
<i>Gnaphalium lanatum</i> , sehr schön 100 Stück	1 —	6, 10 St.


	1 Stück	
<i>Gnaphalium miniatum</i> niedlich 100 St.	1 —	6, 10 St.
„ <i>tomentotum</i> , schön weissblättrig 100 „	1 —	6, 10 „
<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, prachtvoll als Einzelpfl. und für Gruppen 10 St.	1 —	4 — 50
<i>Heracleum pyrenaicum</i> , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen 10 St.	1 —	3 — 40
<i>Herniaria glabra</i> , für Teppichbeete ausgezeichnet, ganz niedrig, dunkelgrüne Belaubung perenn. 100 Stück	1 —	6, 10 St.
<i>Hydrangea hortensis</i> fol. varieg., schön buntbl. 10 St.	1 —	4 — 50
<i>Iresine Lindenii</i> , prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geädert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen 100 St.	1 —	6, 10 St.
„ <i>Wallisii</i> , neu 100 St.	1 —	6, 10 St.
<i>Lobelia erin.</i> Crystal-Palace, blau, Samenpflanzen 100 St.	1 —	50 — 1 50
„ Kaiser Wilhelm, Sameupflanzen 100 St.	1 —	50 — 1 50
„ <i>nana compacta alba</i> , reinweiss, Samenpflanzen 10 St.	1 —	40 St.
<i>Mentha gibraltaria</i> , für Teppichbeete ist diese zarte Miniaturpflanze unentbehrlich, das saftige Grün hält sich bei der trockensten Witterung; das Laub wohlriechend 100 St.	1 —	3, 10 St.
<i>Mesembrianthemum cordif.</i> var., sehr zu empfehlen für Teppichbeete, ganz niedrig hochgelb, liebt sonnige Lage 100 St.	1 —	6, 10 St.
<i>Musa Ensete</i> , diese riesige Blattpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen 2 bis	5 —	—
<i>Pennisetum longistylum</i> , sehr schönes Gras zur Einfassung hoher Gruppen 10 St.	1 —	2 — 30
<i>Perilla nankinensis</i> , für Gruppen und Einfassung 100 St.	1 —	3, 10 St.
<i>Phlox Drummondii</i> , feuerfarben (Brillant), nur im Mai abgebar 100 St.	1 —	2 — 2 —
„ <i>weiss</i> , nur im Mai abgebar 100 St.	1 —	2 — 3 —
<i>Phormium tenax</i> , als Einzelpflanze auf Rasen stark 3 —	1 —	—
<i>Plectranthus atropurpureus</i> fol. arg. varieg. allerliebste buntblättrige Pflanze 100 St.	1 —	50 — 50
<i>Polemonium coeruleum</i> fol. varieg., sehr schön als Einfassung 10 St.	1 —	5 — 60
<i>Portulacca grandiflora</i> , im Rommel, nur im Mai und Juni 100 St.	1 —	50 — 1 50
„ <i>fl. pleno</i> Portulakkröschen 100 St.	1 —	3, 10 St.
(Die Portulak blühen besonders reich in recht sonniger trockener Lage.)		
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> „Golden feather“, sehr effektiv zu Gruppen und Einfassungen, 6 Zoll hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der <i>Iresine</i> etc. 100 St.	1 —	3, 10 St.
<i>Rheum Rhabarber</i> , schöne Dekorationspflanze 10 St.	1 —	2 — 30
„ <i>officinale</i> , schön starke Pflanze 1 —	1 —	—
„ <i>palmatum tanguticum</i> , prachtvoll Blattpflanze mit tiefgeschlitzten Blättern 100 St.	1 —	75 — 75
<i>Ricinus sanguineus</i> , als Einzelpflanze und für hohe Gruppen 10 St.	1 —	1 — 1 —
<i>Rosa bengalensis</i> fl. pl. Monatrose, hell- und dunkelrote zu Gruppen 100 Stück	1 —	30, 10 St.
<i>Salvia argentea</i> , als Einzelpflanze 100 St.	1 —	50 — 50
<i>Santolina incana</i> , mit weissgrauen Blättchen, hübsch für Teppichbeete 100 St.	1 —	5, 10 St.
<i>Sedum carneum</i> fol. var. als Einfassung 100 St.	1 —	5, 10 St.
„ <i>Sieboldi</i> fol. ver. sehr niedliche Einfassung für Felsparthien 10 St.	1 —	2 — 30
<i>Sempervivum albidum</i> 100 St.	1 —	4, 10 St.
„ <i>californicum</i> , sehr hübsche niedrige Einfassung 100 St.	1 —	4, 10 St.
„ <i>fimbriatum</i> färbt sich braun 100 „	1 —	3, 10 „
„ <i>soboliferum</i> 100 „	1 —	3, 10 „
„ <i>species</i> Siebenbürgen. schön 100 „	1 —	3, 10 „
„ <i>tomentosum</i> , niedlich 100 „	1 —	6, 10 „
„ <i>umbilicum spinosum</i> , allerliebster Mauerpfeffer 10 „	1 —	2 —

	1 Stück	
	M	S
(Die Sempervivum sind für Teppichgärtnerei ganz besonders zu empfehlen.)		
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss.		
<i>Solanum laciniatum</i> , als Einzelpflanze schön, 10 St.	M 2	— 30
" <i>marginatum</i> , als Einzelpfl. sehr schön 10 St.	M 2	— 30
" <i>pyracanthum</i> , mit langen bräunlich gelben Stacheln auf und unter den Blättern . . . 10 St.	M 2	— 30
" <i>robustum</i> , als Einzelpflanze . . . 10 "	M 2	— 30
<i>Spergula filifera</i> , grüne Teppichpflanze, ganz niedrig, 10 St.		— 30
<i>Stachys lanata</i> , zur Einfassung und zu Massifs 10 St.	M 1	— 20
<i>Strutiopteris germanica</i> , prachtvolles Freiland-Farn für schattige feuchte Gruppen . . . 10 St.	M 4	— 50
<i>Thymus citriodorus aureus marginatus</i> , allerliebste wohlriechende Teppichpflanze . . . 10 St.		— 50

	1 Stück	
	M	S
<i>Tritoma uvaria grandiflora</i> , prachtvolle Einzelpflanzen auf Rasen		1 —
<i>Wigandia caracasana</i> , als Einzelpflanze eine der schönsten Blattpflanzen, junge Samenpflanzen 10 St.	M 3	— 40
<i>Yucca aloefolia</i> fol. var., sehr schön 2 bis		5 —
" <i>flaccida</i> (filamentosa), blühbar . . . stark	M 1, klein	— 50
" <i>recurvata</i> , als Einzelpflanzen 10 St.	M 6, 75 S	3 —
<i>Zea japonica variegata</i> , der bunte Mais ist sowohl als Einzelpflanze als auch als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen, 100 St.	M 5, 10 St.	— 60
" <i>Caragua-Riesen-Mais</i> 100 "	M 6, 10 "	— 75
10 Stück schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl		3 —
100 " " Einfassungs- und Teppichpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl (ohne Töpfe)		5 —

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

	1 Stück	
	M	S
<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein 100 St.	M 8, 10 St.	1 —
" selbststeigender		— 50
" <i>Veitchi</i> , schönes Laub		— 50
<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch, starke Pflanzen 10 Stück	M 8	1 —
<i>Boussingaultia baselloides</i> , raschwachsend 10 "	" "	— 30
<i>Callistegia pubescens</i> fl. pleno 10 "	" "	— 30
<i>Clematis</i> , grossblumige, 25 St. in 25 schönen Sorten	20 —	
" 10 St. in 10 der schönsten Sorten in div. Farben	M 8	1 —
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc., siehe Abbildung Seite 64.		
<i>Cobaea scandens</i> , schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St.	M 2	— 30
<i>Eccremocarpus scaber</i> , mit schönen roten Blüten in Büscheln blühend 10 St.	M 2	— 30
<i>Glycine sinensis</i> , mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage)		1 —
<i>Hedera Helix</i> , Epheu, grossblättrig, starke Pf. 10 St.	M 3	— 40
<i>Lonicera brachypoda reticulata</i> 10 "	" "	— 30
<i>Lophospermum scandens coccineum</i> 10 "	" "	— 30
<i>Maurandia</i> , verschiedene Sorten 10 "	" "	— 30
<i>Micania hederifolia</i> , Sommer-Epheu 10 "	" "	— 30
" <i>macroGLOSSA</i> , zarte Belaubung		— 50
<i>Pilogyne suavis</i> , sehr raschwachsend, am schönsten zu Festons und zur Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, siehe Abbildung bei hochsteh. Fuchsia 10 St.		1 50
<i>Rhodochiton volubile</i> , allerliebste Schlingpflanze mit rosa Blumen		— 50
<i>Tropaeolum Lobbi</i> 5 St. in 5 Sorten		1 50
" <i>canariense</i> , gelbblüh., sehr raschwachsend, 10 St.	M 1,50	— 30



Fuchsia, hochst., mit *Pilogyne suavis*.

Ampelpflanzen.

	1 Stück	
	M	S
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublühend, sehr hübsch		— 50
<i>Cordyline vivipara</i> 10 St.	M 4	— 50
<i>Crassula Bollusi</i> , allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 St.		
" <i>cordata</i> 10 St.	M 4	— 30
" <i>spathulata</i> 10 St.	M 3	— 40
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere mit schönen roten Früchten siehe Abbildung Seite 55. 10 St.	M 3	— 40
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze		— 50
<i>Kleinia suspensa</i> , mit dicken saftigen Blättern, 10 St.	M 4	— 50

	1 Stück	
	M	S
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpurvioletten Blüten		— 30
" <i>cordifolium variegatum</i> , starke Pflanzen		— 30
<i>Mikania hederifolia</i> , variegata		— 50
<i>Othonna crassifolia</i> , zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen . . . 10 St.	M 2	— 30
<i>Panicum variegatum</i> , hübsches buntblättr. Gras 10 "	" "	— 40
<i>Sedum Sieboldi</i> fol. med. pictis 10 "	" "	— 30
<i>Tradescantia zebrina</i> , schnell wachsend . . . 10 "	" "	— 30
<i>Vinca major</i> fol. varieg. 10 "	" "	— 30
" <i>minor</i> fol. varieg. 10 "	" "	— 30
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl für		2 50

Stauden oder Perennen.

	1 Stück	
<i>Acaena</i> sarmentosa	— 50	
<i>Acanthus</i> lusitanicus (latifolius)	— 40	
„ mollis	— 40	hübsche Blattpflanzen
„ spinosus	— 40	
<i>Achillea</i> asplenifolia rubra	— 20	
„ ptarmica fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen	10 St. M. 2	— 30
<i>Aconitum</i> australe	— 50	
„ autumnale	— 30	
„ barbatum hispidulum	— 30	
„ japonicum	— 40	
„ macranthum	— 50	
„ Napellus albus	— 30	
„ Stoerkianum	— 50	
„ Lycoctonum ochranthum	— 50	
„ variegatum	— 50	
<i>Adonis</i> vernalis, hübsch gelb 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	— 30	
<i>Adenophora</i> denticulata	— 40	
„ liliaeflora	— 50	
<i>Aegopodium</i> podagraria fol. var.	— 20	
<i>Ajuga</i> reptans fol. purpureis	10 St. M. 1	— 20
<i>Allium</i> acuminatum	— 50	
„ angulosum	— 50	
„ fallax	— 20	
„ hymenorrhizon	1 —	
„ karataviense	— 75	
„ Ostrowskianum, prachtvoll dklrosa blühend	1 —	
„ stramineum	— 50	
<i>Alstroemeria</i> brasiliensis	— 30	
„ psittacina	— 30	
<i>Althaea</i> rosea fl. pl., beste gefüllte schottische Preiss-Malven 10 Stück in 10 verschiedenen Färbungen 3 M	—	
<i>Alyssum</i> saxatile	— 30	
<i>Anemone</i> japonica, rosa	10 St. M. 2	— 30
„ „ fl. albo	— 30	
„ „ Honorine Jobert weiss grossblumig	10 St. M. 2	— 30
„ fulgens	10 „ „ 2	— 30
„ nemorosa rosea	10 „ „ 1	— 20
„ „ alba	10 „ „ 1	— 20
„ pulsatilla	10 „ „ 2	— 30
„ ranunculoides	12 St. M. 1,50	— 20
„ sylvestris	10 St. M. 2	— 30
<i>Antennaria</i> tomentosa	10 St. 75 S ₁	— 10
<i>Anthericum</i> racemosum	— 30	
<i>Antirrhinum</i> asarinum	— 40	
<i>Apocynum</i> androsaemifolium, Fliegenfänger	— 50	
<i>Aquilegia</i> Burgeriana	— 50	
„ chrysantha gelbblühend, neu, schön	— 40	
„ coerulea	— 50	
„ Durandi fl. pl.	— 50	
„ Skinner	— 50	
„ viridiflora	— 50	
„ 5 Stück in 5 schönen Sorten	— 50	
<i>Arabis</i> alpina	10 St. M. 2	— 30
„ hirsuta glaberrima	— 30	
<i>Aralia</i> Contei	— 40	
<i>Artemisia</i> Dracunculus Esdragon	10 St. M. 1	— 20
„ vulgaris, Beifuss	10 „ „ 1	— 20
<i>Arum</i> dracunculus	— 50	
<i>Arundo</i> calamagrostis fol. arg. var., weisbuntes Bandgras, schön in Bouquets	100 St. M. 5, 10 St.	— 75
„ Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig	1 —	
<i>Asarum</i> europaeum, mit glänzend dunkelgrünen herzförmigen Blättern, Einfassung, 100 St. M. 5, 10 St.	— 75	
<i>Asclepias</i> consanguinea	— 30	
„ tuberosa, prachtvoll blühend	10 St. M. 4	— 50
<i>Asperula</i> odorata, Waldmeister	100 St. M. 4, 10 St.	— 50
<i>Aster</i> floribundus, albus, niedlich zu Bouquets	10 St. M. 2	— 30
„ ibericus	10 „ „ 2	— 30
<i>Astragalus</i> galegiformis	— 30	

	1 Stück	
<i>Astragalus</i> diffusus	— 30	
<i>Bellum</i> crassifolium	— 50	
<i>Bellis</i> perennis fl. pleno (Maassliebchen, Tausendschön), schön gefüllte im Rommel	1000 St. M. 25, 100 St.	3 —
„ „ „ „ 10 Stück in 10 grossbl. Sorten	—	1 50
„ „ „ „ „Schneeflocke“ grosse weiss gefüllte, prachtvoll für Binderei 10 St. M. 2	—	— 30
„ „ dunkelrot geröhrt, gefüllt	100 St. M. 6, 10 St.	— 75
<i>Bocconia</i> cordata, Blattpflanze	— 40	
<i>Bryonia</i> alba, Zaun- oder Gichtrübe	— 30	
<i>Callistegia</i> pubescens fl. pl.	10 St. M. 2	— 30
<i>Callimeris</i> tatarica, niedlich	10 „ „ 2	— 30
<i>Calamintha</i> officinalis	— 20	
<i>Caltha</i> palustris fl. pl., hübsche Wasserpflanze	— 50	
<i>Campanula</i> carpatia alba, 25 cm hoch, schön 10 St. M. 2	— 30	
„ „ coerulea 25 „ „ „ 10 „ „ 2	— 30	
„ grandis fl. albo	10 „ „ 2	— 30
„ „ fl. coeruleo	10 „ „ 2	— 30
„ medium fl. albo	— 30	
„ „ „ pleno	— 30	
„ „ calycanthema fl. coerulea	— 40	
„ „ „ fl. albo	— 40	
„ minima	— 40	
„ pusilla	— 30	
„ pyramidalis, schön	10 St. M. 2	— 30
„ „ albo	10 „ „ 2	— 30
„ sarmatica	— 40	
„ spicata	— 30	
„ Wanneri	— 50	
<i>Centaurea</i> montana, blaublühend	— 30	
<i>Cerastium</i> Biebersteini { Mit weissfilzigen Blättern u. weissen Blüten: sehr hübsch zu Einfassungen	— 20	
„ tomentosum { und Felsparthien.	— 20	
<i>Chamaepeuce</i> diacantha, sehr schöne Blattpflanze	— 50	
„ graphalioides	— 50	
<i>Chelone</i> barbata Torreyi, mit hohen Rippen scharlach. Bl.	— 30	
<i>Clematis</i> corymbosa	— 30	
<i>Colletia</i> cruciata	— 30	
<i>Commelina</i> erecta	— 50	
<i>Convallaria</i> majalis, Maiblume, grosse	10 St. 50 S ₁	— 10
„ „ fl. pleno, gefüllte	10 „ M. 3	— 40
„ „ fl. rosco, rosenrote	10 „ „ 2	— 30
„ polygonatum	— 30	
„ roseum	— 30	
<i>Corydalis</i> capnoides	— 30	
„ cava	10 St. M. 1,50	— 20
„ Ledebouriana, neu	— 1 20	
„ lutea	— 30	
„ nobilis, sehr schön blühend, wohlriechend	10 St. 4 M.	— 50
„ Sewerzowi	2 —	
„ Suwerowi	2 —	
<i>Crucianella</i> stylosa	— 20	
<i>Cyclamen</i> europaeum, Alpenveilchen, blühbare Knollen	10 St. M. 1,50	— 30
<i>Cynanchium</i> Vincetoxicum	— 30	
<i>Cypripedium</i> Calceolus, Frauen- oder Marienschuh	10 St. M. 1,50	— 30
„ macranthum	1 50	
„ spectabile, prachtvoller Frauenschuh	— 1 —	
<i>Delphinium</i> perenne, 5 einfache schöne Sorten für	— 1 —	
„ nudicaule, mit scharlachrothen Blumen, prachtvoll	10 St. M. 3	— 40
<i>Dianthus</i> barbatus fl. pl., im Rommel	10 St. M. 1,50	— 20
„ „ Dunetti superba, dunkelblutrot 10 St. M. 2	— 30	
„ caryophyllus fl. pl., Landnelken, gefüllt	100 St. M. 8, 10 St.	1 —
„ „ Topf-Nelken, siehe Florblumen Seite 58	—	
„ „ fl. pl., Souvenir de la Malmaison, eine der besten Remontant-Nelken	— 75	

	1 Stück	M	S
Dianthus caryophyllus fl. pl. Hildesheim's Riesen-Kaiser-Nelke	1	—	—
" " nanus fl. pl., Zwerg-Nelken, sehr schön	100 St.	M. 6, 10 St.	— 75
" " " " Grenadin , granatroth	10 St.	M. 1	— 20
" hybridus semperflorens, sehr schön, auch im Winter blühend	10 St.	M. 3	— 40
" plumarius scoticus fl. pl., schottische Federnelken	10 Stück	1 50	— 50
" squarrosus, niedliche Alpennelke	—	—	50
" viscidus, niedrige Alpen-Nelke	—	—	50
Diclytra formosa	10 St.	M. 3	— 40
" spectabilis, siehe Abbildung Seite 68	10 St.	M. 2	— 30
" fl. albo	1	—	—
Dictamnus fraxinella, roter Dictam	—	—	50
" fl. albo, weisser	—	—	50
Digitalis gloxinoides	—	—	30
" grandiflora obtusiloba	—	—	30
" monstrosa	—	—	30
Dodecatheon Meadia, Götterblume	—	—	50
Edrajanthus dalmaticus	—	—	60
Epimedium alpinum	—	—	50
" macranthum	—	—	50
" muscaceum	—	—	50
" rubrum	—	—	50
" sulphureum	—	—	50
Erinus alpinus	10 St.	M. 2	— 30
" albus	10	" 2	— 30
Eriogonum umbellatum, gelbbühend	10	" 2	— 30
Eryngium giganteum	—	—	50
" pandanifolium	—	—	50
" planum	—	—	30
Ferula communis, hübsche Blattpflanze	—	—	50
Funkea argentea striata	—	—	40
" ovata fol. eleg. var.	—	—	40
" undulata marginata	—	—	40
" univittata	—	—	50
Gaillardia grandiflora	—	—	30
" Loeseli, sehr schön	—	—	30
Gentiana acaulis, die schönste blaue	10 St.	M. 2	— 30
" lutea	10	" 3	— 40
" Walujewi, neu	—	—	50
Geranium Andrewsii	—	—	30
" gracile	—	—	30
" ibericum	—	—	30
" macrorhizon	—	—	40
" nodosum	—	—	30
" phaeum lividum	—	—	30
" platypetalum	—	—	30
" pratense	—	—	30
" pyrenaicum	—	—	30
" rubellum	—	—	30
" sanguineum	—	—	30
" sylvaticum	—	—	30
Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss) siehe Abbild. Seite 28	100 St.	M. 25, 10 St. M. 3	— 40
" margaritaceum, hübsche Immortelle	10	" 2	— 30
Gunnera scabra, prachtvolle Blattpflanze	1	—	—
Gynierium argenteum, Pampasgras	10	" 2	— 30
" roseum	10	" 3	— 40
Gypsophylla paniculata, Gypskraut	10	" 2	— 30
Helianthemum mutabile fl. pl. Sonnenröschen	—	—	50
Helleborus atrovirens, Christblume	—	—	50
" Bocconi	—	—	50
" colchicus	—	—	50
" dumetorum	10 St.	M. 2	— 30
" graveolens	10	" 2	— 30
" hybridus, Alwin Otto	—	—	75
" F. C. Heinemann	—	—	75
" Commerzienrat Benary	—	—	75
" Hofgärtner Hartwig	—	—	75
" Willy Schmidt	—	—	75
" intermedius	10 St.	M. 3	— 40
" niger, Christrose	100 St.	M. 8, 10	— 20
" viridis	—	—	40
Hemerocallis disticha fl. pl.	—	—	50
" fulva	—	—	30

	1 Stück	M	S
Hemerocallis Kwauso fol. var.	—	—	75
" Middendorffiana, schön	—	—	75
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll grossblumig, das frühblühendste Leberblümchen	10 St.	M. 3	— 40
" triloba fl. albo simplex, einfach weiss	10	" 2	— 30
" " coeruleo pleno, gef. blau	10	" 4	— 50
" " simplex, einf.	100 St.	M. 3, 10 St.	— 40
" " rosea simplex, " rot	10 St.	M. 1	— 20
" " rubro pleno, gef. rot	10	" 2	— 30
(Die einfachen Leberblümchen in blau, weiss und rot geben allerliebste Einfassungen für Rabatten und Beete.)	—	—	—
Heracleum pyrenaicum, sehr grossblättrig	—	—	30
Hernaria glabra, Teppichbeetpflanze, ganz niedrig, grünbleibend	10 St.	M. 1	— 20
Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.	10	" 3	— 40
" fl. coerulea	10	" 3	— 40
Heuchera Menziesii	—	—	50
" speciosa	—	—	50
Hoteya (Spiraea) japonica	10 St.	2,50 M.	— 30
Hypericum elegans	—	—	30
Hyacinthus candicans, prachtvoll	10 St.	M. 4	— 50
Hysopus officinalis fl. albo	—	—	30
" fl. coeruleo	10 St.	M. 1	— 20
Iberis gibraltaria	—	—	50
" petraea	—	—	50
" sempervirens, schön	10 St.	M. 2	— 30
" fl. pleno, neu	—	—	75
Inula salicinae	—	—	30
" germanica	—	—	30
Iris foedita fol. var.	—	—	50
" germanica, 10 schöne Sorten für	—	—	3
" im Rommel	10 St.	—	1
" Guldendstedtiana	10 St.	M. 2	— 30
" haematophilla	—	—	30
" iberica schön	—	—	75
" olbiensis coerulea	—	—	50
" pumila atrocoerulea, dunkelblau	100 St.	M. 8, 10 St.	1
" cinerea, blassblau	100	" 6, 10	— 75
" lutea	10	"	1 50
" nova, 5 St. in 5 Sorten sehr schön	—	—	1
Die pumila-Sorten sind sehr schön als Einfassung und auf Mauern.	—	—	—
" stylosa	—	—	30
" Susiana, Dame in Trauer	10 St.	M. 4	— 50
" virginica	—	—	30
Lasiagrostis argentea, sehr schönes Gras	—	—	20
Lathyrus latifolius, schön	—	—	30
Lavendula vera, echter Lavendel	10 St.	M. 1	— 20
Leontopodium alpinum (Gnaphalium) Edelweiss	10	" 4	— 50
Leptosyne maritima	—	—	50
Lindelia spectabilis	—	—	20
Linum perenne, blau	—	—	30
Lobelia fulgens Queen Victoria, sehr schön	10 St.	M. 3	— 40
" splendens	—	—	40
Lupinus perenne	—	—	40
Lychnis alpina	—	—	30
" chalcidonica fl. rubro, einfach rote brennende Liebe	10 Gr.	M. 2	— 30
" " " cameo, einfach fleischfarbig	—	—	30
" " " albo pl.	—	—	50
" " " rubro pl. } gefüllt schöne	—	—	40
" dioica fl. pl., mit grossen roten gef. Bl.	10 St.	M. 3	— 40
" fl. albo pl., blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll	10 St.	M. 5	— 60
" Presslei multiflora, rote Blumen schön	—	—	20
" viscaria fl. pl., gefüllte Pechnelke, sehr hübsch zu Einfassungen	10 St.	M. 1	— 20
" splendens rosea	10 St.	M. 2	— 30
Lysimachia porystachis, mit weissen Blütenrispen	10 St.	M. 2	— 30
Lytrum salicaria splendens	10	" 2	— 30
Melica altissima, Ziergras	—	—	20
" ciliata	—	—	20
Mentha gibraltaria, niedliche wohlriechende Miniaturpflanze für Teppichbeete	100 St.	M. 3, 10 St.	— 40

	1 Stück
<i>Mentha piperita</i> fol. var.	10 St. M. 2 — 30
<i>Mimulus repens</i>	— 30
<i>Monarda didyma</i>	— 50
<i>Myosotis alpestris</i> nana Augusta, blau, 100 St. M. 5, 10 St. — 60	
„ „ „ alba weisse 100 „ „ 5, 10 „ — 60	
„ „ „ robusta grandiflora Elise Fonrobert blau 100 St. M. 8, 10 St. M. 1 — 20	
„ „ „ „ Elise Fonrobert weiss 100 St. M. 8, 10 St. M. 1 — 20	
„ „ „ „ 100 „ „ 5, 10 „ 60 St. — 10	
„ „ „ „ 100 „ „ 10 „ M. 2 — 30	
„ „ „ „ 100 St. M. 6, 10 St. 75 St. — 20	
<i>Omphalotes verna</i> , sehr hübsch zu Einfassungen 10 St. M. 2 — 30	
<i>Ophiopogon Jaburan</i>	10 „ „ 3 — 40
„ „ „ „ 10 „ „ 4 — 50	
<i>Orobis galegiformis</i>	— 30
<i>Paeonia chinensis</i> , 10 schöne gefüllte Sorten 4 —	
„ „ „ 25 „ „ „ 10 —	
„ „ „ in Rommel 100 St. M. 25, 10 St. 3 —	
„ „ „ officinalis, einfach rot. 10 St. M. 2 — 30	
„ „ „ <i>tenuifolia</i> , einfach — 80	
„ „ „ fl. pl., sehr hübsch im Mai blühend 10 St. M. 8 1 —	
Die Paeonien (Pfingstrosen) sind ein vorzüglicher Gartenschmuck	
<i>Papaver pilosum laxifolium</i>	— 50
<i>Pardanthus chinensis</i> (Moraea)	— 30
<i>Pennisetum longistylum</i> , prachtvolles Gras, schön zur Einfassung von Bosquets 10 St. M. 2 — 30	
<i>Penstemon barbatus</i> , siehe <i>Chelone barbata</i>	— 30
„ „ „ Hartwegi (gentianoides) 10 Stück in 10 Sorten M. 2 — 30	
<i>Phlomis tuberosa</i>	— 30
<i>Phlox frondosa</i> (nivalis) rosa, prachtvolle Einfassung 100 St. M. 8, 10 „ 1 —	
„ „ „ Carolineana — 50	
„ „ „ Nelsoni, kriechend, weissblühend 10 St. M. 2 — 30	
„ „ „ perenne, in Rommel 100 St. M. 12, 10 St. 1 — 50	
„ „ „ 10 St. in 10 Sorten 2 —	
<i>Phygelius capensis</i> , sehr schön — 50	
<i>Plumbago Larpenae</i> — 50	
<i>Polemonium coeruleum</i> , blau — 30	
„ „ „ weiss — 30	
„ „ „ <i>variegatum</i> , sehr schön, buntblättrig — 50	
<i>Polygonum, cuspidatum</i> — 30	
<i>Potentilla atrosanguinea</i> — 30	
„ „ „ coccinea fl. pl. — 50	
„ „ „ Duboisii — 30	
„ „ „ hybrida, einfach — 30	
„ „ „ multiflora nana, gelb gefüllt — 30	
„ „ „ rupestris alba — 30	
<i>Primula acaulis alba plena</i> — 50	
„ „ „ kermesina plena 1 —	
„ „ „ lilacina plena — 30	
„ „ „ lutea plena — 30	
„ „ „ purpurea plena — 50	
„ „ „ rubra plena 1 —	
„ „ „ rosea plena — 40	
„ „ „ auricula, Aurikel in Rommel 100 St. M. 5, 10 St. — 75	
„ „ „ engl. weissgeputzte 1 —	
<i>Primula Cashmeriana</i> (capitata) Blätter und Blütenstengel goldgelb gepudert 10 St. M. 4 — 50	
„ „ „ cortusoides 10 „ „ 2 — 30	
„ „ „ amoena — 40	
„ „ „ alba — 60	
„ „ „ lilacina — 75	
„ „ „ rosea — 75	
„ „ „ denticulata — 30	
„ „ „ japonica, die schönste perennirende Primel, 10 St. M. 3 — 40	
„ „ „ veris, englische Primeln 100 St. M. 5, 10 St. — 60	
<i>Prunella pyrenaica</i> , mit schönen dunkelvioletten Blüten — 40	
<i>Pulmonaria mollis</i> — 30	
<i>Pyrethrum</i> , „Schneeball“, gefüllte rein weisse, schön für Bouquets, Kränze etc. 100 St. M. 20, 10 St. M. 3 — 40	
„ „ „ parthenifolium aureum 100 St. M. 3, 10 St. — 40	
„ „ „ roseum hybridum, einfache in schönen Farben 10 St. M. 2 — 30	

	1 Stück
<i>Ranunculus aconitifol</i> fl. pl.	— 50
„ „ „ amplexicaulis — 50	
<i>Reineckia carnea</i> — 40	
<i>Rheum</i> , gute Sorten Rhabarber zu Compots etc. 10 St. 2 —	
„ „ „ Emodi, prachtvolle Blattpflanze 1 —	
„ „ „ macrophyllum — 50	
„ „ „ officinale, echter Rhabarber — 50	
„ „ „ tanguticum palmatum, prachtvolle Blattpflanze — 50	
<i>Rudbeckia laciniata</i> — 50	
„ „ „ californica — 40	
<i>Ruscus aculeatus</i> (Mäusedorn) — 50	
<i>Salvia argentea</i> , schöne Blattpflanze — 40	
„ „ „ Baumgarteni — 30	
„ „ „ Mooreana — 30	
„ „ „ officinalis tricolor schön buntblättrig — 40	
„ „ „ Sibthorpi — 30	
<i>Santolina incana</i> 10 St. 60 St. — 10	
<i>Saponaria ocymoides</i> , sehr hübsch auf Felsparthien, kann viel Trockenheit vertragen, rosa blüh. 10 St. M. 2 — 30	
„ „ „ officinalis fl. pleno — 40	
<i>Saxifraga aizoon longifolia</i> — 30	
„ „ „ crassifolia — 40	
„ „ „ Hostei — 40	
„ „ „ longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend 1 —	
„ „ „ nervosa — 50	
„ „ „ palmata (pedata) — 30	
„ „ „ pyramidalis — 30	
<i>Schizostylis coccinea</i> 10 St. M. 2 — 30	
<i>Sedum, Aizoon</i> 10 St. 1 —	
„ „ „ acre aureum magnificum 10 St. M. 2 — 30	
„ „ „ carneum fol. var. 10 St. — 60	
„ „ „ Fabaria — 30	
„ „ „ kamschaticum — 30	
„ „ „ Maximowiczii — 30	
„ „ „ reflexum — 30	
„ „ „ Sieboldi medio picta, sehr hübsch 10 St. 2 —	
„ „ „ spureum 10 St. M. 1 — 20	
<i>Sempervivum</i> , siehe Succulenten.	
<i>Senecio pulcher</i> , prachtvolle grosse Blumen — 50	
<i>Silene rupestris</i> — 30	
<i>Soldanella alpina</i> , niedliche Alpenblumen — 40	
<i>Spergula filifera</i> , hübsche grüne Teppichpflanze 10 St. M. 1 — 20	
<i>Spiraea Aruncus</i> — 30	
„ „ „ filipendula fl. pl. schön in Bouquets 10 St. M. 3 — 40	
„ „ „ japonica, (Hoteya) sehr schön zum Treiben, stark 10 St. M. 2,50 — 30	
„ „ „ palmata, prachtvoll — 50	
„ „ „ ulmaria fol. var., buntblättrig 10 St. M. 3 — 40	
„ „ „ flore pleno, schön 10 „ „ 4 — 50	
„ „ „ veinusta lobata 1 —	
<i>Stachys lanata</i> , mit weisswolligen Blättern 10 St. M. 2 — 20	
<i>Statice incana hybrida</i> nana, die hübscheste zu Bouquets, verschiedene Farben in Rommel 10 St. 1 — 50	
„ „ „ 5 St. à 5 Sorten wie Gmelini, latifolia etc. 1 —	
<i>Stobaea purpurea</i> — 50	
<i>Stipa pennata</i> , Federgras, sehr schön 10 St. M. 2 — 30	
<i>Symphytum offic. fol. var.</i> , schön buntblättrig — 50	
<i>Telekia speciosa</i> — 30	
<i>Thalictrum alpinum</i> — 30	
„ „ „ aquilegifolium — 30	
„ „ „ exaltatum — 30	
„ „ „ minus — 30	
<i>Thommasinia verticillaris</i> , schöne Blattpflanze — 50	
<i>Thymus citriodorus</i> fol. aureis margin. 10 St. M. 1,50 — 20	
<i>Tradescantia virginica coerulea</i> 10 „ „ 2, — 30	
„ „ „ alba — 50	
„ „ „ azurea — 50	
„ „ „ rosea — 50	
„ „ „ rubra — 50	
„ „ „ violacea — 50	
<i>Tricyrtis hirta</i> , sehr hübsch — 30	
„ „ „ nigra, Blumen, hell, schwarz getigert — 30	
<i>Trollius atropatensis</i> — 30	
<i>Umbilicus Semenowi</i> — 50	
<i>Uniola latifolia</i> , Ziergras — 30	
<i>Valeriana subra</i> — 30	
<i>Verbascum Blattaria</i> — 30	

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.

	1 Stück	M. S.
Äpfel, Hochstämme , auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	2	—
„ niedrig, veredelte , auf Johannisstamm, zu Cordons etc.	1—2 jährige	10 St. 5 M.
„ „ 2- und 3-jährig, zu Pyramiden in Tafelsorten	10 St.	M. 6
Aprikosen, Hochstämme	2	50
„ niedrig veredelt , zu Spalier, frühe gute Sorten	1	—
Birnen, Hochstämme , gute Tafelsorten	2	—
„ niedrig zu Spalier , auf Quitten	10 St.	M. 5
„ Pyramiden- , auf Quitten veredelt, 2—3-jährig	—	70
Feigen , in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten	—	80
Kirschen, Hochstämme , in den besten Sorten	1	50
„ niedrig , veredelt auf Mahaleb (Weichsel), 2-jährig	10 St.	M. 4
	—	50

	1 Stück	M. S.
Mispel , grossfrüchtige, niedrige	1	—
Nuss (<i>Juglans regia</i>), gewöhnliche Wallnuss, Hochstämme,	2	—
„ Zwerg-Wall- (<i>Juglans fertilis</i>) 3—4-jährig	—	75
Haselnüsse mit roter Frucht und dunkelrotem Laub	—	60
„ 10 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3	—
Pfirsich , niedr., veredelt auf Pflaume, zu Spalier, frühe Sort.	1	—
„ hochstämmig	2	50
Pflaumen , schöne Sorten, Hochstämme	1	50
„ gewöhnliche Zwetschen , Hochstämme	1	—
„ italienische	1	50
„ niedrig veredelte , in schönen Sorten	10 St.	M. 5
„ Reineclauden und Mirabellen , Hochstämme	1	50
„ „ „ „ niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden	—	75
Quitten , portugisische, Pyramiden-	1	—

Beeren- Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue amerik. grossfrüchtige, 5 St. in 5 Sorten M. 3.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberris.	
100 Stück in 10 der besten Sorten meiner Wahl für	3
Grossfrüchtige Sorten in Rommel	100 Stück
Monats-Erdbeeren ohne Ranken, rote	100
„ „ weisse	100
„ „ mit „ Ranken, Janus mit rothen Früchten, sehr empfehlenswert	100 Stück
Die Monats-Erdbeeren tragen bei günstiger Witterung vom Frühjahr bis zum Spätherbst.	

Himbeeren.

Franboisiers. Raspberries.	
Antwerpener gelbe	1
Grosse gelbe von Malta immertragend	1
Rote Chili	1
Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra	100 St. M. 8
„ „ weisse	100 „ „ 10
Belle de Fontenay (Victoria)	100 „ „ 8
Paragon , sehr gross	100 „ „ 8
Fastloff , sehr reichtragend	100 „ „ 8
Summit of Perfection	à Stück 30 S.
Surpasse Merveille blanche , immertragend	„ „ 30
„ Fastloff , sehr schöne rote	„ „ 30
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl 6 M.	— 75
In Rommel	100 St. 5 M.
	— 60

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents, in sehr schönen kräftigen Pflanzen.	
Grosse holländische rote	Bonum magnum (rot).
„ „ weisse	du Caucase (rot).
Kirsch- , grösste rote,	Fertile de Bertin (rot).

Johannisbeeren.

Kirsch- , grösste weisse	Fertile blanc (weiss).
rosenrote klein aber reichtragend.	„ de Paluveau (rot).
Atractor (weiss)	Fructu striata , rot u. weiss gestreift.
Blanc transparente (weiss).	Macrocarpa (rot).
Gondouin rouge , späte rote	Queen Victoria , rot.
„ blanc späte weisse	Rouge d'Angers , rot.
„ 10 St. M. 3.	Ruby castle , späte rote.
Imperial blanc , weiss	Versailler , fleischfarben.
„ rouge (rot).	
Vorstehende Sorten, wo keine Preise	10 Stück M. 1,20
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	M. 8
10 „ „ 10 „ „	M. 1
In Rommel	100 St. M. 6, 10 St. 80 S.
schwarze , grossfrüchtige (Cassis)	— 25
gelbfrüchtige , schwarze	— 25
Ogdens black , schwarze grosse	— 25
acerifolia , ahornblättrige	— 50
Black Naples	— 25
Der eingekochte Saft der schwarzen Johannisbeere ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen Husten und magenstärkend.	

Stachelbeeren.

Groseilliers épineux. Gooseberries, starke tragbare verzweigte Sträucher.	
100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl M. 15, 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl „ 1,75	
10 St. in 10 der besten Lancashire Preissorten M. 2.	
25 „ „ 25 „ „ „ „ 5.	



Johannisbeere.

Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren,

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück *M.* 10, à Stück *M.* 1, 20
Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.

Siehe Abbildung unten.

Wein-Reben.

Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig reblaus von der Kommission befunden wurden, habe ich dennoch mich entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und womöglich ganz verboten wird.



Stachelbeere.

Obst-Wildlinge.

	100 St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Aepfel-Sämlinge, verpflanzte starke	1000 St.	<i>M.</i> 25	3 —
Birn- "	1000 " "	30	4 —
Johannis-Aepfel (Paradies- zu Aepfelzwegobst)	6 —		
" Splitt-Aepfel (Doucin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden)	6 —		
Kirschen, Sauer- zu Unterlagen	3 —		

	100 St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Kirschen, Süß-, zu Unterlagen	3 —		
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwegobst	2 50		
Pflaumen (Prunus domestica)	3 —		
Quitten, verpflanzte, stark	4 —		

Hecken-Pflanzen.

	100 St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Carpinus, Betulus, Hainbuche, 3jährige	4 50		
Cornelius-Kirche (Cornus mascula), 2jährige	6 —		
Fichten, 2jährige	1000 St. <i>M.</i> 15	2 —	
Flieger (Syringa vulgaris)	1000 " "	15	2 —
Liguster (Ligustrum vulgare)	1000 " "	15	2 —
Robinia pseudo-Akazia, gew. Akazia	1000 " "	10	1 50
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährig	1000 " "	15	2 —

	100 St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig	10 —		
Thuja occidentalis, 3jährige	8 —		
Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 2jährige, sehr schön	1000 St. <i>M.</i> 10	1 50	
" " 3jähr. stark. Pfl.	1000 " "	15	2 —
Weisstannen, (Abies pectinata 2jährige)	1000 " "	15	2 —
Rothtannen (Picea excelsa)	1000 " "	10	1 50

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Preissermässigung ein.

	10 St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Gefüllte Winter-Levkoyen und Goldlack.			
Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen	4 —		
Emballage pr. 10 St. 50 <i>S.</i>			
Im Mai versende auch Sommerblumen-Pflanzen aller Art 100 St. 50 <i>S.</i> bis <i>M.</i> 1 je nach den Sorten (Levkoyen, Asten, Phlox, Portulack, Zinnien etc.)			

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	10 St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Artischocken, grüne und violette	2 —		
Beifuss (Artemisia vulgaris)	1 —		
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark	1 50		
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus)	1 —		
Isop (Hyssopus officinalis)	1 —		
Lavendel oder Spike	1 —		
Meerrettig (Cochlearia armoracea), Setzlinge	50		
Rhabarber-Pflanzen, zu Compots geeignete Sorten (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot)	1 50		
Rosmarinus officinalis (Rosmarin)	1 50		
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	100 St. <i>M.</i> 4	50	

	10 St.	<i>M.</i>	<i>S.</i>
Salbei (Salvia officinalis)	1 —		
Thymian, deutscher Winter-	1 —		
Tripmadam (Sedum reflexum)	1 —		
Waldmeister (Asperula odorata)	100 St. <i>M.</i> 5	60	

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke, . . . 1000 St. <i>M.</i> 15, 100 St.	2 —
Connovers colossal amerik., sehr grosse Sorte, . . . 100 "	2 50
Cultur-Anweisung gratis.	

Im Mai und Juni versende auch frischen ausgezeichneten Spargel 1 Kilo *M.* 1,50—2 je nach dem Marktpreis incl. Emballage und franco, gegen Einsendung des Betrags.

Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, Tomaten oder Liebesäpfel versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Cultur-Anweisung wird beigelegt
à Stein *M.* 1,20



Caladium bulbosum. Seite 51. 59.



Dicytra spectabilis.
Seite 62.



Clematis coccinea. à St. 1 *M*



Erfurter Pflanzen-Nährstoff.
 $\frac{1}{2}$ Ko. Carton 80 *S*
1 Ko. Cart. *M* 1.50.



Nicotin-Seife,
1 Büchse von
60 gr. 70 *S*
1 Büchse von
120 gr. 120 *S*
1 Büchse von
240 gr. 200 *S*



Erfurter Baumwachs.
 $\frac{1}{4}$ K. *M* 1.—,
1 Ko. *M* 3.50



Coffea arabica, Kaffeebaum.
Seite 48.



Erfurter Holzetti-quetten-Tinte.
à Flacon 50 *S*



Erfurter Teppich-Rasensand
1 Blechbüchse
M 1.

Siehe Seite 43.

Siehe Seite 43.

CACTEEN

und andere succulente Pflanzen.

(Meine Cacteen-Sammlung ist eine der **ältesten** und **grössten in Europa** und erhielt ich auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 den ersten Preis die **goldene Medaille**, in Leipzig 1884 den ersten Preis die **grosse silberne Medaille**.)

		1 Stück				1 Stück	
		M	St			M	St
Anhalonium.							
<i>Engelmanni</i> , (fissuratum) Orig. Exempl. (im April)	10	—		<i>incrustatus</i> , Hort. Berol. (marginatus)	2	—	
erwartet).				<i>inermis</i> , Otto	1	—	
prismaticum, Lem., interessant durch seine eigentümlich ge-				<i>Jamacaru</i> , Salm.	2	—	
formten eckigen Warzen. Blume gross, weiss				<i>Joconostle</i> , Web. (Dycki)	2 bis	4	—
mit rosa Schein. Starke Original-Pflanzen	10 bis	20	—	<i>Karwinski</i> , H.	2	—	
3jährige Sämlinge (2—3 Warzen)	1	50		<i>lagenaeformis</i>	2	—	
<i>Williamsi</i> . Weber (Echinocactus <i>Williamsi</i> , Lem.)	3 bis	5	—	<i>Landbeckii</i> , Phil.	3	—	
				<i>leptophis</i> , DC.	1	—	
				<i>longispinus monstrosus</i> Beysiegeli (<i>Haage jr.</i>) neu	3	—	
				<i>lutescens</i> , Salm	3	—	
				<i>Mac-Donaldii</i> , Hook	50 St bis	2	—
				„ „ var. <i>Boeckmanni</i>	1	—	
				<i>macrogonus</i> , H. berol.	1 bis	5	—
				<i>marginatus</i> , DC. (incrustatus)	2	—	
				<i>Martini</i>	3	—	
				<i>Martianus</i> , Zucc.	1	—	
				<i>multangularis</i>	4	—	
				<i>nothus</i> , Hort.	1	—	
				<i>nycticalus</i> , LK. gelbblühende Königin der Nacht)	1 bis	2	—
				<i>peruvianus</i> , Tabern	1 bis	3	—
				„ <i>hexacanthus</i>	2	—	
				„ <i>longispinus</i> (Stacheln 7—10 cm lang)	3	—	
				„ <i>monstrosus</i> , DC.	1 bis	5	—
				<i>platygonus</i> Hort berol.	1	—	
				<i>polychaetus</i> , Reichb.	2	—	
				<i>pruinosis</i> (edulis), sehr schön	3 bis	8	—
				<i>rotatus</i> , Lem. schön zu Unterlagen für Epiphyllum	50 St bis	1	—
				Roezli (<i>Haage jr.</i>). neue prachtvolle Species aus Süd-America,			
				schöne dunkelgrüne Säulen bildend mit 5—8			
				cm langen Mittel-Stacheln. Blumen sollen sehr			
				gross von roter Farbe sein junge Pflanzen	3	—	
				<i>Schrankii</i> , Zucc.	1 bis	2	—
				<i>Schomburgkii</i> , Hort. Berol.	1 bis	2	—
				<i>Seidelii</i> , Lem., leichtblühend	1 bis	2	—
				<i>serpentinus</i> , Lag. schön zu Unterlagen	50 St bis	2	—
				<i>Spachianus</i> , Lem.	1 bis	5	—
				<i>speciosissimus</i> , DC.	2 bis	3	—
				„ <i>grandiflorus</i>	2 bis	3	—
				„ <i>superbus</i>	2	—	
				„ <i>tubiflorus</i>	2	—	
				<i>spinulosus</i>	2	—	
				<i>splendens</i>	2	—	
				<i>tephracanthus</i> , Lab.	2	—	
				<i>tetragonus</i> , Haw.	1	—	
				<i>tortuosus</i> , Forb.	50 St bis	1	—
				<i>triangularis</i> , Haw.	1 bis	2	—
				<i>validus</i> , Hort. berol	1 bis	2	—
				<i>Zizkaanus</i> , selten	6	—	
				10 Sorten meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten			
				Formen für	7	50	
Astrophytum.							
<i>myriostigma</i> (Echinocactus <i>myriostigma</i>), junge hübsche Pflan-							
zen, 1jährige Sämlinge	1	50					
Cereus, Haw.							
<i>alacriportanus</i> , H. monac.	2	—					
<i>areolatus</i> , Mhlpfd.	2	—					
<i>atropurpureus</i>	1	—					
<i>azureus</i> , Parm.	3	—					
<i>Baumannii</i> , H. Paris	1 bis	2	—				
<i>Bonplandii</i> , Parm.	1	—					
<i>Boeckmannii</i> , Otto	1	—					
<i>brachiatus</i> , Gal. (syn. <i>Hollurnus</i>)	3	—					
<i>Bridgesii</i> , Salm.	1 bis	2	—				
<i>candicans</i> (siehe <i>Echinocereus</i>)							
<i>calibaeus</i> , H. berol.	2	—					
<i>chilensis</i>	4 bis	6	—				
<i>coccineus</i> , Salm.	1 bis	2	—				
<i>coerulescens</i> , Salm, leichtblühend	2	—					
<i>colubrinus</i> , Otto	1	50					
„ <i>flavispinus</i> , Salm.	1	50					
<i>Dycki</i> , Mart. (<i>Joconostle</i>)	2 bis	4	—				
<i>Emoryi</i> , Engelm.	1	50					
<i>enneacanthus</i>	2	—					
<i>erectus</i> , Karw.	2	—					
<i>flagelliformis</i> , Karw.	50 St bis	2	—				
„ <i>cristatus</i> , neu prachtvoll	2 bis	5	—				
„ <i>Salmoni</i>	50 St bis	1	—				
<i>formosus</i>	1	50					
„ <i>monstrosus</i>	2 bis	3	—				
<i>Funkii</i> , Hort. monac	2	—					
<i>Gebseri</i>	1 bis	2	—				
<i>geometrizans</i> , Mart.	2 bis	4	—				
<i>giganteus</i> Hort. selten	10	—					
<i>grandiflorus</i> , Haw., Königin der Nacht,	1 bis	3	—				
„ <i>Maximilianus</i>	4	—					
<i>Greggi</i> , Engelm.	3	—					
<i>gummatus</i> , Hort.	1	50					
<i>hamatus</i> , Scheidw.	50 St bis	1	—				

Echinocactus, Link.

brevihamatus Engelm. neu, 2jähr. Sämlinge, Haselnussgrösse
bicolor Gal. mit schönen Stacheln starke Orig. Pfl.

1 Stück
M. S.
 2 —
 6 —



Cachetianus, Lem. (setispinus), blühbare Original-Pflanzen
 „ Sämlinge Wallnussgrösse 10 St. M. 8
concinus, Monw. 1 —
coptonogonus Lem. Sämlinge Erbsengrösse 10 St. M. 5 — 60

3 —
 1 —
 1 —
 — 60



crispatus, DC., Sämlinge in Eigrösse siehe Abbildung. 2 50
 „ „ Wallnussgrösse 10 St. M. 10 1 50
cylindraceus (Leopoldi) Sämlinge, Wallnussgrösse 2 —
denudatus Lk. & Otto 3 bis 5 —
electracanthus, Lem. (Hystrix) Original-Pflanzen 10—15 cm Durchmesser 4 bis 10 —
Emoryi, Engelm. Wallnussgrösse 3 —
gibbosus, DC. 2 bis 5 —
 „ **ferox**, Lab. 3 —
 „ **var. Schlumbergerii** 3 —
grandicornis, Lem., klein 3 —
Haselbergi, Haage jr. prachtvolle, fein weiss stachelige Art, flach mit eingedrücktem Scheitel, sehr schöne Orig. Pfl. 5—10 cm Durchmesser 5 bis 10 —
 „ Sämlinge Erbsengrösse 10 St. M. 6 — 75
hastatus, welligkantig, Wallnussgrösse 3 —
heteracanthus Mühlentpf. schöne Orig.-Pflanzen 8 bis 12 —
helophorus, Lem. (ingens, Visnaga), Sämlinge Haselnussgrösse 2 —
horripilus, Lem. 3 —
humilis, (Hankanus) 4 —
hystriacanthus, Lem. mit stärkeren Stacheln als electracanthus, starke Original-Pfl. 10—15 cm Durchmesser 8 bis 15 —

2 50
 1 50
 2 —
 5 —
 4 bis 10 —
 3 —
 2 bis 5 —
 3 —
 3 —
 3 —
 5 bis 10 —
 10 St. M. 6 — 75
 3 —
 8 bis 12 —
 2 —
 3 —
 4 —
 8 bis 15 —


ingens, Zucc. Sämlinge Wallnussgrösse 3 —
Karwinskii, Zucc. Orig.-Pfl. 8—12 cm. Durchm. 6 bis 10 —
lamellosus, Dietr. 4 —
Le Contei, Engelm., prachtvolle neue Spec. aus Arizona, Central-Stacheln oft bis 10 cm lang und 50 mm breit mit prachtvoller roter Färbung. Jedenfalls die schönste Art. Starke Original-Pflanze 20 cm Durchmesser 30 —

1 Stück
M. S.
 3 —
 10 —
 4 —
 30 —

leucacanthus Gill. 3 —
longihamatus, Gal. Orig.-Pfl. stark 5 bis 10 —
 „ Sämlinge, Wallnussgrösse 2 —
mammillosus, Lem. 2j. Säml. Haselnussgr. 75 —
Mirbeli, Lem. (ornatus) 4 —
Monvilli, Lem. Sämlinge 1 bis 5 —
myriostigma, Lem. (Astrophytum) 1jährige Sämlinge 1 50
nigricans, Dietr. 4 —
Obvallatus DC. 3 —
 ornatus, siehe Mirbeli.
Otonis, Lem. leichtblühend gelb 1 bis 2 —
Oursellianus, Monw. (multiflorus) 4 —
pilosus, Gal. (Steinesi) mit langen roten Stacheln, prachtvoll starke Orig.-Pflanzen 8—15 cm Durchm. 8 bis 15 —
polyraphis, Pfr. (vilosus) Blumen rot, 2 bis 3 —
Pottsii, Scherr. 4 —
pumilus, kleine niedliche Form 1 50
reductus flavispinus 2 —
robustus, Orig.-Pflanze 6 —
Schmidtii, Engelm. starke Original-Pflanze 5 bis 8 —
Scopa, Lk. & Otto 3 bis 5 —
 setispinus, siehe Cachetianus.
Simpsoni, Engelm. sehr schön 5 —
sinuatus, Dietr. 5 —
 Steinesi (siehe pilosus).
submammillosus, Lem. 2 bis 5 —
 subniger 5 —
tabularis, Cels 3 bis 5 —

3 —
 5 bis 10 —
 2 —
 75 —
 4 —
 1 bis 5 —
 1 50
 4 —
 5 bis 8 —
 3 bis 5 —
 5 —
 5 —
 2 bis 5 —
 5 —
 3 bis 5 —

Echinocactus.



texensis starke Orig.-Pflanze, 8—10 cm Durchmesser 6 bis 8 —
 Siehe Abbildung. 5—8 cm Durchmesser 4 bis 6 —
tortuosus Link & Otto, Haselnussgrösse 1 50
Vanderaevi, Lem. (Echidne) 4 bis 8 —
viridescens, Engelm. starke Origin.-Pfl. 10—15 cm Durchm. 6 bis 10 —
 „ 2jährige Sämlinge Wallnussgrösse 1 —
Visnaga, H. angl. (ingens), Sämlinge Wallnussgr. 3 —
Whippleyi, Engelm., neue prachtvolle stark bewaffnete Art, Orig.-Pflanzen 6 —
Wislizeni, 2jährige Sämlinge 2 —
10 Echinocactus in 10 Sorten meiner Wahl 12 —

8 —
 6 —
 1 50
 4 bis 8 —
 6 bis 10 —
 1 —
 3 —
 6 —
 2 —
 12 —

Echinocereus, Engelm.

acifer (trichacanthus) 2 —
Berlandieri, Engelm. 2 —
Blankii, Poselg. 2 —
 „ longispinus 2 —
caespitosus, Engelm., sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüthe und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf.

2 —
 2 —
 2 —
 2 —



Echinocereus caespitosus.

Starke blühbare Orig.-Exempl. siehe Abbildung

" 2jährige Sämlinge, Fingerstärke	5 bis	8 —
candicans, <i>Gill.</i> , sehr robuste Art starke Pfl.	1 bis	15 —
" <i>Dumoulianus</i>	2 bis	15 —
cinerascens, crassior <i>Engelm.</i> (<i>Deppei</i>) 2j. Sämlinge	—	75
cirrhiferus, <i>Lab.</i>	1 bis	5 —
dasyacanthus, 2j. Säml.	1 —	1 —
Durangensis	1 bis	5 —
Ehrenbergii, <i>Engelm.</i>	1 bis	2 —



eumecanthus, <i>Engelm.</i> sehr starke Orig.-Pflanzen siehe Ab- bildung	5 bis	10 —
" Stecklingspflanzen	1 bis	4 —
Fendleri, <i>Engelm.</i>	5 —	5 —
glycimorphus*	2 bis	5 —
Jaquinii schön	2 bis	5 —
Krausei, <i>Desm.</i> prächtig blühend	2 bis	5 —
lambröchlorus, <i>Lem.</i>	1 bis	10 —
mammillosus	1 bis	5 —
multicostatus, <i>Cels.</i> (<i>pleiogonus</i>)	3 —	3 —
Olivieri, prächtvoll blühend	6 —	6 —
papillosus, <i>H. Linke</i>	2 bis	3 —
paucipinus, <i>Engelm.</i>	2 bis	4 —
" starke Original-Exemplare, 3—4 Köpfe	5 bis	15 —
pectinatus, <i>Schw.</i> , aus Mexiko, jedenfalls eine Spielart von caespitosus, da in Form und Stacheln fast gleich, nur durch Farbe der Stacheln (zartes rosa) ver- schieden. Blumen in Grösse und Farbe dem caespitosus gleich, 1jähr. Sämlinge, Haselnussgr. 10 S. <i>M</i> 4	—	50
" texensis, <i>Koch</i> (<i>Reichenbachianus</i>), ebenfalls caespito- sus, ähnlich, jedoch schmaler gebaut und mit mehr gelblichen Stacheln. Blüte ebenfalls wie caespitosus Original-Pflanzen	4 bis	6 —
" 2jährige Fingerstarke Sämlinge	1 —	1 —

1 Stück

M S

Echinocereus.

pentalophus, <i>Engelm.</i> , (<i>leptacanthus</i>) 2jähr. Sämlinge	—	75
phoeniceus, <i>Engelm.</i> , eine der schönst blühenden Species, mit vielen Köpfen. Kleine Pflanzen,	1 bis	3 —
Sehr starke mit 4—20 und mehr Köpfen	4 bis	15 —
pleyogonus, <i>Lab.</i> (<i>multicostatus</i>)	—	3 —
polycephalus, <i>Engelm.</i>	1 bis	3 —
Poselgerianus, <i>Lke.</i>	1 bis	3 —
procumbens, <i>Engelm.</i> einer der dankbarblühenden Sorten mit prachtvollen grossen violetten Blumen	1 bis	4 —
" 1jähr. Sämlinge	10 St. <i>M</i> 4	50
propinquus, <i>DC.</i>	1 bis	3 —
Salm Dyckianus, <i>Scheer</i>	1 bis	3 —
Scheerii, <i>Salm.</i>	1 bis	3 —
stramineus, <i>Engelm.</i> , mit langen weissen Stacheln	2 bis	5 —
strigosus	—	2 —
subinermis	—	5 —
trichacanthus (<i>acifer</i>)	—	3 —

1 Stück

M S



tuberosus (*Cereus tuberosus*) siehe Abbildung. Orig.-Pfl. 3 bis
10 Sorten meiner Wahl für

8 —

Echinopsis, *zucc.*

apiculata, <i>Hort. berol.</i>	4 —	4 —
Bridgcsi <i>Salm.</i>	2 bis	3 —
cinnabarina, <i>Hook</i>	—	3 —
Colmarii	—	3 —
cristata <i>Salm</i> (<i>Myslei</i>)	—	2 —
Decaisneana <i>Lem.</i>	1 bis	2 —
Droegiana	—	3 —
Eyriesii, <i>Zucc.</i>	10 St. <i>M</i> 4	50
" blühbare Pflanzen	1 bis	5 —
" flore roseo	—	2 —
" Tettau	—	3 —
Forbesi <i>H. ang.</i> (<i>valida</i>)	—	6 —
formosa, <i>Jacobi</i> ,	—	4 —
formosissima, <i>Labour</i>	—	6 —
Huotti, <i>Cels.</i>	1 bis	5 —
Lagermanni	1 bis	3 —
Maximiliana, <i>Heidr.</i>	2 bis	4 —
multiplex, <i>Zucc.</i>	10 St. <i>M</i> 4	50
" stärkere Pflanzen	1 bis	6 —
nigerrima mit schwärzlichen Stacheln	—	1 —
oxygona, <i>Zucc.</i>	1 bis	2 —
Pentlandi, <i>Salm.</i>	—	2 —
" ferox	—	3 —
" flammea	—	3 —
" teicolor	—	5 —
Schellhasii, <i>Zucc.</i>	1 bis	5 —
" rosea	2 bis	5 —
triumphans fl. pleno, <i>Jac.</i> rosa gefüllt, sehr schön	—	1 50
tubiflora rosea	—	3 —
turbinata, <i>Zucc.</i>	1 bis	2 —
Wilkensi	—	2 —



Echinopsis.

Zuccariniana. Pfr.	1 bis	5 —
„ fl. roseo		2 —
„ Rohlandii, Foerst.	1 bis	4 —
Siehe Abbildung.		
10 Sorten meiner Wahl für		8 —

Epiphyllum, Salm.

bicolor		— 50
cruentum		— 50
elegans		— 50
Harrisonii		— 50
lateritium album		— 50
Mademoiselle Courant		— 50
Morellianum		— 50
pallidum roseum		— 50
purpureum		— 50
Ruckerianum		— 50
Russellianum		— 50
„ Buckley's		— 50
„ Gaertneri, neu		1 —
„ rubrum		— 50
Salmoneum flavum		— 50
Snowi		— 50
spectabile		— 50
„ superbum		— 50
tricolor		— 50
truncatum multiflorum		— 50
violaceum		— 50
starke veredelte (auf Peireskia) Pflanzen mit Knospen	1 50	
veredelte Pflanzen ohne Knospen 10 S. in 10 Sorten	8 —	
10 Sorten wurzelechte, meiner Wahl	4 —	

Lepismium, Pfr.

commune, Pfr.	1 50
Knighti Pfr.	1 50
myosurus	1 50

Leuchtenbergia, Fischer

principis, Hook, sehr seltene und von den übrigen Formen sehr abweichende Art, starke Orig.-Pflanzen	15 bis	25 —
---	--------	------

Malacocarpus, Salm.

acutatus, Salm. (erinaceus)	2 bis	3 —
corynodes, Salm.	1 bis	3 —
Courantii, Salm.		3 —
Sellowianus, Salm.	2 bis	4 —

Mammillaria, Haw.

acanthoplegma <i>Lehm.</i> mit weissen Radialstacheln, schön . . .	3	—
amoena, <i>Hopfe</i> ,	2	—
anguinea	1	—
angularis, <i>H. berol.</i>	2	—
applanata, <i>Engl.</i> , im Frühjahr mit einem Kranz rother Früchte besetzt, sehr schöne Originalpflanzen . . . 3 bis	5	—
„ 3jährige Säml. Wallnussgr. 10 St. M 5	—	60

1 Stück
M S

Mammillaria, Haw.

arizonica , <i>Engelm.</i> , mit langen feinen Stacheln dicht besetzt	3	—
aurea , <i>Hortus</i> Haselnussgrösse	—	50
Beneckeii , <i>Ehrbg.</i> Wallnussgr.	10 St. <i>M</i> 5	— 60
bicolor , <i>Lehm.</i> (<i>nivea</i> , <i>Wendt</i>)	2 bis	3 —
„ starke Orig.-Pflanzen mit 2—5 Köpfen	4 bis	6 —
Bocasana , <i>Poselg.</i>	2 bis	3 —
Boeckii	2	—
Brandi , <i>Haage jr.</i> mit langen braunrothen nach dem Scheitel gekrümmten Stacheln, starke Orig.-Pfl.	5 bis	10 —

1 Stück
M S



bumamma, (elephantidens) Ehrbg., 2jährige Sämlinge, Wall- nussgrösse (siehe Abbildung)	10 St. M 8	2 —
„ 1jährige Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M 4	— 50
candida, Schdw. 1jährige Sämlinge, Erbsengr.	10 St. M 4	— 50
castanoides cristata, Lem.	2 bis	3 —
centricirra, Lem. 1jährige Säml., Haselnussgr.	10 St. M 3	— 40
chrysacantha, Hort. Berol.	1 bis	3 —
cirrhifera var. longispina mit 8—10 cm lang. gelblich weissen Stacheln, Orig.-Pfl.	4 bis	10 —
conopsea, Schdw. 1jährige Sämlinge, Erbsengr.	10 St. M 3	— 40
crassipina rufa, schön	3 bis	5 —
crinita, DC.		2 —
crocidata, Lem.		2 —
decipiens, Scheidw.	1 bis	2 —
diacantha, Lem. Haselnussgröss		1 —
diacentra, 2jährige Sämlinge Wallnussgr.,	10 St. M 4	— 50
discolor, Haw.	1 bis	3 —
dolichocentra, Lem.	1 bis	3 —
Donkelaari, Säml. Haselnussgr.		— 75
Dyckiana selten, Wallnussgr.		1 50
eburnea, schön		2 —
elegans, DC., schön weissstachlig	2 bis	5 —
elephantidens, Lem. (bumamma) 2jähr. Säml		2 —
„ 1jährige Sämlinge, Haselnussgr.	10 S. M 8	1 —
elongata, DC.		1 —
„ erecta		1 —
„ tenuis		1 —
falcata		2 —
flavescens DC.		3 —
Foersterii	2 bis	4 —
„ 2jährige Sämlinge, Wallnussgrösse	10 St. M 4	— 50
formosa, Scheidw. 1jährige Säml. Erbsengr.		— 50
fulvispina, Haw.		2 —
Galeotti, Scheidw.		2 —
„ Wallnussgrösse, Sämlinge	10 St. M 4	— 50
geminata Scheidw.		— 75
gigantothele, Hort. 2jährige Sämlinge		2 —
gladiata, Mart.		— 60
globosa, 2jähr. Säml.		— 40
gracilis, Pfr.	100 St. M 20, 10 St. M 3	— 40
„ pulchella	10 „ „ 3	— 40

wurzelechte

Mammillaria.

Guilleminiana, Lem. Wallnussgr.	— 50
Guebwilleriana, Wallnussgrösse	— 40



Haageana , Pfr., schön (siehe Abbildung), mit kurzen silber- weissen Radial-Stacheln, die Central-Stacheln mit brauner Spitze, Orig.-Pfl. sehr schön 4—8 cm hoch, 3—7 cm Durchm.	3 bis	10 —
„ Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M 8	1 —
„ Wallnussgr.	10 St. M 15	2 —
Hevernicksi , schön 1jährige Säml. Haselnussgr.	10 St. M 4	— 50
hexacantha, Salm.	2 bis	3 —
Hopferiana, Linke	1 bis	3 —
„ Sämlinge, Wallnussgr.	10 St. M 4	— 50
Hystrix , Mart.	2 bis	5 —
imbricata, Weg	2 —	2 —
Isabellina, Ehrenb. (spinosissima)	1 bis	2 —
kewensis	2 —	2 —
„ albisetia	2 —	2 —
Kramerii, Mühlpf.	2 —	2 —
„ 2jährige Säml. Wallnussgr.	10 St. M 5	— 60
leona , weissstachelige vielköpfige Art, Stecklingspflanzen	2 —	2 —
leucocentra, Berg.	2 —	2 —
longimamma, DC.	3 bis	5 —
Ludwigi, Ehrb. (phymatothele)	3 —	3 —
macromeris, Engelm.	5 —	5 —
macrothele, Mart.	2 bis	3 —
magnimamma, Haw. 2jährige Säml.	10 St. M 4	— 50
„ starke Pflanzen	2 —	2 —
„ arietina Sämlinge Wallnussgrösse	1 —	1 —
multiceps, Salm.	1 —	1 —
micromeris, Engelm. selten	5 bis	8 —
mystax, Hort.	1 —	1 —
mutabilis, Schdw. Orig.-Pfl. schön	4 bis	6 —
nigra enchlora	3 —	3 —
nivea cristata , schön	5 —	5 —
nivosa Link & Otto 1jährige Sämlinge, Haselnussgr.	1 —	1 —
Odieriana, Lem. (rhodantha)	1 bis	3 —
Parkinsoni, Ehrbg.	2 —	2 —
pallidescens, Haselnussgr. Sämlinge	1 —	1 —
pentacantha, Pfr.	2 —	2 —
polyedra, Mart.	2 —	2 —
polythele, Mart.	2 bis	3 —
„ quadrispina, Salm	1 —	1 —
pusilla texensis Engelm.	1 bis	3 —
pyramidalis, Otto	1 bis	3 —
„ Sämlinge Haselnussgr.	10 St. M 4	— 50
quadrispina, Mart. Sämlinge Wallnussgr.	1 —	— 50
raphidacantha, Sämlinge Wallnussgr.	1 —	1 —
recurva, Lchm.	10 St. M 5. 75 S ₁ bis	5 —
rhodantha, Lk. & Otto (Odieriana)	1 bis	3 —
„ sulphurea , starke Orig.-Pfl.	5 bis	8 —
„ 3jährige Sämlinge, Hühnereigr.	10 St. M 4	— 50
„ 2 „ „ Wallnussgr.	10 „ „ 3	— 40

1 Stück
M S₁



Mammillaria.

rutila, Zucc.	1 bis	2 —
senilis, Lodd. selten	5 —	5 —
Sanguinea , Haage jr., siehe Abbildung, Orig. Pfl.	4 bis	8 —
„ 3 und 4jährige Sämlinge	100 St. M 50, 10 St. M 6	— 1 50
„ 2jährige	100 St. M 50, 10 St. M 6	— 75
„ 1jährige Sämlinge Haselnussgr.	100 St. 25 M, 10 St. 3 M	— 40
Die Scheitel-Stacheln sind besonders im Winter und Frühjahr braunrot, in der Färbung der Stacheln jedenfalls das effektivste was es giebt, für Teppichbeete sind kleine Pflanzen sehr zu empfehlen.		
Schelhasii, Pfr.	2 —	2 —
Schlechtendalii, Ehrbg.	2 —	2 —
Schmidt, Sencke	1,50 bis	3 —
scolymoides nigricans, Salm. 1jährige Sämlinge Erbsengrösse	1 —	1 —
sempervivi micrantha	1 bis	2 —
tetracantha, Säml. Wallnussgr.	2 —	2 —
sphaelata Mart.	2 bis	4 —
Soroia	2 bis	4 —
sphaerotricha, Lem. s. candida	—	—
spinosissima, Lem. 2jähr. Säml. Wallnussgr.	—	— 50
stella aurata, Mart.	1 —	1 —
straminea, Haw.	1 —	1 —
subangularis DC.	1 bis	5 —
sulcoglanduligera, Jakob	1 —	3 —
sulcolanata , Lem., starke Orig.-Pfl. ähnlich elephantidens- Blüthen jedoch gelb	3 bis	5 —
tetracantha caput Medusae, 1jähr. Säml. Haselnussgr.	1 —	1 —
uberiformis, Zucc.	2 bis	4 —
„ gracilior	1 bis	5 —
„ hexacentra	2 bis	3 —
„ Jacobiana	2 bis	5 —
„ major, Wallnussgr.	1 —	1 —
„ melaena	2 —	2 —
„ var., Mühlensfordti, 1jähr. Säml.	10 St. M 4	— 50
uncinata, Zucc., sehr schöne Art mit kurzen gedrungnen Warzen und kurzen dicken, am Ende ge- krümmten Stacheln, starke Orig.-Pfl.	3 bis	10 —
„ Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M 4	— 50
valida, Sämlinge	1 —	1 —
vetula, Mart. (grandiflora)	1 —	1 —
viridis, Salm	1 —	1 —
„ cristata	2 bis	5 —
vivipara, Haw., viele Köpfe bildend, kleine Säml.	1 —	1 —
Wildiana, Pfr.	1 —	1 —
„ cristata	1 bis	3 —
Xanthispina	2 —	2 —
Zuccariniana, Matr. Wallnussgr.	10 St. M 4	— 50
10 Sorten meiner Wahl in recht verschiedenen Sorten.	M	5 —
10 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	kleine Säml.	3 —

1 Stück
M S₁

Malacocarpus, Salm.

		1 Stück	
		M	S
acuatus, Salm. (erinaceus)	2 bis	3	—
corynodes, Salm.	1 bis	3	—
Courantii, Salm.	2 bis	3	—
Sellowianus, Salm.	2 bis	5	—
tetracanthus, Salm.		5	—

Melocactus, DC

communis, DC.	—	—	—
---------------	---	---	---

Opuntia, Tournef.

airampo	2	—
Amyclea, Fen.	50	S ₁ bis
andicola, Hort.	1	—
angusta, Meinsh.	50	S ₁ bis
aurantiaca, Gill.	50	" bis
basilaris, Engelm.	1	—
Bernhardiae (Cylindropuntia)	1	—
brachyarthra, Engelm.	50	S ₁ bis
brasiliensis, var. ferox.	1	—
Comanchica, Engelm.	1	—
candelabriformis	50	S ₁ bis
clavarioides, Pfr.	2	—
" cristata	3 bis	4
coccinellifera DC.	1	—
Consolida	1	—
corrugata, H. angl.	50	S ₁ bis
crassa, Haw.	1	—
crinifera, S.	1	—
curassavica, Miller	1	—
cylindrica, Juss.	10 St.	M. 4
" cristata, Hort.	2	—
cymochyla, Engelm.	1	—
decumbens, S.	2	—
diademata stipulata, mit langen breiten Stacheln	2 bis	3
Dillenii, Haw., schön	1	—
Emoryi, schön	2	—
Engelmanni, S.	1	—
ferox, Haw.	1	—
Ficus indica, Mill.	1	—
" fructu albo	1	—
floccosa, Salm.	1	—
frutescens, Engelm.	50	—
fulvispina, S.	1	—
glaucophylla, Wild.	50	S ₁ bis
Guillardelli	1	—
horizontalis, Gill.	1	—
horrida, Salm.	50	S ₁ bis
involuta, H. Paris (vestita)	50	S ₁ bis
Kleiniae, DC.	1	—
Lindheimeri, Engelm.	1	—
littoralis, Engelm.	1	—
Loindetti	1	—
maculacantha, Foerst.	1	—
maxima, Salm.	1	—
megacantha	1	—
microdasys, Lehm.	1	—
" minima	1	—
" monstrosa	1	—
Miqueli, Lehm. (pulverulenta)	2	—
missouriensis, DC.	1	—
monacantha, Haw.	1	—
" variegata, Cels	2	—
Pentlandi, Salm.	1	—
Piccolomini	1	—
platyacantha, DC.	1	—
polyantha, DC.	50	S ₁ bis
pseudo-tuna, Web.	1	—
pulverulenta, Pfr. (Miqueli)	1	—

Opuntia.

		1 Stück	
		M	S
Rafinesquiana, Engelm.	10 St.	M. 4	— 50
" arkaniana, sehr robust			— 50
" minoribus			1 —
robusta Weandl. (Consolida)			1 —
rutilla, Engelm., neue sehr stark bewaffnete Art.			1 50
Salmiana, Parm.			1 50
senilis, Parm.			1 —
Scheerii, schön, fein bestachelt			2 —
Schottii, Engelm., neu, mit 7—10 cm. langen sehr breiten Stacheln			2 —
species Africa			1 —
" la Guayra			1 —
" Salm.			1 —
" Venezuela	50	S ₁ bis	1 —
" de Chile			1 —
" Süd Carolina			1 —
spirocentra, Engelm. & B.			1 —
Stapeliae	50	S ₁ bis	1 —
stenopetala, Engelm.			1 —
subulata (Peireskia)	50	S ₁ bis	1 —
sulphurea, Gill.	50	S ₁ bis	1 —
syringacantha, Mittl.			1 —
tunicata laevior, Lem.	50	S ₁ bis	1 —
Tweedii			3 —
Verschaffeltii	50	S ₁ bis	1 —
vestita (involuta)	50	S ₁ bis	1 —
10 Sorten meiner Wahl			4 —

Peirescia, Plum.

aculeata Plum., zu Unterlagen für Epiphyllum	10 St.	M. 2	— 30
Bleo, DC.			2 —
subulata, Mhlf. (Opuntia)	50	S ₁ bis	1 —

**Pelecyphora,**

aselliformis, Ehrh., kellerasselförmiger Beilträger, sehr seltene, in Form sehr interessante Art, blüht leicht, starke Orig.-Pflanze (siehe Abbildung)	10	bis	15 —
pectinata, (siehe Abbildung)			10 —

Pfeiffera, Salm.

cereiformis, Salm.			1 —
" 1jähr. Sämlinge			— 75

Phyllocactus, Link.

Ackermannii, Salm.			1 —
anguliger, Lem., eigentümlich geformte Blätter, Blumen lang geröhrt weiss mit prachtvollem Geruch			1 —
crenatus, Salm.			1 —
phyllanthoides, Salm.			1 —
Poulettianus			1 —



Pilocereus senilis.

Rhipsalis, Gaertn.


<i>Cassytha, Gaertn., (funalis, Salm.)</i> mit herabhängenden Zweigen	1 —
<i>pachyptera, Pfr.</i>	1 —
<i>paradoxa, Salm.</i>	1 —
<i>Saglionis, Lem.</i>	1 —
<i>salicornioides, Lem.</i>	1 —
„ <i>stricta, Salm.</i>	1 —
<i>Schwarziana, Pfr.</i>	1 —
5 verschiedene Sorten meiner Wahl	3 —
Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl	

Gleichzeitig empfehle **Cacteenfreunden** das neu erschienene Werk über Cacteen: „**Carl Friedrich Förster's Handbuch der Cacteenkunde**“ in ihrem ganzen Umfange nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft bearbeitet und durch die seit 1846 begründeten Gattungen und neu eingeführten Arten vermehrt, von **Theodor Rümpler**, Generalsekretair des Gartenbau-Vereins in Erfurt. — Durch 150 Holzschnitte illustriert. — 16 Lieferungen à 2 M., (32 M.) oder 2 brochirten Bänden à 8 Lieferungen.

Obiges Werk kann zum selben Preise auch durch mich bezogen werden.

zu ersparen, und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire

10 Stück verschiedene Cacteen für	4 —
25 „ „ „ „	9 —
50 „ „ „ „	20 —
100 „ „ „ „	50 —



Cacteenständer , sehr zierlich aus Draht, mit 12 verschied. kleinen schönen Cacteen besetzt, (siehe Abbildung)	7 50
„ mit 6 Stück besetzt	4 —

Diverse succulente Pflanzen.

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
Adromistus cristatus	1 —
„ <i>van der Heydeni</i>	1 —
Aloe, arborescens, Mill.	50 S. bis
„ <i>brevifolia (prolifera)</i>	1 —
„ <i>ciliaris</i>	1 —
„ <i>distans, Haw. (mitraeformis)</i>	2 —
„ <i>elegans</i>	1 —
„ <i>echinata, Wild. (humilis)</i>	1 —
„ <i>frutescens</i>	1 —
„ <i>longiaristata, schön</i>	5 bis
„ <i>nobilis, Kew.</i>	2 bis
„ <i>picta, Dec. (umbellata)</i>	1 bis
„ <i>Saponaria, Haw.</i>	1 —
„ <i>spinulosa, Salm.</i>	3 —
„ <i>tenuior, Haw.</i>	1 bis
„ <i>variegata, Lin.</i>	1 bis
„ andere Sorten unter Gasteria und Haworthia .	
10 Sorten meiner Wahl für	8 —
Agave americana, L.	50 S. bis
„ „ <i>foliis variegatis</i>	1 bis
„ „ <i>luteo-striata</i>	3 —
„ „ <i>medio picta</i>	5 —
„ „ <i>Milleri, silbergrau, schön</i>	2 bis

	1 Stück
<i>M. S.</i>	
Agave applanata, schön	4 bis 10 —
„ <i>attenuata</i>	4 —
„ <i>Boucheana</i>	4 —
„ coerulescens , bläuliche schmale Blätter 10 St.	M 8
„ <i>Corderoyi</i>	5 —
„ dealbata (dasylirioides) prachtvoll	5 bis 10 —
„ <i>ferox, prachtvoll</i>	5 —
„ starke Kübelpflanze	150 —
„ <i>filifera vera</i>	3 bis 30 —
„ „ <i>latifolia, schöne starke Pfl.</i>	30 —
„ <i>Ghiesbrechti, klein</i>	2 —
„ Gilbeyi (Roetzli), stark, schön	10 —
„ <i>Jaquiniana</i>	2 —
„ Kerchovei prachtvoll	3 bis 10 —
„ longifolia picta schön buntblättrig	2 bis 20 —
„ <i>lophanta</i>	2 bis 5 —
„ <i>mexicana</i>	1 bis 2 —
„ <i>micracantha</i>	1 bis 3 —
„ Palmeri , neu, Sämlinge	1 bis 2 —
„ Potatorum , kurze breite Blätter	4 bis 10 —
„ Salmiana , prachtvoll	1 bis 30 —
„ scolymus , schön	5 —
„ Shawi , schön	5 bis 8 —

	1 Stück	
<i>Agave stricta</i> , (<i>Bonapartia hystrix</i>) prachtvolle zierliche Species, mit schmalen graugrünen Blättern . . . 5 bis	15 —	
„ <i>Taylori</i> , 1jährige Sämlinge	1 50	
„ <i>Verschaffelti</i> , sehr zierliche Art 1 bis	10 —	
„ <i>Leopoldi</i> , prachtvoll 5 bis	8 —	
„ <i>Victorinae Reginae</i> , eine der schönsten Sorten	10 —	
„ <i>xalapensis</i> schön	2 —	
„ <i>xylinacantha</i>	2 —	
10 Sorten <i>Agaven</i> meiner Wahl in schönen Exemplaren	30 —	
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl, hübsche kleinere Exemplare	10 —	
<i>Apicra foliosa</i> Haw.	2 —	
„ <i>hybrida</i>	2 —	
„ <i>imbricata</i>	2 —	
„ <i>Reinwardti</i> S.	3 —	
„ <i>rigida</i>	1 —	
„ <i>spiralis</i>	1 —	
„ <i>subrigida</i>	1 —	
„ <i>tortuosa</i>	1 —	
<i>Bryophyllum calicinum</i>	1 —	
<i>Cacalia</i> (<i>Kleinia</i>) <i>cylindrica</i>	— 50	
„ <i>repens</i> 10 St. M 2,50	— 40	
<i>Cotyledon Cooperi</i>	1 —	
„ <i>coruscans</i>	1 —	
„ <i>maculatum minus</i>	1 —	
„ <i>orbiculare</i> 10 St. M 4	— 50	
„ <i>pulverulenta</i>	1 —	
„ <i>sinuatum</i> 50 St. bis	1 —	
„ <i>sulcatum</i> 50	1 —	
<i>Crassula Bolusi</i> , niedliche Miniaturpflanze mit rosa Blüten und feinem Geruch 10 St. M 3	— 40	
„ <i>coccinea</i> (<i>Kalosanthes</i>), blühbare Pflanzen	— 75	
„ <i>Cooperi</i> , niedliche Miniaturpflanze, rosa blühend 10 St. M 3	— 40	
„ <i>cordata</i> , Ampelpflanze	— 40	
„ <i>cultrata</i>	1 —	
„ <i>Dachyana</i> , mit langen Rispen weisser Blumen	1 —	
„ <i>gracilis</i> , mit roten Blüten, reichblühend	1 —	
„ <i>lactea</i> , weissblühend, eine der besten Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets 10 St. M 4	— 50	
„ <i>lycopodioides</i> , zierlich	1 —	
„ <i>marginalis</i>	1 —	
„ <i>portulacea</i>	— 50	
„ <i>punctata</i>	— 50	
„ <i>rosularis</i>	— 50	
„ <i>spatulata</i> , hübsche Ampelpflanze 10 St. M 2	— 30	
<i>Diotostemon Hookeri</i> (<i>Pachyphytum</i>)	1 —	
<i>Dyckia remotiflora</i>	1 —	
<i>Echeveria acutifolia</i> (spec. Mexico), sehr schön für Teppichbeete 10 St. M 3	— 40	
„ <i>agavoides</i> , sehr schön 2 bis	4 —	
„ <i>amoena</i> 50 St. bis	1 —	
„ <i>bracteosa</i> (<i>Pachyphytum</i>)	1 —	
„ <i>Bractesii</i> (<i>speciosa</i>) 10 St. M 4	— 50	
„ <i>De Smetiana</i> (<i>Peacocki</i>), prachtvoll weiss bepudert neu discolor	1 50	
„ <i>Fischeri</i> , schön	— 50	
„ <i>Froebeli tricolor</i> , (<i>Frübel</i>) neu sehr schön gezeichnet	4 —	
„ <i>gibbiflora</i> , schön gross	1 —	
„ <i>globosa</i> , schönste für Teppichbeete	— 75	
„ <i>Hookeri</i> (<i>Diotostemon</i>)	— 75	
„ <i>metallica</i> , prachtvoll 10 St. M 4	— 50	
„ „ starke Pflanzen	2 —	
„ „ <i>glauca</i>	1 —	
„ <i>pulverulenta</i> , prachtvoll weiss gepudert, (siehe Abbildung) 10 St. M 10	1 50	
„ <i>pumila</i>	— 75	
„ <i>retusa floribunda</i>	1 —	
„ <i>scaphylla</i> , schön, besonders als Einzelpflanze, stark 50 St. bis	3 —	
„ <i>Scheideckeri</i> 10 St. M 3	— 40	
„ „ befruchtet mit <i>acutifolia</i> , schön	2 —	
„ <i>secunda glauca</i> , für Teppichbeete 100 St. M 8, 10 St. M 1	— 20	
„ <i>stolonifera</i> (<i>Pfersdorffii</i>) 10 St. M 3	— 40	
<i>Euphorbia Caput Medusae</i> , schön und interessant 1,50 bis	3 —	
„ <i>canariensis</i>	2 —	

	1 Stück	
<i>Euphorbia coerulescens</i>	2 bis	3 —
„ <i>globosa</i>	2 —	
„ <i>grandidens</i> (<i>magnidens</i>)	2 —	
„ <i>heptagona</i>	2 —	
„ <i>lactea</i>	2 —	
„ <i>madagascariensis</i>	1 —	
„ <i>ornithopes</i>	1 —	
„ <i>splendens</i> , prachtvoll blühend 50 St. bis	2 —	
„ <i>tetragona</i>	1 —	



Echeveria pulverulenta.

<i>Gasteria acinacifolia</i> , Jacq.	1 bis	2 —
„ <i>angulata</i>	1 bis	2 —
„ <i>angustifoliae</i>	1 —	
„ <i>brachyphylla</i>	1 —	
„ <i>carinata</i> , Mill.	1 bis	2 —
„ <i>congesta</i>	1 —	
„ <i>conspureata</i>	2 —	
„ <i>ensifolia</i>	1 bis	3 —
„ <i>formosa</i>	2 —	
„ <i>glabra</i> , Haw.	1 —	
„ <i>guttata angustifolia</i>	2 —	
„ <i>intermedia</i>	2 —	
„ <i>laetepunctata</i> , Haw.	1 bis	2 —
„ <i>lingua</i>	2 —	
„ <i>maculata</i>	2 —	
„ <i>angustior</i>	2 —	
„ <i>nigricans</i>	3 —	
„ <i>nitida</i> , Salm.	2 —	
„ „ <i>grandipunctata</i>	2 —	
„ <i>obtusifolia</i>	2 —	
„ <i>obscurevirens</i>	3 —	
„ <i>pluripunctata</i>	2 —	
„ <i>pulchra</i> , Jacq.	1 bis	2 —
„ <i>scaberrima</i> , Salm.	1 —	
„ <i>subnigricans</i> , Haw.	2 —	
„ <i>subcarinata</i>	2 —	
„ „ <i>striata</i>	2 —	
„ <i>sulcata</i> , Salm.	1 —	
„ <i>subrigida</i>	2 —	
„ <i>transvalensis</i>	2 —	
„ <i>trigona</i> , Salm.	1 bis	2 —
„ <i>verrucosa</i> , Tit. 50 St. bis	1 —	
„ 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	6 —	
<i>Haworthia attenuata</i> Haw.	1 —	
„ „ <i>minor</i> 50 St. bis	1 —	
„ <i>coarctata</i> , Haw.	1 —	
„ <i>cymbaefolia</i> , Haw.	1 —	
„ <i>granata</i>	2 —	
„ <i>hybrida</i>	1 —	
„ <i>papillosa</i>	2 —	
„ „ <i>major</i>	1 —	
„ „ <i>minor</i>	1 —	
„ <i>radula</i> 50 St. bis	1 —	
„ <i>Reinwardti</i> , Salm.	2 —	
„ <i>retusa</i> , Lin.	1 —	
„ „ <i>mirabilis</i> 50 St. bis	1 —	
„ <i>semimargaritifera</i> , Haw.	2 —	
„ <i>spiralis</i>	2 —	
„ <i>subrigida</i>	1 —	
„ <i>tesselata</i> , Haw.	2 —	

Pflanzen-Inhalts-Verzeichnis.

Seite	Seite	Seite	Seite
Abies 56	Artischocken 67	Caltha 61	Croton 48
Abutilon 54	Arum 61	Camellia 55	Crucianella 61
Acaena 54. 61	Arundo 54. 59. 61	Campanula 54. 61	Cryptomeria 57
Acacia 54	Asarum 61	Campsidium 48	Cuphea 55
Acanthopanax 54	Asclepias 61	Canna 59	Cupressus 57
Acanthus 58. 61	Asparagus, s. Spargel. 42. 67	Cannabis 59	Cureuligo 48
Acer 64	Asperula 61	Caprifolium (Lonicera) 65	Cyathea 53
Achillea 61	Aspidistra 48	Carex 48	Cycadeen 52. 53
Achimenes 48	Aspidium 53	Carpinus 64. 67	Cycas 53
Achyranthes 58	Asplenium 53	Cedrus 57	Cyclamen 55. 61
Aconitum 61	Aster 61	Centaurea 59. 61	Cydonia 64
Adenophora 61	Astragalus 61	Centifolien (Rosen) 57	Cynanchium 61
Adiantum 53	Astrophytum 69	Cephalotaxus 57	Cyperus 48
Adonis 61	Athyrium 53	Cerastium 59. 61	Cypripedium 61
Adromistus 76	Aucuba 54	Cerasus 64	Cyrtomium 53
Aechmea 52	Azalea 54	Cereus, Cacteen 69	Cystopteris 53. 54
Aegopodium 61	Azolla 48	Cestrum 55	Cytisus 55. 64
Aepfel 66		Chamaecerasus 64	
Aeschynanthus 48	Balanium 53	Chamaepeuce 59. 61	Dahlia (Georginen) 58
Aesculus 64	Baumfarne 53. 54	Chamaranthemum (Eranthem.) 48	Dalechampia 48
Agapanthus 54	Beerenobst 66. 67	Chamaerops 52. 53	Datura 55. 59
Agave 58. 76. 77	Begonia 51. 52	Champignonbrut 67	Davallia 54
Agaricus (s. Champignonbrut) 67	Beifuss 67	Chelone 61	Decorat. Pflanzen 58. 59
Agaratom 59	Beleporome 48	Chirita 48	Delphinium 61
Ajuga 59. 61	Bellis 61	Chironia 55	Deutzia 64
Akazien (Robinia) 65. 67	Bellum 61	Choisia 55	Dianthus (Nelken) 58. 61. 62
Aletris (Dracaena) 48	Berberis 55. 64	Chrysanthemum 57	Dielytra 62
Allium 61. 67	Betula 64	Cibotium 53	Dictamnus 62
Alocasia 51	Bignonia 55. 64	Cineraria 58. 59	Dieffenbachia 51
Aloe, s. Succulenten 76	Bilbergia 52	Cissus 48	Digitalis 62
Alsophylla 53	Biota 56	Citrus 55	Dion 53
Alstroemeria 61	Birnen 66	Clematis 59. 60. 61. 64	Dionaea 48
Alternanthera 59	Blattpflanzen 52. 58. 59	Clerodendron 48	Diosma 55
Althaea (Malven) 58. 61	Blechnum 53	Clethra 55	Diotostemon 77
Alyssum 61	Blumenkohl 67	Clianthus 55	Disandra 55
Amaryllis 48	Bocconia 53. 61	Clivia 48	Dodecatheon 62
Amorphophallus 50	Boehmeria 48	Cobaea 60	Dorstenia 48
Amelanchir 64	Bourbon-Rosen 57	Coffea 48	Dracaena 48. 49. 59
Ampelopsis 60. 64	Boussingaultia 60	Coleus 48. 59	Dyckia 77
Ampelpflanzen 60	Bouwardia 48	Colacasia 51. 59	
Anemone 61	Bowiea 55	Colletia 61	Eccremocarpus 60
Anbalonium 69	Brahea 52	Commelina 61	Echeveria 59. 77
Antennaria 59. 61	Brombeeren 66	Coniferen 56. 57	Echinocactus, Cacteen 70
Anthericum 61	Bromeliaceen 52	Convallaria 61	Echinocereus, Cacteen 70. 71
Anthurium 50. 51	Brunnenkresse 67	Convolvulus 55. 60	Echinopsis, Cacteen 71. 72
Antirrhinum 57. 61	Bryophyllum 77	Coprosma 55	Echites 49
Aphelandra 48	Bryonia 61	Corchorus 64	Edrajanthus 62
Apiera 77	Budleya 64	Cordyline 48. 60	Eleagnus 55
Apocynum 61	Buxus 55. 64	Corneliuskirsche 64. 67	Encephalartos 53
Aponogeton 48		Cornus 64. 67	Epacris 55
Aprikosen 66	Cacalea 59. 77	Coronilla 55	Epimedium 62
Aquilegia 61	Cacteen-Verz. 68-78	Correa 55	Ephedra 55
Arabis 61	Caladium 51. 59	Corydalis 61	Epiphillum, Cacteen 72
Aralia 48. 54. 59. 61	Calamintha 61	Corylus (Haselnuss) 64. 66	Eranthemum 49
Araucaria 56	Calceolaria 57	Corypha 53	Erdbeeren 66
Ardisia 48	Calla 51	Cosmophyllum 59	Erd-Orchideen
Aristolochia 48. 60. 64	Callistegia 60. 61	Cotyledon 77	Erica 55
Aroideen 50. 51	Callimeris 61	Crassula 60. 77	Erinus 62
Artemisia 54. 59. 61		Crataegus 64	Eriogonum 62

	Seite		Seite		Seite		Seite
Eryngium	59. 62	Hoya	49	Maranta	49	Philadelphus	65
Erythrina	55	Humulus (Hopfen)	67	Maurandia	60	Philodendron	51
Escallonia	55	Hyacinthus	62	Medeola	55	Phlomis	63
Esdragon	67	Hydrangea	55. 59. 65.	Melaleuca	55	Phlox	58. 59. 63
Eucalyptus	55	Hypericum	62	Melianthus	55	Phoenix	53
Eucharis	49	Hysopus	62	Melica	62	Phormium	56. 59
Eucholirion	52	Jasminum	49. 55. 65	Melocactus Cacteen	74	Phygellus	56. 63
Eucomis	49	Iberis	62	Meerrettig	67	Phyllica	56
Eugenia	55	Ilex	55. 65	Mentha	59. 62	Phyllocactus, s. Cacteen	74. 75
Eupatorium	55	Imantophyllum (Clivia)	48	Mesembrianthemum	59. 60. 78	Picea	57
Euphorbia	49. 77	Impatiens	49	Mespilus	55. 65	Pilea	50
Evonymus	55. 59	Inula	62	Metrosideros	55	Pilocereus Cacteen	75
Fabiana	55	Jochroma	49	Mikania	49. 60	Pilogyne	60
Farne	53. 54	Johannisbeeren	66	Mimulus	55. 62	Pinus	57
Feigen	67	Jesine	59	Mispeln	66	Piper	59
Ferula	59. 62	Iris	62	Mitraria	55	Pistia	50
Fichten	67	Isoplepis	49	Monats-Rosen	57	Pitcairnia	52
Ficus	49	Isop	67	Monarda	63	Pithecoctenium	50
Fittonia	49	Juglans	65. 66	Moos-Rosen	57	Pittosporum	56
Flieger	67	Juniperus	57	Musa	49. 59	Plectranthus	50. 56. 59. 78
Florblumen	57. 58	Justicia	49	Myoporum	55	Plumbago	63
Forsythia	64	Kaempferia	51	Myosotis	55. 58. 63	Pogostemon	50
Fragaria	55. 60	Kalanchoe	76	Myrtus	55	Polemonium	59. 63
Franciscea	49	Kalmia	55. 65	Nelken	58	Polygala	56
Fraxinus	64. 65	Kalthauspflanzen	54—56	Nepenthes	49	Polygonum	56. 63
Freiland-Farne	53. 54	Kentia	53	Nephrodium	54	Polypodium	54
Fuchsia	55. 58. 60	Kerria (Corchorus)	64. 65	Nephrolepis	54	Polystichum	54
Funkia	59. 62	Kirschen	66	Nerium	56	Pontederia	50
Gaillardia	62	Kleinia	60. 78	Nertera	56	Populus	65
Gardenia	49	Kletter-Rosen	57	Nidularium	52	Portulacaria	78
Garten-Centifolia	57	Küchenkräuter	67	Nuss (Wallnuss)	66	Portulacca	59
Garten-Utensilien	42. 43	Laburnum (Cytisus)	64	Obstbäume	66	Potentilla	63. 65
Gasteria	77	Lantana	58	Obststräucher	66. 67	Pothos	51
Gazania	58	Larix	57	Obstwildlinge	67	Primula	56. 63
Gentiana	62	Lasiagrostis	62	Olea	49	Pritschardia	53
Georginen	58	Latania	53	Olearia	56	Prunella	63
Geranium	62	Lathyrus	62	Omphalotes	63	Prunus	56. 65
Gesneria	49	Laurus	55	Onoclea	54	Pteris	54
Globba	49	Laurustinus (Viburnum)	56	Onychium	54	Pulmonaria	63
Gloxinia	49	Lavendel (Lavendula)	62. 67	Ophiopogon	63	Punica	56
Glycine	60. 65	Leontopodium	62	Opuntia Cacteen	74	Pyrethrum	59. 63
Gnaphalium	59. 62	Lepismium	72	Orchideen	52	Pyrus	65
Goldlack	58. 68	Leptosyne	62	Orobis	63	Quercus	65
Granate, siehe Punica	56	Leuchtenbergia	72	Orontium	49	Quitten	66
Grevillea	55	Leycesteria	55. 65	Osmanthus	56	Ranunculus	63
Griffinia	49	Levkoyen	58. 68	Osmunda	54	Reineckia	63
Gunnera	62	Libocedrus	57	Othonna	60. 78	Remontant-Rosen	57
Guzmania	52	Libonia	49	Oxalis	78	Retinospora	57
Gymnogramme	54	Lietzia	49	Pachyphytum	78	Rhabarber	67
Gynerium	59. 62	Ligusticum	63	Paeonia	58. 64	Rheum (Rhabarber)	59. 63. 68
Gypsophylla	62	Ligustrum	55. 65. 67	Palmen	52. 53	Rhipsalis	76
Habrothamnus	55	Lilium	55	Pancratium	49	Rhododendron	56. 65
Haemanthus	49	Limncharis	49	Pandanus	53	Rhus	65
Haworthia	77. 78	Limonia	55	Panicum	49. 60	Ribes	65
Haselnüsse (Corylus)	64. 66	Lindelofia	62	Papaver	63	Richardia	51
Hebeclinium	49	Linum	62	Pardanthus	63	Ricinus	59
Heckenpflanzen	67	Liriodendron	65	Passerina	56	Rivinia	50
Hedera	55. 60. 65	Livistonia (Latania)	53	Passiflora	49. 50. 56	Robinia	65. 67
Hedychium	49	Lobelia	55. 58. 59. 62	Paulownia	65	Rochea, (succulente)	78
Helianthemum	62	Lomaria	54	Peirescia Cacteen	74	Rosa	57. 59. 65
Heliotropium	58	Lonicera	60. 65	Pelargonium	58	Rosen	57
Helleborus	62	Lophospermum	60	Peleciphora Cacteen	74	Rosenapfel	57. 65
Hemerocallis	62	Lupinus	62	Pennisetum	59. 63	Rosmarin	67
Hepatica	62	Lychnis	62	Pentstemon	58. 63	Rudbeckia	63
Heracleum	59. 62	Eygodium	54	Peperomia	50	Ruscus	63
Herniaria	59. 62	Lysimachia	62	Perilla	59	Ruellia	50
Hesperis	62	Lythrum	62	Periploca	65	Sabal	53
Heuchera	62	Magnolia	55. 65	Petrophys	78	Sagenia	54
Hibiscus	49. 65	Mahonia	65	Petunia	58	Salbei	67
Himbeeren	66	Mais (Zea)	60	Pfeiffera Cacteen	74	Salix	65
Hopfen	67	Malacocarpus (Cacteen)	74	Pfirsichen	66	Salvia	56. 58. 59. 63
Hoplophytum	52	Malus (Pyrus)	65	Pflaumen	66	Sambucus	65
Hortensia (Hydrangea)	55. 59	Malven	58	Phalangium	50	Sanchezia	50
Hoteia	62	Mammillaria (Cacteen)	72. 73	Phegopteris	54		

Friedrich Adolph Haage jr.
Samen- und Pflanzen-Handlung
Erfurt.
Gegründet 1822.



Haage's neue Forellen-Wachs-Stangenbohne
ohne Faden.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Santolina	59	Stachelbeeren	66, 67	Theerosen	57	Verbascum	63
Saponaria	63	Stachys	60, 63	Thommasinia	63	Verbena	58
Sarracenia	50	Stapelia succulente	78	Thuja	57, 67	Veronica	56, 64
Sauerdorn (Berberis)	64, 67	Statice	63	Thunopsis	57	Viburnum	56, 65
Saxifraga	50, 63	Stauden	61—64	Thymian	67	Vinca	60, 64
Scarlet Pelargonien	58	Stephanotis	50	Thymus	60, 63	Viola	58, 64
Schizostylis	56, 63	Sterculia	50	Tilia	65	Volkameria (Clerodendron)	48
Schlingpflanzen	60	Stendnera	51	Torrenia	50	Vriesia	52
Schnittlauch	67	Stipa	63	Tradescandia	50, 60, 63		
Sciadopitys	57	Stobaea	63	Triumaea	50	Waldmeister	67
Scolopendrium	54	Sträucher	64—66	Tricyrtis	63	Warmhauspflanzen	48—54
Seafortia	53	Strutiopteris	54, 60	Tripmadam	67	Weigelia	65
Sedum	59, 60, 63, 78	Succulente Pflanzen	76, 77, 78	Tritoma	60	Weissdorn	67
Selaginella	54	Symphoricarpus	65	Trollius	63	Weisstannen	67
Sempervivum	59, 63, 78	Symphytum	63	Tropaeolum	56, 58, 60	Wellingtonia	57
Senecio	56, 63, 77	Syringa	65	Tuffsteine	42	Wigandia	60
Silene	63			Tydaea	50	Winter-Levkoyen	58, 68
Skinimia	56					Wulfenia	64
Soldanella	63	Tamarix	65	Umbilicus	63		
Solanum	56, 60	Taxodium	57	Uniola	63	Xanthoceras	65
Sorbus	65	Taxus	57, 67				
Spargelpflanzen	42, 67	Tecoma	56	Valeriana	63	Yucca	60, 78
Sparmannia	56	Telekia	63	Valisneria	50		
Spergula	60, 63	Teppichbeet-Pflanzen	58—60	Vallota	50	Zea (Mais)	60
Spiecke (Lavendel)	62, 68	Teucrium	56	Veilchen (Viola)	64	Zierbäume und Sträucher	64, 65
Spiraea	63, 65	Thalictrum	63				



Die „Fundgrube“.

Monatsschrift für die gesammten praktischen Bedürfnisse und Interessen
des täglichen Lebens von **Dr. A. Rauch.** 13. Jahrgang.

Jedes Heft dieses nützlichen und beliebten Familienblattes enthält 60 bis 100 praktische Originalaufsätze, Recepte und Mittheilungen aus der **Volksarzneikunde**, der **Haus- und Landwirthschaft**, dem **Garten- und Obstbau**, den **Gewerben** u. s. w., sowie Aufdeckung und Bekämpfung jeglicher Art von **Fälschung und Schwindel**. **Unentgeltliche Beantwortung der Anfragen von Abonnenten über alle praktischen Gegenstände**, jährlich mehrere Hunderte. Der Inhalt ist so reich und mannigfaltig, dass jeder Leser in jedem Heft etwas finden wird, was er praktisch verwerthen kann. Das I. Heft für 1886 enthält allein mehr als 70 Aufsätze, Mittheilungen und Recepte. Kein anderes Blatt kann sich an reellem Werth und praktischer Brauchbarkeit der Fundgrube vergleichen. — Erscheint in **Bamberg**. Preis per Jahrgang mit frankirter Zusendung 4 Mark. Bezug durch die Redaction, die Post und den Buchhandel. Bei ganzjähriger Bestellung von drei Exemplaren aufwärts für Vereine etc. direct bei der Expedition entsprechenden Rabatt. Prospective und Probehefte gratis.

Verlag von **B. F. Voigt in Weimar.**

Die Kunst

der

PFLANZEN-VERMEHRUNG

durch Samen, Stecklinge, Ableger und Veredelung.

Vierte Auflage

v. M. Neumann's die Kunst der Pflanzenvermehrung

umgearbeitet und erweitert

von J. Hartwig,

Grossherz. Sächs. Hofgärtner, Ehrenmitglied der Gartenbauvereine zu Gotha und Halle.

Mit 52 in den Text eingedruckten Abbildungen.

gr. 8. Geh. 5 Mark.

Durch mich zu beziehen zu obigem Ladenpreis.

Herrn

Friedr. Ad. Haage jun.

Samenhandlung, Kunst- & Handelsgärtnerei

Erfurt (Preussen).

frei.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)